

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
			1%ディプリパン注一キット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
○			ATP注20mg「イセリ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
			DDライ透析剤2.5S	人工透析用剤	人工腎臓透析用剤
			EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤
○	☆		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
			LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
			TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
			アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
	☆		アミビタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤
	☆		アクトムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
	☆		アクトムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
	☆		アクトムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
	☆		アクトムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
○			アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
○			アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC製剤
○			アセトキープ3G注 500mL	酢酸維持液(ブドウ糖加)	血液代用剤
			アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
	☆		アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー・性緩和と精神安定剤
○			アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
○			アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
○	☆		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	☆		アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
			アナペイン注2mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			アナペイン注7.5mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			アネトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
	☆		アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
	☆		アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
	☆		アブラキサ点滴静注用100mg	バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗悪性腫瘍剤
○	☆		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
	☆		アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
	☆		アミノフィリン静注250mgPB「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
			アミバレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
			アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤
			アリナミン注射液10mg	ブロスルチアミン	ビタミンB1誘導体製剤
○			アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	抗トロンピン剤
			アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
			アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
○			アルブプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルブプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
○			アルブプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルブプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
○			アルブプロスタジル注10μg「武田テバ」	アルブプロスタジル	PGE1製剤
	☆		アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム	抗けいれん剤
			アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
			アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
	☆		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
			イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオメロン350注100mL	イオメブロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注20mL	イオメブロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注シリンジ135mL	イオメブロール	非イオン性造影剤
			イソゾール注射液0.5g	チアミールナトリウム	全身麻酔剤
			一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
			イノバン注0.6%シリンジ	ドバミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	☆		イムネース注35	テセロイキン(遺伝子組換え)	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
			インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定薬
○	☆		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	持続型溶解インスリンアナログ製剤
	☆		インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	β遮断性不整脈・狭心症治療剤
○			イントラリボス輸液20%	ダイズ油	脂肪乳剤
○	☆		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			ウログラフィン注60%	アミドリジ酸ナトリウムメグルミン	直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
			ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	線維素溶解酵素剤
	☆		エクザール注射用10mg	ピンラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
			エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	ヒトエリスロポエチン製剤
○	試	☆	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
○			エタラボン点滴静注液30mg「日医工」	エタラボン	脳保護剤
			エンアルモンデポー一筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤
			エビペン注射液0.3mg	アドレナリン	アナフィラキシー補助治療剤
○	☆		エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
○	☆		エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
			エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤 昇圧剤
○			エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
○			エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチン カップ(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
			エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
			エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
○			エルカトニン筋注20単位「TBP」	エルカトニン	骨粗鬆症治療剤

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
			エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオパNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオパNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			塩化ナトリウム10%20mL注射液	塩化ナトリウム	電解質補給液
			塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	電解質補給液
○			塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メクロプラミド	消化器機能調整剤
	☆		エンブレル皮下注25mgベン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
	☆		エンブレル皮下注50mgベン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
○			オイバロミン370注100mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン370注20mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン370注50mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
			大塚蒸留水 20mL	注射用水	注射用水
			大塚蒸留水500mL	注射用水	注射用水
			大塚生食注 100mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 1L	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 20mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 250mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 500mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 50mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚糖液5% 100mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5%20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5%250mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5%500mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液50% 200mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液50%	精製ブドウ糖	糖類製剤
○	☆		オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆		オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
			オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
			オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
○			オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
○			オザグレルNa点滴静注80mg/100mL「バツグ」[P]	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
	☆		オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型 β 1選択的遮断剤
			オピソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
			オフサグリーン静注用25mg	インドシアニンググリーン	蛍光眼底造影剤
			オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
			オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
○			オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
			オルダム注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
	☆		オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	T細胞選択的共刺激調節剤
	☆		オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	T細胞選択的共刺激調節剤
	☆		オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	T細胞選択的共刺激調節剤
			カーボスター透析剤・L 6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			カーミパック生理食塩液L1.3L	生理食塩液	生理食塩液
○			ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
			カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○	☆		カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆		カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆		カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
○			ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
			乾燥抗HBs人免疫グロブリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			乾燥まむし抗毒素 [®] 化血研 [®]	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
			冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	ニトログリセリン	冠動脈造影時用ニトログリセリン注射液
○			カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
			キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:8000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
○			キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○			キシロカイン注シリンジ1%(IS080369-6 ロックタイプ)	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			キュビシン静注用350mg	ダブトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤
			キンダリー透析剤AF2号 6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			キンダリー透析剤AF2号 9L	人工透析液	人工腎臓用透析液
○			グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗剤制吐剤
			クリアクター静注用40万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤
○			グリセレブ配合点滴静注 200mL	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤
			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
○			グルアセト35注 500mL	維持液(ブドウ糖加)	維持液
			グルカゴンG/ボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
			グルトパ注2400万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)
			グルトパ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)
			クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
			クロスエイトMC静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	血漿分画製剤
			ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			ケイツーN静注10mg	メナテトレン	止血機構賦活ビタミン剤
			ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
		☆	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/g/1mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/g/5mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体
○		☆	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
○		☆	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
			献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	血液凝固阻止剤
			ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
		☆	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
			コートロン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤
		☆	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆	コントミン筋注10mg	ケロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
			サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	アンチサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
○			サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2Q20mL	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
			サム点滴静注セット 36.3%50mL	トロメタモール	アシドーシス治療剤
		☆	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
			ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬
○			ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	ジアゼパム	マイナートランクライザー
			シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
			ジラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)	持続型G-CSF製剤
		☆	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシ	ジギタリス配糖体製剤
○		☆	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
			ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質製剤
			ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	PGF2α製剤
		☆	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン	抗精神病剤
		☆	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
		☆	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	ベグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab'断片製剤
		☆	静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈剤
		☆	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
		☆	シンピット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
		☆	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			スキサメニウム注40「マルイシ」	スキサメニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
			ステラー皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
○			生食注キット「フソー」100mL	生理食塩液	生理食塩液
○			生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液20mL	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液PL「フソー」2L	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液バッグ「フソー」1L	生理食塩液	生理食塩液
○			セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスポリン系抗生物質
○			セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
○			セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
○			セフタジム静注用1g「マイラン」	セフタジム水和物	セフェム系抗生物質
○			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
○			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
			ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン	鎮痛剤
			ソナゾイド注射用16μL	ペルフルプタン	超音波診断用造影剤
		☆	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		☆	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
○			ソリュエーゲンF注500mL	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
		☆	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
○			ソルデム1輸液200mL	開始液	開始液
○			ソルデム1輸液500mL	開始液	開始液
○			ソルデム3A輸液200mL	維持液	維持液
○			ソルデム3A輸液500mL	維持液	維持液
			ソルデム6輸液500mL	術後回復液	術後回復液
			ソラクト輸液500mL	乳酸リンゲル液	乳酸リンゲル液
○		☆	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
		☆	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
○			ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
○			タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
○			ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○			ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
			注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
		☆	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
			注射用水20mL	注射用水	注射用水
○			注射用ナファモスタット10「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
○			注射用ナファモスタット50「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
			注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	ペニシリン系抗生物質製剤
		☆	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
		☆	注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリエ」スギ花粉2000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリエ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
			沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
			低分子デキストランL注 250mL	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	血漿増量・体外循環灌流液
○		☆	デキササート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○		☆	デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○			デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
			テナブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			テナブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			テトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
			デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗IL-4/13受容体モノクローナル抗体
			テリボン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
○			テルフィス点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
○			テルフィス点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
		☆	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキシソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
			ドバトン静注25mg	レボドパ	パーキンソンズム治療剤
○			ドブポン注0.6%シリンジ	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
			トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
			ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
○			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○			トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
			トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロピリン	鎮痛剤
		☆	トルリシテ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	持続性GLP-1受容体作動薬
		☆	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	持続型溶解インスリンアナログ製剤
			ドロレパタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
			ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
○			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
○			ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤
○			ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
			ニトロプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	血圧降下剤
			ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	0.05%硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
○			ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
			ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
			ネオアミュー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
		☆	ネオシネジソコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
			ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
			ネオレスタール注射液10mg	di-クワロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
		☆	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤
		☆	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
			ノルアドレナリン注1mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
			パーサビブ静注透析用2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
			パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
		☆	パーゼタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
			ハイスコ皮下注0.5mg	スコボラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静剤
			バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用補充液
			バイフィル透析剤 6L	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用透析液
○		☆	パクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
○		☆	パクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
			パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
			ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
			パム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
		☆	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
			バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
○		☆	ハロペリドール注5mg「ヨントミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
○			パンテチン注10%「小林」	パンテチン	パンテチン製剤
			ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド製剤
			ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
			ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	ウイルスワクチン類
			ピカーボン輸液 500mL	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
			ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
		☆	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	ヒトGLP-1アナログ製剤
		☆	ピシパニール注射用5KE	溶連菌抽出物	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤
○			ピシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝疾患・アレルギー用剤
○			ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
			ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
			ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
			ピトレシン注射液20	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
○		☆	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆	ピノルビン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質
		☆	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
		☆	ヒューマログ注ミリオベン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
		☆	ヒュムラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
			ファモチジン注射用20mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
			フィジオ140輸液 500mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	細胞外液補充液
			フィフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
			フィプリゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤(血液凝固剤)
○			フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤
○			フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤
			フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
		☆	フェンロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
		☆	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤
○			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルケエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
○			フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルケエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
○			ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
○			ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
○			ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤
○		☆	ブアラ皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
			ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
○			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
○		☆	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○		☆	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○			フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導體
○			フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
			プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	深在性真菌症治療剤
○			フロセミド注射液20mg「日医工」	フロセミド	利尿降圧剤
		☆	プロタノール注0.2mg	l-イソプロレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
○			プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
○			プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
○			プロポフォール静注1%200mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
			ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロン アルファー2a(遺伝子組換え)	ペグインターフェロンα-2a製剤
		☆	ペクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
試		☆	ペクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○			ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○			ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」10mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○			ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
			ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	血漿分画製剤
			ヘルニア椎間板注用1.25単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
		☆	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
			ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質
			ポスミン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
			ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液(マルトース加)	糖質・電解質輸液
			ポトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			ポトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメビゾール	エチレンジグリコール・メタノール中毒用剤
			ポリドカスクレロール1%注2mL	ポリドカノール	下肢静脈硬化化剤
			ポリベン輸液6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
			ボルビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊髄麻酔剤
			マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊髄麻酔剤
		☆	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	抗悪性腫瘍剤
○			マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○			マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
			マキユエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤, 眼科用副腎皮質ホルモン剤
			マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
			マスプロン注1mg	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	持続性ビタミンB12製剤
			マンニトールS注射液 300mL	D-ソールビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
○			ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
○			ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤

注射・自己注射(名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
			ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
			ミルセラ注シリンジ100 μ g	エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ150 μ g	エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ50 μ g	エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ75 μ g	エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
			メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
○			メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
		☆	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
試			リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
			リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	血液凝固阻止剤
		☆	リスモダンP静注50mg	ジシプラミドリリン酸塩	不整脈治療剤
			リソピスト注	フェルカルボトラン	MRI用肝臓造影剤
○			リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○			リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○			リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○		☆	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
○			リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
			リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ脂肪酸エステル	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整剤
			硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
			硫酸マグネシウム注射液	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
		☆	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
○		☆	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
			リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
		☆	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビスマブ(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤
			レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用 α ブロッカー
○			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
○		☆	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
○		☆	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
		☆	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
○			レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
○			ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
			ロピオン静注50mg	フルピロブフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
○			ワイスターール配合静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
			ワゴステグミン注0.5mg	ネオステグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤
		☆	ワソラン静注5mg	ペラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤