

採用医薬品一覧表（薬効順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名	薬効
				インゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	全身麻酔剤
				ケタール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
				ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
	○			プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
				プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
				1%ディプリバン注-キット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
	○			セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
	○		院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム	睡眠剤
		☆	院外	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	睡眠誘導・抗痙攣剤
	○			フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	睡眠導入剤
	○			プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
	○			ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
	○			ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	マイナートランキライザー
	○			アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	マイナートランキライザー
	○		院外	トフィンパム錠50mg「日医工」	トフィンパム	自律神経調整剤
	○			ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼパ酸エチル	持続性心身安定剤
				サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
	○			ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
				ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
		☆	院外	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤
		☆		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
		☆		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤
			院外	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	催眠剤
			院外	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤
	○			ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤
	○			エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	エスゾピクロン	不眠症治療剤
	○			デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
		☆		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
		☆	院外	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	抗てんかん剤

	○	☆	院外	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン	抗てんかん・躁状態治療剤
	○	☆		カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン	抗てんかん・躁状態治療剤
	○	☆	院外	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	抗てんかん・躁状態治療剤
		☆	院外	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆	院外	リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆	院外	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆	院外	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤
		☆	院外	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤
		☆		デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
	○	☆		バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆		エクセグラン散20%	ゾニサミド	抗てんかん剤
	○	☆		ゾニサミド散20%「アメル」	ゾニサミド	抗てんかん剤
		☆	院外	マイスタン錠10mg	クロバザム	抗てんかん剤
		☆	院外	ガバベン錠200mg	ガバベンチン	抗てんかん剤
		☆	院外	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
		☆	院外	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
	○	☆		レベチラセタム錠250mg「サワイ」	レベチラセタム	抗てんかん剤
		☆		フィコンパ錠2mg	ベランパネル水和物	抗てんかん剤
		☆		ビムバット錠50mg	ラコサミド	抗てんかん剤
	○	☆		レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	抗てんかん剤
		☆		ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
	○		院外	カロナール錠200	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
	○			カロナール錠500	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				カロナール坐剤400	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
		☆		アスピリン「ケンエー」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
			院外	インフリーSカプセル200mg	インドメタシン ファルネシル	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
				ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
			院外	ソランタール錠50mg	チアラミド塩酸塩	鎮痛・抗炎症剤

	○		院外	イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	イブプロフェン	抗炎症・鎮痛・解熱剤
				ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	鎮痛・抗炎症剤
			院外	クリノリル錠100	スリンダク	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
	○			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤
				ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
			院外	ペオン錠80	ザルトプロフェン	非ステロイド性鎮痛・消炎剤
	○		院外	アクタリット錠100mg「サワイ」	アクタリット	抗リウマチ剤
	○			エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
	○			セレコキシブ錠100mg「JG」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
				トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
				ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
	○			トアラセット配合錠「日医工」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
				ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン	鎮痛剤
	○			ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤
				ロピオン静注50mg	フルルピプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
				ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
			院外	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
			院外	レベタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
	○			アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤
				ドパストン静注25mg	レボドパ	パーキンソニズム治療剤
				アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤
			院外	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	持続性ドパミン作動剤
	○			ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
			院外	ベルマックス錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩	ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤
			院外	ベルマックス錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩	ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤
			院外	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	パーキンソン病治療剤
			院外	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	ドパミン作動薬
			院外	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン	ドパミン作動薬
			院外	ピ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
	○			プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
			院外	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

	○			プラミベキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI「オーハラ」	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病 治療徐放性製剤
			院外	レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩	ドパミンD2受容体系作動薬
	○			ロピニロール徐放錠2mg「K MP」	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミンD2受容体系作 動薬
			院外	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミンD2受容体系作 動薬
	○			エンタカポン錠100mg「J G」	エンタカポン	末梢COMT阻害剤
				トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	パーキンソン病・レビー小体型 認知症に伴うパーキンソニズム 治療薬（レボドパ賦活剤）
				ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	アデノシンA2A受容体拮抗薬
			院外	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	パーキンソン病治療剤
				エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	パーキンソン病治療剤
				オンジェンティス錠25mg	オピカポン	末梢COMT阻害剤
				イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	抗パーキンソン剤
				ネオドバストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	パーキンソニズム治療剤
	○			ドバコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物	抗パーキンソン剤
				スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・ エンタカポン	抗パーキンソン剤
				スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・ エンタカポン	抗パーキンソン剤
			院外	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病 治療剤/レストレスレッグス症 候群治療剤
				ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病 治療剤/レストレスレッグス症 候群治療剤
			院外	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病 治療剤
			院外	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病 治療剤
			院外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病 治療剤
				ハルロピテブ8mg	ロピニロール塩酸塩	経皮吸収型ドパミン作動性パー キンソン病治療剤
		☆		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆		コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆		ノバミン錠5mg	ブロクロルペラジンマレイン酸 塩	精神神経用剤
		☆	院外	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態・遺尿症治療 剤
		☆	院外	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
	○	☆		クロチアゼパム錠5mg「サワ イ」	クロチアゼパム	心身安定剤

	○	☆		ヒドロキシジンプモ酸塩錠 25 mg 「日新」	ヒドロキシジンプモ酸塩	抗アレルギー性静穏・鎮静剤
	○	☆		ハロペリドール錠 0.75 mg 「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
	○	☆		エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」	エチゾラム	精神安定剤
	○	☆		トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
	○	☆		リスペリドン錠 1 mg 「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
	○	☆		リスペリドン内用液分包 0.5 mg 「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
		☆	院外	トレドミン錠 12.5 mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
	○	☆		パロキセチンOD錠 10 mg 「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	○	☆		クエチアピン錠 25 mg 「DSE P」	クエチアピソフマル酸塩	抗精神病剤
	○	☆		オランザピンOD錠 5 mg 「トーワ」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
	○	☆	院外	セルトラリン錠 25 mg 「アメル」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	○	☆		ミルタザピン錠 15 mg 「ケミファ」	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
	○	☆		デュロキセチンOD錠 20 mg 「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
		☆	院外	レキサプロ錠 10 mg	エスタロプラソムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
		☆	院外	シクレスト舌下錠 5 mg	アセナピンマレイン酸塩	抗精神病剤
		☆		アタラックス-P注射液 (25 mg/ml)	ヒドロキシジソ塩酸塩	抗アレルギー性緩和と精神安定剤
	○	☆		ハロペリドール注 5 mg 「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
		☆		ジプレキサ筋注用 10 mg	オランザピン	抗精神病剤
	○			マリキナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤	感冒剤
			院外	サノレックス錠 0.5 mg	マジンドール	食欲抑制剤
			院外	アリセプトD錠 3 mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
	○			ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg 「明治」	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
			院外	セレジストOD錠 5 mg	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤
			院外	レミッチOD錠 2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤
	○			ラメルテオン錠 8 mg 「JG」	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト
	○			プレガバリンOD錠 25 mg 「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
	○			プレガバリンOD錠 75 mg 「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
			院外	メマリー錠 10 mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
	○			メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
				ベルソムラ錠 15 mg	スボレキサソソ	不眠症治療剤

		院外	ベルソムラ錠 20 mg	スボレキサント	不眠症治療剤
		院外	タリージェOD錠 2.5 mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
			タリージェOD錠 5 mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
		院外	タリージェOD錠 10 mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
			デエビゴ錠 5 mg	レンボレキサント	不眠症治療剤
	○		エダラボン点滴静注液 30 mg 「日医工」	エダラボン	脳保護剤
	○		リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
			キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：10000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：10000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1：80000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
	○		リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		リドカイン塩酸塩注射液 1% 「VTRS」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		キシロカイン注シリンジ 1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		リドカイン塩酸塩注射液 2% 「VTRS」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
		☆	静注用キシロカイン 2%	リドカイン	抗不整脈剤
			カルボカインアンプル注 1% 2 mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			カルボカインアンプル注 1% 5 mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重	プロピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
			マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重	プロピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
			アナペイン注 2 mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			アナペイン注 7.5 mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			キシロカインゼリー 2%	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
	○		リドカイン塩酸塩ゼリー 2% 「日新」	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
			キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
			キシロカイン点眼液 4%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
	○		キシロカインポンプスプレー 8%	リドカイン	表面麻酔剤
	○		リドカインテープ 18 mg「Y P」	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
			エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤
		☆	スキサメトニウム注 40「マル イシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
			ダントリウム静注用 20 mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
		☆	ボトックス注用 50 単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤

		☆		ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	○	☆		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
			院外	マイテラーゼ錠10mg	アンベノニウム塩化物	重症筋無力症治療剤
		☆	院外	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
		☆		ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
				オピソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
			院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	ネオスチグミン臭化物	副交感神経興奮剤
				ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤
			院外	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤
				ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
				ハイスコ皮下注0.5mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静剤
				ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
		☆		アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	○	☆		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
				パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
				硫酸マグネシウム注射液	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
				硫酸Mg補正液1meq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
			院外	ギャバロン錠5mg	バクロフェン	抗痙縮剤
	○			エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	エベリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤
				サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
				ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
	○			トロピカミド点眼液0.4%「日点」	トロピカミド	散瞳・調節麻痺剤
				日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
			院外	サンピロ点眼液0.5%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
				サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
				ベノキシール点眼液0.4%	オキシプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻酔剤
			院外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロカイン塩酸塩	流涙症治療点眼剤
	○			フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
				プレドニン眼軟膏	プレドニゾン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
	○			ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤
				トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質
			院外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
			院外	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	暗順応改善剤
				マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤, 眼科用副腎皮質ホルモン剤
				アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤

	○		ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10 mg/mL 「センジュ」	ラニビズマブ (遺伝子組換え)	眼科用 V E G F 阻害剤
		院外	ミケラン L A 点眼液 2 %	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			チモプトル X E 点眼液 0.5 %	チモロールマレイン酸塩	持続性緑内障・高眼圧症治療剤
	○	院外	A Z 点眼液 0.02 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	非ステロイド性・抗炎症点眼剤
	○		ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005 % 「参天」	ピレノキシン	老人性白内障治療剤
	○		シアノコバラミン点眼液 0.02 % 「日点」	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤
			P A ・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	洗眼殺菌剤
			ゾピラックス眼軟膏 3 %	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
	○		ヒアルロン酸 N a 点眼液 0.1 % 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
		院外	ヒアレインミニ点眼液 0.3 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
	○		ヒアルロン酸 N a 0.85 眼粘弾剤 1 % 「コーワ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
			オフロキサシン眼軟膏 0.3 % 「ニットー」	オフロキサシン	広範囲抗菌製剤
	○	院外	プラノプロフェン点眼液 0.1 % 「わかもと」	プラノプロフェン	非ステロイド性抗炎症剤
			ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184 %	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
		院外	レスキュラ点眼液 0.12 %	イソプロピルウノプロストン	イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤
	○		トラニラスト点眼液 0.5 % 「サワイ」	トラニラスト	アレルギー性結膜炎治療剤
			アイオビジン U D 点眼液 1 %	アプラクロニジン塩酸塩	レーザー術後眼圧上昇防止剤
		院外	トルソプト点眼液 1 %	ドルゾラミド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤
	○		ラタノプロスト点眼液 0.005 % 「わかもと」	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	ハイバジールコーワ点眼液 0.25 %	ニプラジロール	緑内障・高眼圧症治療剤
	○		レボフロキサシン点眼液 1.5 % 「日点」	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
	○		ブロムフェナク N a 点眼液 0.1 % 「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
		院外	リボスチン点眼液 0.025 %	レボカバスチン塩酸塩	H1 ブロッカー点眼剤
		院外	デタントール 0.01 % 点眼液	ブナゾシン塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
	○		プリンゾラミド懸濁性点眼液 1 % 「サンド」	プリンゾラミド	眼圧下降剤
		院外	パタノール点眼液 0.1 %	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
		院外	ベガモックス点眼液 0.5 %	モキシフロキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤
		院外	トラバタンズ点眼液 0.004 %	トラボプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	タプロス点眼液 0.0015 %	タフルプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	ルミガン点眼液 0.03 %	ビマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤

		院外	ジクアスL X点眼液 3%	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤
		院外	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	ドライアイ治療剤
		院外	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	アレジオンL X点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
			グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
			エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	眼科用抗生物質
			人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	点眼液
	○		サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
		院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
	○		シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
		院外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外	グラアルファ配合点眼液	リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤
		院外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
	○		ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	耳垢除去剤
		院外	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性鼻炎治療剤
			オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
		院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	局所用選択H1ブロッカー
	○		モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
		院外	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
		院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
		院外	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾン	血管収縮剤

	○		院外	ジフェニドール塩酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤
	○			ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
				トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	鎮暈剤
				トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン	鎮暈剤
		☆		ハーフジゴキシンKY錠 0.125	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
		☆	院外	ジゴキシン散 0.1%	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
		☆		ジゴキシン注 0.25 mg	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
		☆		アミノフィリン静注 250 mg PB 「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
	○			ピモベンダン錠 1.25 mg 「TE」	ピモベンダン	心不全治療薬
		☆		プロタノールL注 0.2 mg	l-イソプレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
				エホチール注 10 mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
				イノバン注 0.6% シリンジ	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	○			ドブタミン持続静注 300 mg シリンジ 「KKC」	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	○			ミルリノン注 10 mg 「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
		☆		アミサリン注 100 mg	プロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	院外	インデラル錠 10 mg	プロプラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
	○	☆		アテノロール錠 2.5 mg 「トーフ」	アテノロール	心臓選択性β遮断剤
		☆	院外	ナディック錠 30 mg	ナドロール	持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤
	○	☆		ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg 「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
	○	☆	院外	ビソプロロールフマル酸塩錠 5 mg 「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
	○	☆		ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg 「トーフ」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
		☆		オノアクト点滴静注用 50 mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
		☆		コアベータ静注用 12.5 mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
		☆	院外	リスモダンカプセル 50 mg	ジソピラミド	不整脈治療剤
		☆	院外	メキシチールカプセル 100 mg	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
	○	☆		アプリンジン塩酸塩カプセル 10 mg 「NP」	アプリンジン塩酸塩	不整脈治療剤
	○	☆		シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
	○	☆		ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「テバ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
	○	☆		フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤
	○	☆		アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤

	☆		リスモダンP 静注 50 mg	ジソピラミドリン酸塩	不整脈治療剤
	☆		ワソラン 静注 5 mg	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤
	☆		シベノール 静注 70 mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
○	☆		リドカイン 静注用 2% シリンジ 「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
○	☆		アミオダロン 塩酸塩 静注 150 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
○			トリクロロメチアジド錠 2 mg 「タイヨー」	トリクロロメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
○			スピロノラクトン錠 25 mg 「日医工」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧 剤
○			カンレノ酸カリウム 静注用 20 0 mg 「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
	☆	院外	ダイアモックス末	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
	☆		ダイアモックス錠 250 mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
	☆		ダイアモックス注射用 500 mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
○			イソソルビド内用液 70% 「C EO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
○			フロセミド錠 20 mg 「NP」	フロセミド	利尿降圧剤
		院外	ラシックス錠 40 mg	フロセミド	利尿降圧剤
○			アゾセミド錠 30 mg 「JG」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤
○			トルバプタンOD錠 7.5 mg 「サワイ」	トルバプタン	V2-受容体拮抗剤
○			フロセミド注 20 mg 「NI G」	フロセミド	利尿降圧剤
			サムタス点滴 静注用 8 mg	トルバプタンリン酸エステルナ トリウム	V2-受容体拮抗剤
○			カプトプリル錠 12.5 「S W」	カプトプリル	レニン・アンジオテンシン系降 圧剤
		院外	レニベース錠 2.5	エナラプリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤
○			イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「VTRS」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻 害剤
		院外	エースコール錠 2 mg	テモカプリル塩酸塩	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤
○		院外	ペリンドプリルエルブミン錠 2 mg 「サワイ」	ペリンドプリルエルブミン	持続性ACE阻害剤
		院外	アルドメット錠 250	メチルドパ水和物	血圧降下剤
○	☆		メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「NIG」	メトプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
		院外	セロケンL錠 120 mg	メトプロロール酒石酸塩	徐放性高血圧治療剤
		院外	ナトリックス錠 1	インダバミド	持続型非チアジド系降圧剤
		院外	ペルジピン錠 20 mg	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗性降圧剤
			エブランチルカプセル 15 mg	ウラピジル	排尿障害改善・降圧剤
		院外	エブランチルカプセル 30 mg	ウラピジル	排尿障害改善・降圧剤
		院外	ニバジール錠 4 mg	ニルバジピン	高血圧治療剤
○			ドキサゾシン錠 2 mg 「YD」	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤

	○	☆		カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
				カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全治療剤
		☆	院外	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
	○			シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤
	○			ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト
			院外	プロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
	○			バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー
	○			テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
	○			アゼルニジピン錠16mg「YD」	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤
	○			オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
	○			エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	選択的アルドステロンブロッカー
			院外	セララ錠50mg	エプレレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	直接的レニン阻害剤
	○			アジルサルタン錠20mg「サワイ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー
				ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
			院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬配合剤
			院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬配合剤
			院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
			院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
			院外	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
			院外	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
	○			ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤
		☆		ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	血圧降下剤
		☆		ピソノテープ4mg	ピソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
		☆		ピソノテープ2mg	ピソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
	○		院外	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」	ゾルミトリプタン	片頭痛治療剤
			院外	レルボックス錠20mg	エレクトリプタン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤

	☆		ネオシネジンコーワ注 1 m g	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
○			ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	C a 拮抗剤
○			ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性 C a 拮抗剤
	☆		ワソラン錠 4 0 m g	ベラパミル塩酸塩	不整脈・虚血性心疾患治療剤
○	☆	院外	ジピリダモール錠 2 5 m g 「日 医工」	ジピリダモール	冠循環改善・抗血小板剤
		院外	フランドル錠 2 0 m g	硝酸イソソルビド	持効性虚血性心疾患治療剤
		院外	ロコルナル錠 5 0 m g	トラピジル	循環機能改善剤
○			ニフェジピン C R 錠 1 0 m g 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭 心症治療剤
○			ニフェジピン C R 錠 2 0 m g 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭 心症治療剤
○			ニコランジル錠 5 m g 「トー ワ」	ニコランジル	狭心症治療剤
○			ニトロベン舌下錠 0. 3 m g	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
○			ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サ ワイ」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤（持続 性 C a 拮抗剤）
○			アムロジピン O D 錠 2. 5 m g 「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続 性 C a 拮抗剤
○			アムロジピン O D 錠 5 m g 「サ ンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続 性 C a 拮抗剤
○			一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「N I G」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用 I S M N 製剤
○			ニトログリセリン静注 5 m g / 1 0 m L 「T E」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
			冠動注用ミリスロール 0. 5 m g / 1 0 m L	ニトログリセリン	冠動脈造影時用ニトログリセリ ン注射液
			ニトロール注 5 m g シリンジ	硝酸イソソルビド	0. 0 5 % 硝酸イソソルビド点 滴静注用製剤
○			ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療 剤
○			硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g 「E M E C」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療 剤
			ミオコールスプレー 0. 3 m g	ニトログリセリン	ニトログリセリン舌下スプレー 剤
			ハンブ注射用 1 0 0 0	カルベリチド（遺伝子組換え）	α 型ヒト心房性ナトリウム利尿 ポリペプチド製剤
○		院外	ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	ベザフィブラート	高脂血症治療剤
		院外	リビディル錠 8 0 m g	フェノフィブラート	高脂血症治療剤
			パルモディア錠 0. 1 m g	ベマフィブラート	高脂血症治療剤
○			プラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「ケミファ」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤
		院外	ローコール錠 2 0 m g	フルバスタチンナトリウム	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
		院外	コレバインミニ 8 3 %	コレステミド	高コレステロール血症治療剤
○			アトルバスタチン錠 1 0 m g 「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水 和物	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
○			ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 m g 「J G」	ピタバスタチンカルシウム水和 物	H M G - C o A 還元酵素阻害剤

	○			ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-C o A還元酵素阻害剤
	○			エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	高脂血症治療剤
			院外	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤
			院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C o A還元酵素阻害剤配合剤
			院外	ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C o A還元酵素阻害剤配合剤
			院外	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	HMG-C o A還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤
	○			イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮暈剤
	○			トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トワ」	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤
	○			ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	高カリウム血症改善剤
	○			ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
			院外	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤
	○			ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	脳循環・代謝改善剤
	○			アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
			院外	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
	○			沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
				レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩	高リン血症治療剤
	○			炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
			院外	キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療剤
			院外	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療剤
			院外	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
				ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤
				エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
			院外	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
			院外	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

	○		アルプロスタジルアルファデクス点静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
	○		アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
	○		アルプロスタジル注10μg「NIG」	アルプロスタジル	PGE1製剤
	○		アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンビン剤
			エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白質酸化酵素阻害剤
	○		グリセレブ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤
			ドブラム注射液400mg	ドキサブラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
	○		フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
			エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤
	○		デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
		院外	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤
	○		カルボシステイン錠500mg「サワイ」	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
			クリアナール錠200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤
	○		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
	○		ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
	○	院外	ムコサル錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑去たん剤
			リン酸コデイン散1%「日医工」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
			レスプレン錠20mg	エプラジノン塩酸塩	鎮咳・気道粘液溶解剤
	○	☆	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
	○	☆	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
		院外	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	定量噴霧式気管支拡張剤
	○	院外	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	クレンブテロール塩酸塩	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤
			メプチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
			メプチンエア-10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
	○		ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
		院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤

			オンプレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
		院外	シーブリ吸入用カプセル50 μ g	グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
		院外	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
		院外	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤
			スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤
	○	院外	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液
			ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」	ポビドンヨード	含嗽剤
	○		AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	口腔・咽頭疾患含嗽剤
		院外	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
		院外	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
			パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤
		院外	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
		院外	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
		院外	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤
			シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
		院外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	喘息治療配合剤
		院外	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
		院外	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
			ブレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	COPD治療配合剤
			タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	整腸剤
	○		ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
			ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
		院外	ピオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤
		院外	ピオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
	○		ピオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤	ビフィズス菌整腸剤

	○			ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	胃腸内ガス駆除剤
	○			ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
	○			ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラミド塩酸塩	止瀉剤
				薬用炭「日医工」	薬用炭	止瀉・整腸剤
			院外	タガメット錠200mg	シメチジン	H2受容体拮抗剤
	○			ファモチジンD錠20mg「EMEC」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	H2受容体拮抗剤
			院外	プロテカジン錠10	ラフチジン	H2受容体拮抗剤
	○			ファモチジン静注液20mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤
	○	☆		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤
			院外	セルベックス細粒10%	テプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤
	○			イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
				レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	胃炎・胃潰瘍治療剤
			院外	サイトテック錠200	ミソプロストール	抗NSAID潰瘍剤
	○			ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
	○			ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
			院外	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
	○			エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
			院外	タケキャブ錠10mg	ポノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
				タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
				アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
	○			オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
				リバクレオン顆粒300mg分包	バンクレリパーゼ	膵消化酵素補充剤
				ペリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	消化酵素剤
			院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	消化管用吸着剤
			院外	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
				炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
	○			酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
	○			センノシド錠12mg「NIG」	センノシド	緩下剤
				グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	調剤用基剤
				グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 60mL	グリセリン	便秘治療剤

		院外	グリセリン浣腸液50%「ケン エー」 120mL	グリセリン	便秘治療剤
			グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	潤滑剤
	○		ピコスルファートナトリウム内 用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水 和物	液剤型緩下剤・大腸検査前処置 用下剤
			アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	クロライドチャンネルアクチベ ーター
			スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性μオピオイド受容体 拮抗薬
試用			グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
		院外	アローゼン顆粒	センナ・センナ実	緩下剤
		院外	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナ トリウム・炭酸水素ナトリウ ム・塩化カリウム	慢性便秘症治療剤
			テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	排便機能促進剤
			新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン 酸二水素ナトリウム	便秘治療剤
	○		ウルソデオキシコール酸錠10 0mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
			カイトリル錠1mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○		アプレピタントカプセル80m g「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐 剤
	○		アプレピタントカプセル125 mg「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐 剤
	○		グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイ ホウ」	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○		メトクロプラミド錠5mg「タ カタ」	メトクロプラミド	消化器機能調整剤
	○		ドンペリドン錠5mg「サワ イ」	ドンペリドン	消化管運動改善剤
		院外	ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	消化管運動賦活剤
			ペンタサ顆粒94%	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療 剤
	○	院外	メサラジン徐放錠500mg 「日医工P」	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療 剤
		院外	アサコール錠400mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
		院外	リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
	○		モサプリドクエン酸塩錠5mg 「日医工」	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤
			ポリカルポフィルCa細粒8 3.3%「日医工」	ポリカルポフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤
		院外	エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症状改善剤
		院外	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	口腔乾燥症状改善薬
		院外	イリポーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤
		院外	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	機能性ディスぺプシア（FD） 治療剤
	☆	院外	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	クローン病治療剤

			リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
	○		塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メトクロプラミド	消化器機能調整剤
		☆	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
	○	☆	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
			複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤
	○		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
	○		SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤
			ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動改善剤
			院外 ペンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外 ペンタサ注腸1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
		☆	院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外 サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液
			コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤
			院外 ノルディトロピンフレックスブ口注5mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	ヒト成長ホルモン製剤
			院外 ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
				ピトレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
			院外 ミニリンメルトOD錠60 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤
			院外 ミニリンメルトOD錠50 μ g	デスマプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
			デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
			院外 5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン剤
			チラーヂンS錠50 μ g	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
			チラーヂンS錠25 μ g	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
			メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
			院外 メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
			院外 チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺剤
			院外 フォルテオ皮下注キット600 μ g	テリパラチド（遺伝子組換え）	骨粗鬆症治療剤
			テリボン皮下注用56.5 μ g	テリパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
			院外 テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
			ボスミン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
			ノルアドレナリン注1mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
	○		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
			ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	アドレナリン液

		☆		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆		フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド剤
		☆		ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆		デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
	○	☆		デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆	院外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニン錠5mg	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニゾン錠2.5mg「NP」	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ベタセレミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤
				エンルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナンチオマー	男性ホルモン剤
		☆	院外	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン剤
	○	☆	院外	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤
	○		院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン製剤

	☆	院外	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤
		院外	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤
○			カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
	☆		ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
	☆		ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
	☆	院外	イノレット30R注	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
	☆	院外	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
	☆		ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
	☆	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
	☆	院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
	☆	院外	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
	☆	院外	ノボラピッド注100単位/mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
	☆	院外	ランタス注カート	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
	☆	院外	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
	☆	院外	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
	☆		トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
○	☆		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
○	☆		インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
	☆	院外	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤	溶解インスリンアナログ製剤
		院外	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬
	☆		リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆	院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆	院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
○	☆		オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
	☆		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
	☆		ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト

		☆		ゾラデックスL A 10. 8mg デポ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
	○	☆		リュープロレリン酢酸塩注射用 キット3. 75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		リュープリンSR注射用キット 11. 25mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		リュープリンPRO注射用キット 22. 5mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	ヒトGLP-1アナログ製剤
		☆	院外	バイエッタ皮下注5μgペン3 00	エキセナチド	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	バイエッタ皮下注10μgペン 300	エキセナチド	2型糖尿病治療剤
		☆		ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆		ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆		トルリシティ皮下注0. 75m gアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換 え）	持続性GLP-1受容体作動薬
		☆	院外	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
				ウロマチックS泌尿器科用灌流 液3%	D-ソルビトール	泌尿器科用灌流液
	○			ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
			院外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
			院外	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿治療剤
			院外	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	前立腺疾患治療剤
	○		院外	オキシブチニン塩酸塩錠2mg 「サワイ」	オキシブチニン塩酸塩	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療 剤
			院外	バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療 剤
			院外	バップフォー錠20	プロピペリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療 剤
	○			タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1mg「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	ハルナルD錠0. 2mg	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
	○			ナフトビジルOD錠25mg 「ニプロ」	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	ユリーフ錠2mg	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改 善薬
	○			シロドシンOD錠4mg「DS EP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改 善薬
	○			ソリフェナシンコハク酸塩OD 錠5mg「サワイ」	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤
			院外	デトルシトールカプセル4mg	トルテロジン酒石酸塩	過活動膀胱治療剤
			院外	ウリトスOD錠0. 1mg	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤
				ベタニス錠50mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体 作動性過活動膀胱治療剤

		院外	トピエース錠 4 m g	フェソテロジンフマル酸塩	過活動膀胱治療剤
		院外	ザルティア錠 5 m g	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
			ベオーバ錠 5 0 m g	ビベグロン	選択的β 3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
	○	院外	エルサメット S 配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	前立腺肥大症治療剤
	○		ポビドンヨードスクラブ液 7.5 % 「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○		ポビドンヨードゲル 1 0 % 「明治」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○		ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
			ヨウ素 「コザカイ・M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
			オキシドール 「ヤクハン」	オキシドール	殺菌消毒剤
			エタノール	エタノール	殺菌消毒剤
			消毒用エタノール 「ケンエー」	エタノール	殺菌消毒剤
			無水エタノール 「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
	○		消毒用エタプロコール	エタノール	殺菌消毒剤
			マスキン W ・ エタノール液 (0. 5 w / v %)	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
			0. 0 5 W / V % マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
			0. 0 2 w / v % マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
			液状フェノール * (山善)	フェノール	殺菌消毒剤
	○		ハイジール消毒用液 1 0 %	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤
	○		ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外用殺菌消毒剤
			ゲーベックリーム 1 %	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 % 「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
			ソフラチュール貼付剤 1 0 c m	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
	○	院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1 % 「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	抗生物質製剤
		院外	アクアチムクリーム 1 %	ナジフロキサシン	新キノロン系外用抗菌剤
		院外	ゼビアックスローション 2 %	オゼノキサシン	キノロン系外用抗菌剤
			レスタミンコーワクリーム 1 %	ジフェンヒドラミン	アレルギー性疾患治療剤
		院外	ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 %	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
		院外	トプシムクリーム 0. 0 5 %	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
		院外	ドレニゾンテープ 4 μ g / c m 2	フルドロキシコルチド	皮膚疾患用密封療法剤
	○		クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0. 0 5 % 「MY K」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			デルモベートスカルプローション 0. 0 5 %	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤

			ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
	○		スピラゾンローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
		院外	ダイアコートクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			ポアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
		院外	ポアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
			マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤
		院外	メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
	○	院外	アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル軟膏0.1%「イワ キ」	アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
		院外	エクラープラスター20μg/ cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
		院外	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ホルモン・抗生物質配 合外用剤
			硫酸アルミニウムカリウム水和 物	硫酸アルミニウムカリウム水和 物	収斂剤
			亜鉛華デンプン「コザカイ・ M」	亜鉛華デンプン	収斂・消炎・保護剤
			酸化亜鉛「日医工」	酸化亜鉛	収斂・消炎・保護剤
	○		亜鉛華（10%）単軟膏「ニッ コー」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤
			アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	炎症性皮膚疾患治療剤
		院外	インテバン外用液1%	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
			オイラックスクリーム10%	クロタミトン	鎮痒剤
		院外	スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛剤
		院外	モーラスパップ30mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
	○		ケトプロフェンテープ40mg 「日医工」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
			モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
		院外	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
		院外	セルタッチパップ140	フェルピナク	経皮鎮痛消炎剤
		院外	アドフィードパップ40mg	フルルピプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
		院外	フルルバンパップ40mg	フルルピプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

		院外	ヤクバンテープ40mg	フルルピプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎プラスタージェル
	○		ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「N.P」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
	○		ロキソプロフェンNaゲル1%「J.G」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
		院外	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
	○	院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
		院外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	鎮痒・消炎剤
		院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤
		院外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	外用ビタミンE・A剤
			エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
			スチックゼノールA	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	鎮痛・消炎剤
			ロコアテープ	エスフルルピプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
			サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤
	○		5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
	○		ケトコナゾールクリーム2%「NR」	ケトコナゾール	抗真菌剤
		院外	ニゾラルローション2%	ケトコナゾール	抗真菌剤
	○		ラノコナゾール外用液1%「イワキ」	ラノコナゾール	抗真菌剤
		院外	アトラント軟膏1%	ネチコナゾール塩酸塩	抗真菌剤
	○		ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	抗真菌剤
		院外	ルリコン液1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
		院外	ボレークリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	ベンジルアミン系抗真菌剤
			酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
		院外	スピール膏M	サリチル酸	皮膚軟化剤
			硝酸銀「V.T.R.S」原末	硝酸銀	眼科用殺菌剤
		院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	皮膚軟化剤
	○		尿素クリーム10%「日医工」	尿素	角化症治療剤
	○	院外	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	脱毛症・白斑用剤
		院外	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物	活性型VD3角化症治療剤
		院外	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	尋常性乾癬治療剤
	○		マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	マキサカルシトール	角化症治療剤
			レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
			オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

			プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
		院外	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
		院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
			フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
		院外	ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	尋常性ざ瘡治療剤
		院外	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
		院外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤
		院外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		院外	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
		院外	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
	○		イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
		院外	ドボベツト軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
		院外	ドボベツトゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
		院外	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
		院外	エピデュオゲル	アダパレン・過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
		院外	セファランチン末1%	セファランチン	抗アレルギー剤
		院外	セファランチン錠1mg	セファランチン	抗アレルギー剤
	○		アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
	○		アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
			エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
	○		マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
	○		マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
		院外	チガソソカプセル10	エトレチナート	角化症治療剤
	○		フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体
	○		フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体
		院外	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	ニコチン酸アミド製剤
	○		パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン	パンテチン製剤
	○		パンテチン注200mg「KCC」	パンテチン	パンテチン製剤
	○		ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB6製剤
			フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤

	○		メチコパール錠500μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
			シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」	シアノコバラミン	ビタミンB12製剤
	○		アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC製剤
	○		ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」	フィトナジオン	ビタミンK1剤
	○		メナテトレノンカプセル15mg「YD」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
			ケイツー-N静注10mg	メナテトレノン	止血機構賦活ビタミン剤
	○		シーピー配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	複合ビタミン剤
		院外	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	総合ビタミン剤
			ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
	○		ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
		院外	ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	ビタミンH製剤
			乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
			カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
			大塚塩カル注2% 20mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
			デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
			ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
			ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
	○		クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
			フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
	○		塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	徐放性カリウム剤
			アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
			グルコンサンK細粒4meq/g	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
	○	☆	アスパラギン酸カリウム注10meqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
	○		ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
			ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	糖類剤
	○		ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5% 100mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液50% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液50% 200mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5% 250mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液5% 500mL	精製ブドウ糖	糖類製剤

			マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
			ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
	○		アミノバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
		院外	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
			テルフィス点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
			アミパレン輸液 200mL	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
			ネオアミュー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
			エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
			アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
		院外	エンシュア・H	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
			ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
		院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
			ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
			エルネオバNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオバNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオバNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			イントラリポス輸液20% 100mL	ダイズ油	脂肪乳剤
			10%塩化ナトリウム注射液 20mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
			塩化ナトリウム注10%「フソー」 20mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
			生理食塩液	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 20mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 100mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 500mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 1000mL	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液バッグ「フソー」	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 50mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 250mL	生理食塩液	生理食塩液
			カーミパック生理食塩液L	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	生理食塩液
	○		生食注キット「フソー」 100mL	生理食塩液	生理食塩液
	○		生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	生理食塩液
	○	☆	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
			リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液

			ボルベン輸液6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
			ソルデム1輸液 500mL	開始液	開始液
			ソルデム1輸液 200mL	開始液	開始液
			ソルデム3A輸液 500mL	維持液	維持液
			ソルデム3A輸液 200mL	維持液	維持液
			ソルデム6輸液 500mL	術後回復液	術後回復液
			ソルラクト輸液 500mL	乳酸リンゲル液	乳酸リンゲル液
			低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	血漿増量・体外循環灌流液
			ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液(マルトース加)	糖質・電解質輸液
			ソルアセットF輸液 500mL	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
			グルアセット35注	維持液(ブドウ糖加)	維持液
			フィジオ140輸液 500mL	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	細胞外液補充液
			ヴィーン3G輸液 500mL	酢酸維持液(ブドウ糖加)	ブドウ糖加酢酸維持液
			ピカーボン輸液 500mL	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
	○		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
			トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	止血剤
	○		トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○		トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○		トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
			オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
		☆	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
		☆ 院外	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
	○		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
			ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤

	○		ダルテパリンNa静注4000 単位/16mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻剤
			クレキサン皮下注キット200 0IU	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻剤
試用		☆	リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻剤
		☆	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻剤
		☆	院外 リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻剤
		☆	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型Xa因子阻 害剤
		☆	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型Xa因子阻 害剤
		☆	エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	経口FXa阻剤
		☆	エリキユース錠5mg	アピキサバン	経口FXa阻剤
			リコモジュリン点滴静注用12 800	トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え)	血液凝固阻剤
	○		ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
		院外	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○		ヘパリン類似物質ローション 0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○		ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
		院外	ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○	☆	院外 チクロピジン塩酸塩錠100m g「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	抗血小板剤
	○	☆	シロスタゾール錠100mg 「VTRS」	シロスタゾール	抗血小板剤
	○		リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGI2誘導体制剤
	○		イコサベント酸エチル粒状カプ セル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	EPA製剤
	○		ベラプロストNa錠20μg 「VTRS」	ベラプロストナトリウム	PGI2誘導体制剤
	○		サルボグレラート塩酸塩錠10 0mg「テバ」	サルボグレラート塩酸塩	5-HT2ブロッカー
	○	☆	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	抗血小板剤
	○	☆	クロピドグレル錠75mg「S ANIK」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤
		☆	エフィエント錠3.75mg	プラスゲレル塩酸塩	抗血小板剤
		☆	エフィエントOD錠20mg	プラスゲレル塩酸塩	抗血小板剤
		☆	院外 コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピ リン	抗血小板剤
		☆	院外 タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール 配合剤	アスピリン/ランソプラゾール 配合剤
		☆	院外 キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノブラザンフマ ル酸塩配合剤	アスピリン/ボノブラザンフマ ル酸塩配合剤
	○		フィルグラスチムBS注75μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム (遺伝子組換 え)	G-CSF製剤

	○		フィルグラスチムB S注150 μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G-C S F製剤
			ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型G-C S F製剤
			アートセレブ脳脊髄手術用洗浄 灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
			アルスロマチック関節手術用灌 流液	乳酸リンゲル液	関節手術用灌流・洗浄液
			キンダリー透析剤AF2号 9 L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			キンダリー透析剤AF2号 6 L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			Dドライ透析剤2.5S	人工透析液	人工腎臓透析用剤
	○		サブバック血液ろ過用補充液- Bi	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
			カーボスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
		院外	チオラ錠100	チオプロニン	代謝改善解毒・システイン尿症治 療剤
			グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・D L-メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
	○		ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・シ ステイン配合剤	肝疾患・アレルギー用剤
			バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
			デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
		院外	メタルカプターゼカプセル10 0mg	ベニシラミン	抗リウマチ・ウイルソン病治 療・金属解毒剤
			クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
		☆ 院外	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	還元型葉酸製剤
			アセチルシステイン内用液1 7.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	アセトアミノフェン中毒解毒剤
		院外	ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療 剤
			メイロン静注7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			炭酸水素Na静注1.26% バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			メイロン静注7% 250mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
			ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
	○	☆	レボホリナート点滴静注用25 mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和 物	活性型葉酸製剤
	○	☆	レボホリナート点滴静注用10 0mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和 物	活性型葉酸製剤
			シアノキッド注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
			ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
			サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	アントラサイクリン系抗悪性腫 瘍剤の血管外漏出治療剤
			ホメピゾール点滴静注1.5g 「タケダ」	ホメピゾール	エチレングリコール・メタノー ル中毒用剤
			コルヒチン錠0.5mg「タカ タ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
		院外	ベネシッド錠250mg	プロベネシド	痛風治療剤

	○		院外	アロプリノール錠100mg 「テバ」	アロプリノール	高尿酸血症治療剤
	○			フェブキソスタット錠10mg 「JG」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
	○			フェブキソスタット錠20mg 「JG」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
				ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット	高尿酸血症治療剤
			院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤
	○			クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤
				グルトパ注600万	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
				グルトパ注2400万	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
				クリアクター静注用40万	モンテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
				プロメライン軟膏5万単位/g *（ジェイドルフ）	プロメライン	壊死組織除去剤
		☆	院外	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	血糖降下剤
	○	☆	院外	グリクラジド錠40mg「サワイ」	グリクラジド	血糖降下剤
	○	☆		グリメピリド錠1mg「JG」	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
		☆	院外	アマリール3mg錠	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
		☆		メトホルミン塩酸塩錠250mg MT「三和」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
	○	☆		メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
	○	☆	院外	アカルボース錠100mg「日医工」	アカルボース	食後過血糖改善剤
	○	☆		ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
	○	☆		ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
	○	☆		ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	ピオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-
	○	☆		ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
		☆	院外	セイブル錠50mg	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤
		☆	院外	グラクティブ錠25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
		☆		グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
		☆	院外	エクア錠50mg	ビルダグリプチン	2型糖尿病治療薬
		☆		トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療剤
		☆	院外	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤

	☆	院外	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジンプロピレング リコール水和物	選択的SGLT2阻害剤	
	☆	院外	デベルザ錠20mg	トログリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤	
	☆		ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	2型糖尿病・慢性心不全治療剤	
	☆	院外	ザファテック錠100mg	トレラグリプチンコハク酸塩	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン	糖尿病用剤	
	☆		ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤	
	☆	院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン 塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	イニシク配合錠	アログリプチン安息香酸塩・メ トホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和 物・イブラグリフロジン L- プロリン配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリ プチン配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリ プチン配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン・メトホルミン 塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤	
	☆	院外	ゾルトファイ配合注フレックス タッチ	インスリン デグルデク（遺伝 子組換え）・リラグルチド（遺 伝子組換え）配合剤	持効型溶解インスリンアナログ ／ヒトGLP-1アナログ製剤	
			アデホスコーク顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウ ム水和物	代謝賦活・抗めまい剤	
	○		ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウ ム水和物	代謝賦活剤	
	○		ラクツロースシロップ6.5% 「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改 善剤	
	○	☆	ミゾリピン錠50mg「サワ イ」	ミゾリピン	免疫抑制剤	
	○		カモスタットメシル酸塩錠10 0mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤	
		☆	院外	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制剤
		☆		ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制剤
		☆		イムラン錠50mg	アザチオプリン	免疫抑制剤
	○		院外	ハイチオール錠80	L-システイン	L-システイン製剤
	○		院外	エパルレスタット錠50mg 「YD」	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤
	○	☆		タクロリムス錠0.5mg「あ ゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	☆		タクロリムス錠1mg「あゆ み」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	☆	院外	タクロリムス錠3mg「あゆ み」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
		☆	院外	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
			院外	ポルトラック原末	ラクチトール水和物	高アンモニア血症治療剤
	○	☆		メトトレキサート錠2mg「タ ナベ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤

		☆	院外	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	抗リウマチ剤
	○	☆	院外	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤
		☆	院外	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制剤
	○			アレンドロン酸錠35mg「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤
			院外	アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤
	○	☆		イグラチモド錠25mg「ケミファ」	イグラチモド	抗リウマチ剤
				エルカルチンF F錠250mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤
		☆	院外	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	免疫調整剤
			院外	オテズラ錠10mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
			院外	オテズラ錠20mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
			院外	オテズラ錠30mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
		☆	院外	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	オルケディア錠1mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
			院外	オルケディア錠2mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
		☆	院外	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
			院外	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
		☆	院外	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	ダブロック錠2mg	ダプロデュスタット	HIF-PH阻害薬
		☆	院外	ジセラカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	ジセラカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
				ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
				注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤

	○			オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
				エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
	○	☆		ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
				リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
		☆	院外	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
		☆	院外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
		☆		エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
		☆		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
		☆		オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
		☆	院外	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
		☆		オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
				ステララ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
				ミルセラ注シリンジ75 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ100 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ150 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
		☆		シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
		☆		ランマーク皮下注120mg	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
		☆		プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
		☆		シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	ベグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤
	○			イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬

			パーサビブ静注透析用シリンジ 5 m g	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
	☆		ケブザラ皮下注200mgオート インジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モ ノクローナル抗体
			ヘルニコア椎間板注用1.25 単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
○	☆	院外	エタネルセプトBS皮下注50 mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換 え）	完全ヒト型可溶性TNF α /L T α レセプター製剤
○	☆		アダリムマブBS皮下注40m gペン0.8mL「第一三共」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノク ローナル抗体製剤
	☆		ナノゾラ皮下注30mgシリン ジ	オゾラリズマブ（遺伝子組換 え）	一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モ ノクローナル抗体製剤
	☆	院外	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
	☆		注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
	☆	院外	エストラサイトカプセル15 6.7mg	エストラムスチンリン酸エステ ルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤
○	☆		テモゾロミド錠20mg「N K」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
○	☆		テモゾロミド錠100mg「N K」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
	☆		注射用メトトレキサート5mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
	☆		注射用メトトレキサート50m g	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
○	☆		カベシタピン錠300mg「サ ワイ」	カベシタピン	抗悪性腫瘍剤
○	☆		フルオロウラシル注1000m g「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	☆		フルオロウラシル注250mg 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	☆	院外	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル	抗腫瘍剤
○	☆		ゲムシタピン点滴静注用200 mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
○	☆		ゲムシタピン点滴静注用1g 「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
	☆	院外	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤
	☆	院外	ユーエフティE配合顆粒T15 0	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
	☆	院外	ユーエフティE配合顆粒T20 0	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
	☆	院外	ユーエフティ配合カプセルT1 00	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
○	☆		エスワンタイホウ配合OD錠T 20	テガフル・ギメラシル・オテ ラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
○	☆		エスワンタイホウ配合OD錠T 25	テガフル・ギメラシル・オテ ラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
	☆		マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	抗悪性腫瘍剤
	☆		ピノルビン注射用10mg	ピラルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質

	○	☆		エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
	○	☆		エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
		☆		エクザール注射用10mg	ビンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
		☆		オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
	○	☆		パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
		☆		アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	抗乳癌剤
		☆	院外	オダイン錠125mg	フルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤
	○	☆		ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	前立腺癌治療剤
	○	☆		アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	閉経後乳癌治療剤
		☆	院外	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	イレッサ錠250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	閉経後乳癌治療剤
		☆	院外	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
		☆		ネクサバル錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤
		☆	院外	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	ニューベクオ錠300mg	ダロルタミド	前立腺癌治療剤
	○	☆		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
		☆		動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤

	○	☆		オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
		☆		アバシズマブ点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		アバシズマブ点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		アービタックス注射液100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
		☆		パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆		パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
				テクネフチン酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬
				レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ニボラジン小児用細粒0.6%	メキタジン	アレルギー性疾患治療剤
	○			メキタジン錠3mg「サワイ」	メキタジン	持続性抗ヒスタミン剤
	○		院外	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤

		院外	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
		院外	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
			ネオレスタール注射液10mg	d-1-クロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
		院外	リマチル錠100mg	ブシラミン	抗リウマチ剤
	○	院外	ブシラミン錠50mg「日医工」	ブシラミン	抗リウマチ剤
		院外	リザベン細粒10%	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
			リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
		院外	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	気管支喘息・脳血管障害改善剤
		院外	アレギサル錠5mg	ベミロラストカリウム	アレルギー性疾患治療剤
	○	院外	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	アイピーディカプセル100	スプラタストトシル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	○	院外	プラナルカスト錠112.5mg「日医工」	プラナルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
		院外	エバステルOD錠10mg	エバスチン	持続性選択H1受容体拮抗剤
		院外	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○		ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○		フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	○		オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤
	○		モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
		院外	クラリチン錠10mg	ロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○	院外	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
		院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
		院外	ピラノアOD錠20mg	ピラスチン	アレルギー性疾患治療剤
		院外	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	☆	院外	サイバインコ錠50mg	アプロシチニブ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

		☆	院外	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤	アレルギー性疾患治療剤
				治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
				ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体
			院外	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	コウジン	生薬
			院外	トチモトのサフラン	サフラン	生薬
				トチモトのシテイ	シテイ	生薬
			院外	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	温経湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス	漢方製剤
				ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	加味帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ加味逍遙散エキス細粒	加味逍遙散エキス	漢方製剤
			院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス	漢方製剤
				ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎気丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	荊芥連翹湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加芍薬湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤

			院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	香蘇散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	呉茱萸湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	五淋散エキス	漢方製剤
				ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
		☆	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	漢方製剤
			院外	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	柴朴湯エキス	漢方製剤
				クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	酸棗仁湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	四逆散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス	漢方製剤
				コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤
				クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー小建中湯エキス細粒	小建中湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	小青竜湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス	漢方製剤
			院外	三和真武湯エキス細粒	真武湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	清上防風湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	清心蓮子飲エキス	漢方製剤
				ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	疎経活血湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	大黄甘草湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	竹じょ温胆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	治頭瘡一方エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	釣藤散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	漢方製剤

			院外	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	通導散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	当帰飲子エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	二朮湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	女神散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	麦門冬湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤
				コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	平胃散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	防己黄耆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	防風通聖散エキス	漢方製剤
				クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	麻杏よく甘湯エキス	漢方製剤
				コタロー麻子仁丸料エキス細粒	麻子仁丸エキス	漢方製剤
試用				ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	抑肝散エキス	漢方製剤
				ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	竜胆瀉肝湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス	漢方製剤
			院外	加工ブシ末「三和生薬」	ブシ	生薬製剤
			院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬製剤
				注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	ペニシリン系抗生物質製剤

			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
			バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
	○		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
	○		ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダプトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤
			バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシカルシウム水和物	鼻腔内MRSA除菌剤
			トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
	○		アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
		院外	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物	ペニシリン系抗生物質
		院外	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤
		院外	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤
			ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
			L-ケフレックス小児用顆粒	セファレキシン	持続性セフェム系抗生物質
			セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
		院外	バナシ錠100mg	セフポドキシム プロキセチル	セフェム系抗生物質
		院外	バナンドライシロップ5%	セフポドキシム プロキセチル	セフェム系抗生物質
	○	院外	セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「YD」	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
	○	院外	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
			セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスポリン系抗生物質
			セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスポリン系抗生物質
			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
	○		セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物	セフェム系抗生物質
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
	○		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
			ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
		院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質
		院外	ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム水和物	ベネム系抗生物質

			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
	○		メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
			ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	○		タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
		院外	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質
			ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤
	○		クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
	○		アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質
		院外	ビブラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	TC系抗生物質
		院外	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
	○		ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
	○		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
		院外	サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリン	抗結核性抗生物質
	○		リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	リファンピシン製剤
			ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
	○		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
		院外	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
		院外	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
		院外	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
	○	院外	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
	○		サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
	○	院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
		院外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤
			ピラマイド原末	ピラジナミド	結核化学療法剤
		院外	ツベルミン錠100mg	エチオナミド	結核化学療法剤
			エタンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	エタンブトール製剤
	○		レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤

			院外	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤
			院外	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
	○			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
			院外	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
	○			バラシクロビル錠500mg「YD」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	ゼフィックス錠100	ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
				タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
			院外	レベトールカプセル200mg	リバビリン	抗ウイルス剤
		☆	院外	ビリアード錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
	○			エンテカビル錠0.5mg「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
	○			ファムシクロビル錠250mg「トーフ」	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
		☆		アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
		☆	院外	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
		☆	院外	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
				ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
		☆	院外	コンビビル配合錠	ジドブジン・ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
		☆		ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
				マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ビプレントスビル	抗ウイルス化学療法剤
	○			アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
	○	☆		ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
				ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
				アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	抗ウイルス剤
				イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
	○			フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
				フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
	○		院外	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	抗真菌剤
			院外	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	抗真菌剤
	○			イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	抗真菌剤
			院外	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
			院外	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	経口抗真菌剤

			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリ メトプリム	合成抗菌剤
	○		フルコナゾール静注液 200mg「F」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
		院外	ベセルナクリーム 5%	イミキモド	尖圭コンジローマ治療薬、日光 角化症治療薬
		院外	クレナフィン爪外用液 10%	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤
			ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
			ビームゲン注 0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	ウイルスワクチン類
			沈降破傷風トキシイド「生研」	沈降破傷風トキシイド	トキシイド類
			乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 000単位「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
			献血グロベニン-I 静注用 25 00mg	乾燥ポリエチレングリコール処 理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血グロベニン-I 静注用 50 00mg	乾燥ポリエチレングリコール処 理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			クロスエイトMC 静注用 100 0単位	乾燥濃縮人血液凝固第V因子	血漿分画製剤
			アルプミナー 5% 静注 12.5 g/250mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
			献血アルブミン 25% 静注 1 2.5g/50mL「タケダ」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
			フィブリノゲンHT 静注用 1g 「JB」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤 (血液凝固剤)
			ハプトグロビン 静注 2000単 位「JB」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
			乾燥抗HBS人免疫グロブリン	乾燥抗HBS人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血ノンスロン 1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンI II	血液凝固阻止剤
			ベリナートP 静注用 500	乾燥濃縮人C1-インアクチ ベーター	血漿分画製剤
			テタノブリンIH 静注 250単 位	ポリエチレングリコール処理抗 破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			テタノブリンIH 静注 1500 単位	ポリエチレングリコール処理抗 破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			ケイセントラ 静注用 500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合 体	血漿分画製剤
			ケイセントラ 静注用 1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合 体	血漿分画製剤
			ボルヒール組織接着用 1mL	フィブリノゲン加第XIII因子	血漿分画製剤
			ボルヒール組織接着用 3mL	フィブリノゲン加第XIII因子	血漿分画製剤
			タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤
		☆	イムノブラダー膀胱注用 80mg	乾燥BCG膀胱内用 (日本株)	抗悪性腫瘍剤
			一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤

		☆		イムネース注35	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
			院外	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロン ベータ-1b（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b製剤
				ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロン アルファ-2a（遺伝子組換え）	ペグインターフェロン-α-2a製剤
		☆		アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆		アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆		アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
				フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗原虫剤
				アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
				ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	駆虫剤
			院外	スミスリンローション5%	フェノトリン	駆虫剤
				乳糖*（山善）	乳糖水和物	賦形剤
				乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	賦形剤
				タルク	タルク	賦形剤
				白色ワセリン*（日興製薬）	白色ワセリン	軟膏基剤
				プロペト	白色ワセリン	軟膏基剤
				オリブ油*（丸石）	オリブ油	軟膏基剤
				親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	軟膏基剤
				マクロゴール軟膏*（日興製薬）	マクロゴール	軟膏基剤
				注射用水 20mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 20mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 100mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 500mL	注射用水	注射用水
				注射用水バッグ「フソー」 1L	注射用水	注射用水
				単シロップ「ケンエー」	単シロップ	矯味剤
				ーメントール「ホエイ」	ーメントール	矯味・矯臭剤
				ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	矯味・矯臭剤
				塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
				ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
				リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整用剤
				バリトゲンHD	硫酸バリウム	消化管X線造影剤
	○			エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤
				マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
				パロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤
				ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膵管胆道・唾液腺造影剤
				ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
				イオパミドール300注50mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオパミドール370注50mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤

			イオパミドール370注100 mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミドール300注20 mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミドール370注シリンジ100 mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミドール370注20 mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			オムニパーク240注10 mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
			オムニパーク300注シリンジ125 mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注20 mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注100 mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注シリンジ135 mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			イオプロミド300注シリンジ100 mL「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオプロミド370注シリンジ100 mL「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
			LH-RH注0.1 mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
	○		プロチレリン酒石酸塩注射液1 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
			TRH注0.5 mg「ニプロ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
			アルギニン点滴静注30 g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
			ヒトCRH静注用100 μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
			注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
			ジアグノグリーン注射用25 mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬
			インジゴカルミン注20 mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬
			膵外分泌機能検査用PFD内服液500 mg	ベンチロミド	膵機能検査用試薬
			アンチレクス静注10 mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
			グルカゴンGノボ注射用1 mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤
			トレーランG液75 g	デンブン部分加水分解物	糖忍容力試験用糖質液
			ユービット錠100 mg	尿素(13C)	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
			ボースデル内服液10	塩化マンガン四水和物	MRI用経口消化管造影剤
	○		フルオレサイト静注500 mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
			レギチーン注射液5 mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー

	○		ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
			オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
			リゾピスト注	フェルカルボトラン	MRI用肝臓造影剤
			ソナゾイド注射用16μL	ベルフルプタン	超音波診断用造影剤
			EOB・プリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤
			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドプトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			パッチテストパネル(S)	パッチテスト用	アレルギー性皮膚疾患検査薬
			プロナーゼMS	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
			ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール	胃蠕動運動抑制剤
			モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
			ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	経口腸管洗浄剤
	○		アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
		院外	ニコチネルTTS10	ニコチン	禁煙補助剤
		院外	ニコチネルTTS20	ニコチン	禁煙補助剤
		院外	ニコチネルTTS30	ニコチン	禁煙補助剤
			オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
		院外	オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
	○		オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
	○		オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
	○		オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
			ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
			ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
			ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
			ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
		院外	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
		院外	タベンタ錠25mg	タベンタドール塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
	○		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤

	○		フェンタニル注射液0.5mg 「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
	○		レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
	○		フェンタニルクエン酸塩1日用 テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
	○		フェンタニルクエン酸塩1日用 テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
			フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤