

17 精巣腫瘍

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	17001-1A	BEP療法(1,2クール目)	
2	共通	17001-2A	BEP療法(3クール目以降)	

17001

精巣腫瘍

BEP 療法(1、2クール目)

申請科

泌尿器科

H.27.8 改訂 H30.7 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ブレオ (bleomycin)	30mg/body	div.	day3、10、17
エトポシド (etoposide)	100mg/m ²	div.	day2~6
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div.	day2~6
3週毎 4~6回			
Regimen			
内服	アプレピタントカプセルを併用する。 day2は125mg day3~6は80mgを内服		
		30分	メイン③生理食塩液 100mL 1B
			ソル・メドロール静注用 125mg 1V
		60分	側①生理食塩液 100mL 1B
			ブレオ30mg 1V
6時間	メイン①ソルデム3A 500mL 1B	90分	側②5%ブドウ糖液 500mL 1B
6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B		エトポシド注 ()mg
6時間	メイン③ソルデム3A 500mL 1B	30分	側③マンニトールS注射液300mL 1B
		2時間	側④生理食塩液 500mL 1B
			シスプラチン注 ()mg
6時間	メイン①ソルデム6 500mL 1B	5分	側⑤生理食塩液 50mL 1B
	※前日払い出し		
30分	メイン②生理食塩液 100mL 1B	6時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B
	グラニセトロン 1mg 1A	6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B
30分	メイン③生理食塩液 100mL 1B		day7
	ソル・メドロール静注用 125mg 1V	6時間	メイン①ソルデム3A 500mL 1B
90分	側①5%ブドウ糖液 500mL 1B		day10、17
	エトポシド注 ()mg	30分	メイン①生理食塩液 100mL 1B
30分	側②マンニトールS注射液300mL 1B		グラニセトロン注 1mg 1A
2時間	側③生理食塩液 500mL 1B	60分	側①生理食塩液 100mL 1B
	シスプラチン注 ()mg		ブレオ30mg 1V
5分	側④生理食塩液 50mL 1B	5分	側②生理食塩液 50mL 1B
7時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B		
6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B		
	day3		備考
6時間	メイン①ソルデム3A 500mL 1B		【レジメンシステム登録】
	※前日払い出し		17001-1A BEP 療法(1、2クール目)
30分	メイン②生理食塩液 100mL 1B		アプレピタントは処方内服オーダー
	グラニセトロン 1mg 1A		

17001

精巣腫瘍

BEP 療法(3クール目以降)

申請科

泌尿器科

H27.8 改訂 H30.7 改訂 R2.3 改訂 R2.6 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
エトポシド (etoposide)	100mg/m ²	div.	day2~6
シスプラチン (cisplatin)	20mg/m ²	div.	day2~6
3週毎 4~6回			
Regimen			
	アプレピタントカプセルを併用する。 day2は125mg day3~6は80mgを内服	6時間	day7 メイン①ソルデム3A 500mL 1B
6時間	メイン①ソルデム3A 500mL 1B		
6時間	メイン②ソルデム6 500mL 1B		
6時間	メイン③ソルデム3A 500mL 1B		
	day1		
6時間	メイン①ソルデム6 500mL 1B		
	※前日払い出し		
30分	メイン②生理食塩液 100mL 1B グラニセトロン 1mg 1A		
30分	メイン③生理食塩液 100mL 1B ソル・メドロール静注用 125mg 1V		
90分	側①5%ブドウ糖液 500mL 1B エトポシド注 ()mg		
30分	側②マンニトールS注射液300mL 1B		
2時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg		
5分	側④生理食塩液 50mL 1B		
7時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B		
6時間	メイン⑤ソルデム6 500mL 1B		
			備考
			【レジメンシステム登録】 17001-2A BEP 療法(3クール目以降) アプレピタントは処方内服オーダー