

21 有棘細胞癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	21001-1A	PM療法	
2	科別(皮膚)	21002-1B	有棘細胞癌C-A療法	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

21001

有棘細胞癌

PM 療法

申請科

皮膚科

H27.7 改訂 H30.10 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ペブレオ (Peplomycin)	2.5mg/回/body 1日2回	筋注	Day1~6
マイトマイシン (Mitomycin C)	10mg/body	div. (60min)	Day7
2~3週毎 3~5クール			
Regimen			
筋注 ※	day1~6 筋注①生理食塩液20mL 1mL ペブレオ 5mg 2.5mg 1日2回 朝・夕(朝用)※		
	筋注②生理食塩液20mL 1mL ペブレオ 5mg 2.5mg 1日2回 朝・夕(夕用)※		
			備考
			※ペブレオ1Vを生理食塩液2mLで溶解し、 シリンジに1mLずつ分割して払い出し
5分	メイン①生理食塩液 50mL 1B		
60分	側②生理食塩液 100mL 1B マイトマイシン 2mg 5V		
全開 (5分)	側③生理食塩液 50mL 1B		
			【レジメンシステム登録】 21001-1A PM 療法 ・1クール3週間で入力

21002

有棘細胞癌

有棘細胞癌 C-A 療法

申請科

皮膚科

H23.3 登録 H30.10 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 科別(皮膚科)

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ドキシソルビシン塩酸塩 (doxorubisin)	30mg/m ²	iv. (5min)	day2
シスプラチン(CDDP) (cisplatin)	25mg/m ²	div. (4hr)	day2~4
22日毎 最大投与回数6回、ドキシソルビシン塩酸塩:500mg/m ² (総量)まで			
Regimen			
7時間30分	day1 メイン①ソルデム3A 500mL 1B	5分 18:00	側④生理食塩液50mL 1B
7時間30分	メイン②ソルデム3A 500mL 1B	2時間 18:00~20:00	メイン②ソルデム3A 500mL 1B アタラックスP注 25mg 1A
2時間30分	day2 メイン①ソルデム3A 500mL 1B ※前日に病棟に払い出す	2時間 20:00~22:00	メイン③ソルデム3A 500mL 1B
9:00~11:30 30分	側①グラニセトロン点滴静注バッグ1mg 1B	30分 20:00~20:30	側⑤生理食塩液100mL 1B フロセミド注 20mg 1A
10:00~10:30 5分	側②生理食塩液100mL 1B ドキシソルビシン塩酸塩注 ()mg		
10:30 2時間30分	メイン②ソルデム3A 500mL 1B	2時間30分 9:00~11:30	day5 メイン①ソルデム3A 500mL 1B
11:30~14:00 30分	側③生理食塩液50mL 1B デキサート注 6.6mg 2V	30分 10:00~10:30	側①グラニセトロン点滴静注バッグ1mg 1B
13:00~13:30 4時間	側④生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg	2時間30分 11:30~14:00	メイン②ソルデム3A 500mL 1B
14:00~18:00 5分	側⑤生理食塩液50mL 1B	30分 13:00~13:30	側①生理食塩液50mL 1B デキサート注 6.6mg 2V
18:00 2時間	メイン③ソルデム3A 500mL 1B アタラックスP注 25mg 1A	30分 13:30~14:00	側②生理食塩液100mL 1B フロセミド注 20mg 1A
18:00~20:00 2時間	メイン④ソルデム3A 500mL 1B		
20:00~22:00 30分	側⑥生理食塩液100mL 1B フロセミド注 20mg 1A	2時間30分 9:00~11:30	day6 メイン①ソルデム3A 500mL 1B
20:00~20:30		30分 10:00~10:30	側①グラニセトロン点滴静注バッグ1mg 1B
2時間30分	day3、4 メイン①ソルデム3A 500mL 1B ※前日に病棟に払い出す	2時間30分 11:30~14:00	メイン②ソルデム3A 500mL 1B
9:00~11:30 30分	側①グラニセトロン点滴静注バッグ1mg 1B	30分 13:30~14:00	側②生理食塩液100mL 1B フロセミド注 20mg 1A
10:00~10:30 2時間30分	メイン②ソルデム3A 500mL 1B	備考	
11:30~14:00 30分	側②生理食塩液50mL 1B デキサート注 6.6mg 2V	【レジメンシステム登録】 21002-1B 有棘細胞癌 C-A 療法	
13:00~13:30 4時間	側③生理食塩液 500mL 1B シスプラチン注 ()mg		
14:00~18:00			