

## 21 有棘細胞癌

※ レジメン名称を [クリック](#) または [Ctrl](#) + [クリック](#) してください。該当ページに移動します。

※ 印刷時は、[“現在のページを印刷する”](#) を選んでください。

	分類	コード	レジメン名称	備考
1	共通	21001-1A	<a href="#">PM療法</a>	
2	科別(皮膚)	21002-1B	<a href="#">有棘細胞癌C-A療法</a>	

21001

有棘細胞癌

PM 療法

申請科

皮膚科

H27.7 改訂 H30.10 改訂

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ペブレオ (Peplomycin)	2.5mg/回/body 1日2回	筋注	Day1~6
マイトマイシン (Mitomycin C)	10mg/body	div. (60min)	Day7
2~3週毎 3~5クール			
Regimen			
筋注 ※	<b>day1~6</b> 筋注①生理食塩液20mL 1mL ペブレオ 5mg 2.5mg 1日2回 朝・夕(朝用)※		
	筋注②生理食塩液20mL 1mL ペブレオ 5mg 2.5mg 1日2回 朝・夕(夕用)※		
	<b>day7</b> メイン①生理食塩液 50mL 1B 側②生理食塩液 100mL 1B マイトマイシン 2mg 5V 全開 側③生理食塩液 50mL 1B (5分)		<b>備考</b> ※ペブレオ 1Vを生理食塩液 2mLで溶解し、 シリンジに 1mL ずつ分割して払い出し  <b>【レジメンシステム登録】</b> 21001-1A PM 療法 ・1クール 3週間で入力

21002

有棘細胞癌

有棘細胞癌 C-A 療法

申請科

皮膚科

H23.3 登録 H30.10 改訂 R2.6 改訂 科別(皮膚科)

薬品名	1回投与量	投与経路・時間	投与方法(1クール)
ドキシソルビシン塩酸塩 (doxorubisin)	30mg/m <sup>2</sup>	iv. (5min)	day2
シスプラチン(CDDP) (cisplatin)	25mg/m <sup>2</sup>	div. (4hr)	day2~4
22日毎 最大投与回数6回、ドキシソルビシン塩酸塩:500mg/m <sup>2</sup> (総量)まで			
Regimen			
7時間30分	<b>day1</b> メイン①ソルデム3A 500mL 1B	5分 18:00	側④生理食塩液50mL 1B
7時間30分	メイン②ソルデム3A 500mL 1B	2時間	メイン②ソルデム3A 500mL 1B
2時間30分	<b>day2</b> メイン①ソルデム3A 500mL 1B	18:00~20:00 2時間	アタラックスP注 25mg 1A メイン③ソルデム3A 500mL 1B
9:00~11:30 30分	※前日に病棟に払い出す 側①生理食塩液50mL 1B	20:00~22:00 30分	側⑤生理食塩液100mL 1B
10:00~10:30 5分	グラニセトロン注 1mg 1A 側②生理食塩液100mL 1B	20:00~20:30	フロセミド注 20mg 1A
10:30 2時間30分	ドキシソルビシン塩酸塩注 ( )mg メイン②ソルデム3A 500mL 1B	<b>day5</b> 2時間30分	メイン①ソルデム3A 500mL 1B
11:30~14:00 30分	側③生理食塩液50mL 1B	9:00~11:30 30分	側①生理食塩液50mL 1B
13:00~13:30 4時間	デキサート注 6.6mg 2V 側④生理食塩液 500mL 1B	10:00~10:30 2時間30分	グラニセトロン注 1mg 1A メイン②ソルデム3A 500mL 1B
14:00~18:00 5分	シスプラチン注 ( )mg 側⑤生理食塩液50mL 1B	11:30~14:00 30分	側①生理食塩液50mL 1B
18:00 2時間	側⑥生理食塩液100mL 1B	13:00~13:30 30分	デキサート注 6.6mg 2V 側②生理食塩液100mL 1B
18:00~20:00 2時間	メイン③ソルデム3A 500mL 1B アタラックスP注 25mg 1A	13:30~14:00 30分	フロセミド注 20mg 1A
20:00~22:00 30分	メイン④ソルデム3A 500mL 1B	<b>day6</b> 2時間30分	メイン①ソルデム3A 500mL 1B
20:00~20:30 30分	側⑥生理食塩液100mL 1B フロセミド注 20mg 1A	9:00~11:30 30分	側①生理食塩液50mL 1B
<b>day3、4</b> 2時間30分	メイン①ソルデム3A 500mL 1B	10:00~10:30 2時間30分	グラニセトロン注 1mg 1A メイン②ソルデム3A 500mL 1B
9:00~11:30 30分	※前日に病棟に払い出す 側①生理食塩液50mL 1B	11:30~14:00 30分	側②生理食塩液100mL 1B
10:00~10:30 2時間30分	グラニセトロン注 1mg 1A メイン②ソルデム3A 500mL 1B	13:30~14:00	フロセミド注 20mg 1A
11:30~14:00 30分	側②生理食塩液50mL 1B	<b>備考</b>	
13:00~13:30 4時間	デキサート注 6.6mg 2V 側③生理食塩液 500mL 1B	<b>【レジメンシステム登録】</b>	
14:00~18:00 30分	シスプラチン注 ( )mg	21002-1B 有棘細胞癌 C-A 療法	