73 胚細胞腫瘍(中枢)

- ※ レジメン名称を **クリック** または **Ctrl** +**クリック** してください。該当ページに移動します。
- ※ 印刷時は、"現在のページを印刷する"を選んでください。

	分 類	コード	レジメン名 称	備考
1	科別(脳外)	73001-1B	CARE 療法	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

[※] レジメン名称を **クリック** または **Ctrl** + **クリック** してください。該当ページに移動します。

[※] 印刷時は、"現在のページを印刷する" を選んでください。

73001

胚細胞腫瘍

CARE療法

申請科

脳外科

H24.4 登録 H28.6 改訂 H30.7 改訂 R2.6 改訂 R3.5 改訂 科別(脳外科)

		1127.7 豆虾	1 120.0 L	次日」 1150.7	以前 八2.0 以前	K3.5 改訂 科別(加四ノバイナ				
薬	品名	1回投与量		投与約	経路·時間	投与方法(1	クール)				
カルボプラチン (carboplatin)		450mg∕m³		div. (2h)		day2					
エトポシド (etoposide)		150mg∕m [*]		div. (2h)		day2~4					
4週毎 3クール											
Regimen											
8 時間 17:00-1:00	day2	ДЗА 500mL	1B	12 時間 9:00-21:00	day3・4メイン①ソルデム3A 500mL1Bメトクロプラミド注10mg1A※前日払い出し0.5Bリンデロン 2mg1A※前日払い出し						
8 時間 1:00-9:00 12 時間 9:00-21:00	※前日メイン②ソルデ	ム3A 500mL 払い出し ム3A 500mL プラミド注10mg	1B 1B 1A	1 時間 10:00-11:00							
1 時間 10:00-11:00	メトクロプラミド注10mg1A※前日払い出し側①マンニットールS 300mLO. 5Bリンデロン 2mg2A※前日払い出し			30 分 11:00-11:30 2 時間 11:30-13:30	側②グラニセトI 側③5%ブド エトポシ	g 1B					
30分 11:00-11:30	側②グラニセ	トロン点滴静注バッグ1mg	; 1B	1時間 17:00-18:00	側④マンニットール S 300mL 0. 5B リンデロン 2mg 1A メイン②ソルデム3A500mL 1B						
2 時間 11:30-13:30	-	プラチン()mg	1B	12 時間 21:00- 翌日 9:00	メトクロ: KCL20	ム3A500mL プラミド注10mg mEq キット チジン 20mg	1A 0. 5B 1V				
2 時間 13:30-15:30	側④5%ブドウ糖液 500mL 1B エトポシド()mg			備考							
1 時間 17:00-18:00	側⑤マンニットール S 300mL O. 5B リンデロン 2mg 2A			【レジメンシステム登録】 73001-1B CARE 療法							
12 時間 21:00- 翌日 9:00	KCL20	コプラミド注10mg	1B 1A 0. 5B 1V								