

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		外用	0.02w/v%マスクン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
	○		外用	0.05W/V%マスクン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
			注射	1%ディブリバン注-キット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
			注射	10%塩化ナトリウム注射液	塩化ナトリウム	電解質補給液
	○		外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
	○		注射	ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
	○		外用	AZ含嗽用配合細粒「NPJ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	含嗽剤
			注射	Dドライ透析剤2.5S	人工透析用剤	人工腎臓透析用剤
			注射	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤
	○	☆	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
			注射	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
			内服	l-メントール「ホエイ」	l-メントール	矯味・矯臭剤
			外用	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	洗眼殺菌剤
	○		外用	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤
			注射	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
			外用	アイオビジンUD点眼液1%	アブラクロニジン塩酸塩	レーザー術後眼圧上昇防止剤
		☆	内服	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
			注射	アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
	○		外用	亜鉛華（10%）単軟膏「ニッコー」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤
			外用	亜鉛華ゲンブン「コザカイ・M」	亜鉛華ゲンブン	収斂・消炎・保護剤
		☆	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
			外用	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	○		注射	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
	○		内服	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質
			内服	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー
	○		注射	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC製剤
			外用	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	炎症性皮膚疾患治療剤
			内服	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
	○	☆	注射	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
			内服	アスピリン「ケンエー」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤
			内服	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	アセトアミノフェン中毒解毒剤
	○		外用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
	○		注射	アセトキープ3G注	酢酸維持液（ブドウ糖加）	血液代用剤
			注射	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
	○		内服	アゼルニジピン錠16mg「YD」	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤
	○		内服	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤
		☆	注射	アタラックスP注射液（25mg/mL）	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー性緩和剤
	○		注射	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FR1」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
	○	☆	内服	アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール	心臓選択性β遮断剤
			内服	アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤
			注射	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
	○		内服	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
	○		注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
	○	☆	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
		☆	注射	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	○	☆	内服	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	閉経後乳癌治療剤
			注射	アナベイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			注射	アナベイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			注射	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
		☆	注射	アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	ベバズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	ベバズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	内服	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NPJ」	アブリンジン塩酸塩	不整脈治療剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		内服	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
	○		内服	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
	○	☆	注射	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
	○	☆	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	注射	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
			内服	アミティーザカプセル24μg	ルピプロストン	クロライドチャンネルアクチベーター
	○		内服	アミノバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・パリン	分岐鎖アミノ酸製剤
		☆	注射	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
			内服	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
			注射	アミバレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
	○		内服	アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤
	○		内服	アムロジピンOD錠5mg「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤
	○		内服	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
	○		内服	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
			外用	アラセナーA軟膏3%	ピダラビン	抗ウイルス剤
			注射	アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン	ビタミンB1誘導体制剤
	○		注射	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	抗トロンピン剤
			注射	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
			外用	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	関節手術用灌流・洗浄液
			注射	アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
	○		内服	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
	○		内服	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
			注射	アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
	○		内服	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	マイナートランキライザー
	○		注射	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
	○		注射	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
	○		注射	アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	アルプロスタジル	PGE1製剤
			内服	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
		☆	内服	アレピアチン散10%	フェニトイン	抗てんかん剤
		☆	注射	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム	抗てんかん剤
	○		内服	アレンドロン酸錠35mg「YD」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			注射	アレキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○	☆	内服	アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」	アロチノール塩酸塩	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤
			外用	アロンアルファA「三共」	シアノアクリレート	外科用接着剤
			注射	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
			外用	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			外用	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
	○		注射	イオパミドール370注100mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
	○		注射	イオパミドール370注20mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
	○		注射	イオパミドール370注50mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
	○		注射	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			注射	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			注射	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
	○		注射	イオプロミド300注シリンジ100mL「FR」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
			注射	イオメロン350注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			注射	イオメロン350注20mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			注射	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
		☆	内服	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
		☆	内服	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
		☆	内服	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
		☆	注射	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
	○		内服	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	EPA製剤
			内服	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	抗パーキンソン剤
			内服	イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤
	○		外用	イソジンシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			注射	イソゾール注射液0.5g	チアミールナトリウム	全身麻酔剤
	○		内服	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
	○		内服	一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤
			注射	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
	○		内服	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	イトラコナゾール	抗真菌剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			外用	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビルオクタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
			注射	イノパン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	○		内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮量剤
	○		内服	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
		☆	注射	イムネース注35	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
		☆	外用	イムノブラダー-膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用（日本株）	抗悪性腫瘍剤
		☆	内服	イムラン錠50mg	アザチオプリン	免疫抑制剤
	○	☆	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピール」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピール」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ」	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
			注射	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査薬/センチネルリンパ節同定用薬
	○	☆	注射	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
		☆	注射	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	β遮断性不整脈・狭心症治療剤
	○		外用	インドメタシン外用液1%「日医工」	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
			注射	イントラリポス輸液20%	ダイズ油	脂肪乳剤
	○	☆	注射	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			内服	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット	高尿酸血症治療剤
	○		内服	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
			注射	ウログラフィン注60%	アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
			注射	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	線維素溶解酵素剤
			外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	泌尿器科用灌流液
			外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラム	眼圧下降剤
			外用	エイベリス点眼液0.002%	オミデナバグ イソプロピル	緑内障・高眼圧症治療剤
			外用	エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
			外用	液状フェノール*（山善）	フェノール	殺菌消毒剤
	○	☆	内服	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	閉経後乳癌治療剤
		☆	注射	エクザール注射用10mg	ピンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
			外用	エクラローション0.3%	デプロドロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			内服	エタンプトール錠250mg	エタンプトール塩酸塩	エタンプトール製剤
			注射	エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
	○	☆	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
	○	☆	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
	○		内服	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	高脂血症治療剤
	○		注射	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	エダラボン	脳保護剤
	○	☆	内服	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	エチゾラム	精神安定剤
			内服	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
	○		内服	エトドラク錠200mg「SWJ」	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
試			内服	エドルミズ錠50mg	アナモレリン	グレリン様作用薬
			注射	エンナルモンデボー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤
	○		外用	エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤
	○		内服	エパルレスタット錠50mg「YD」	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤
			注射	エビペン注射液0.3mg	アドレナリン	アナフィラキシー補助治療剤
	○	☆	注射	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
	○	☆	注射	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
		☆	内服	エフィエントOD錠20mg	プラスグレレル塩酸塩	抗血小板剤
		☆	内服	エフィエント錠3.75mg	プラスグレレル塩酸塩	抗血小板剤
			注射	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤
			内服	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
	○		内服	エベリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	エベリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤
	○		注射	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチン カッパ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
			注射	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
			外用	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤
		☆	内服	エリキユース錠2.5mg	アピキサパン	経口FXa阻害剤
		☆	内服	エリキユース錠5mg	アピキサパン	経口FXa阻害剤
			注射	エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
	○		注射	エルカトニン筋注20単位「TBP」	エルカトニン	骨粗鬆症治療剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			内服	エルカルチンF錠250mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤
			注射	エルネオバNF1号輸液1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			注射	エルネオバNF2号輸液1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			注射	エルネオバNF2号輸液1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			内服	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
	○		内服	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	徐放性カリウム剤
			外用	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
			注射	塩化ナトリウム注10%「フソー」	塩化ナトリウム	電解質補給液
	○		注射	塩酸メトロプロラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メトロプロラミド	消化器機能調整剤
	○		内服	エンテカビル錠0.5mg「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
		☆	注射	エンブレル皮下注25mgベン0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
試			内服	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
	○		注射	オイバロミン370注20mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			外用	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	鎮痒剤
			注射	大塚塩カル注2%20mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
			注射	大塚蒸留水100mL	注射用水	注射用水
			注射	大塚蒸留水20mL	注射用水	注射用水
			注射	大塚蒸留水500mL	注射用水	注射用水
			注射	大塚生食注100mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚生食注1L	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚生食注20mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚生食注250mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚生食注500mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚生食注50mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	大塚糖液5%100mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			注射	大塚糖液5%20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			注射	大塚糖液5%250mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			注射	大塚糖液5%500mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			注射	大塚糖液50%200mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			注射	大塚糖液50%20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
	○	☆	注射	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
	○		内服	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
	○		内服	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
			外用	オキシドール「ヤクハン」	オキシドール	殺菌消毒剤
			内服	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			内服	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			内服	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			注射	オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
			注射	オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
	○		注射	オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
			内服	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
	○		注射	オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
		☆	注射	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型 β 1選択的遮断剤
			注射	オピント注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
			注射	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
			内服	オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			外用	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	広範囲抗菌製剤
			外用	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
			注射	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
			注射	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
	○		注射	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
	○	☆	内服	オランザピンOD錠5mg「タカタ」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
	○	☆	内服	オランザピン細粒1%「ヨシトミ」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
			外用	オリブ油*（丸石）	オリブ油	軟膏基剤
			外用	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			注射	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		内服	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
		☆	注射	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
		☆	注射	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
	○		内服	オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			外用	オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			内服	カイトリル錠1mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型吐剤
			内服	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
			外用	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	○		注射	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI造影剤
			注射	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドプロロール	環状型非イオン性MRI造影剤
	○		内服	カプトプリル錠12.5「SW」	カプトプリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤
			注射	カーボスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			注射	カーミバック生理食塩液L	生理食塩液	生理食塩液
	○		内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
	○		内服	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
			注射	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
	○		内服	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○		注射	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○		注射	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○	☆	内服	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	抗てんかん・躁状態治療剤
	○		内服	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全治療剤
	○	☆	内服	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
			注射	カルボカインアンプル注1%2mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			注射	カルボカインアンプル注1%5mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		内服	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
	○	☆	注射	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
			外用	カロナール坐剤400	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
	○		内服	カロナール錠500	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
			注射	ガンシクロピル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガンシクロピル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
			注射	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			注射	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
			注射	冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	ニトログリセリン	冠動脈造影時用ニトログリセリン注射液
	○		注射	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
			外用	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
			外用	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
			注射	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1:100000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			注射	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			注射	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
	○		注射	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			外用	キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
	○		外用	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	表面麻酔剤
			注射	キューピシン静注用350mg	ダブトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤
			注射	キンダリー透析剤AF2号 6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			注射	キンダリー透析剤AF2号 9L	人工透析液	人工腎臓用透析液
	○	☆	内服	クエチアピン錠25mg「三和」	クエチアピンのフマル酸塩	抗精神病剤
	○		内服	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
	○		内服	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤
		☆	内服	グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
			内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	漢方製剤
			内服	クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方製剤
			内服	クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	漢方製剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			内服	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	抑肝散加陳皮半夏エキス	漢方製剤
			外用	グラナテック点眼液0.4%	リバシジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
	○		注射	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗型吐吐剤
			外用	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
	○		内服	クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
			注射	クリアクター静注用40万	モンテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
			内服	クリアナール錠200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤
			外用	グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	調剤用基剤
			外用	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	湿潤・粘滑剤
			外用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	グリセリン	便秘治療剤
	○		注射	グリセレブ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤
			内服	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
	○	☆	内服	グリメピリド錠1mg「JG」	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
			注射	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
	○		注射	グリアセト35注	維持液（ブドウ糖加）	維持液
			注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
			内服	グルコンサンK細粒4mg/g	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
			注射	グルトバ注2400万	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
			注射	グルトバ注600万	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
			注射	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻剤
			内服	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
			注射	クロスエイトMC静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	血漿分画製剤
	○	☆	内服	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	心身安定剤
	○	☆	内服	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤
	○		外用	クロモグリク酸Na点鼻液2%「科研」	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー性鼻炎治療剤
		☆	内服	ケアラム錠25mg	イグラチモド	抗リウマチ剤
			注射	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			注射	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			注射	ケイツーN静注10mg	メナテレノン	止血機構賦活ビタミン剤
			注射	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
	○		外用	ケトコナゾールクリーム2%「NR」	ケトコナゾール	抗真菌剤
	○		外用	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
		☆	注射	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体
			外用	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
	○	☆	注射	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
			注射	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
			注射	献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			注射	献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			注射	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	血液凝固阻剤
			注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
			外用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
		☆	注射	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β ₁ 選択的遮断剤
			内服	コスパノン錠80mg	フロプロピオン	膀胱道・尿路系鎮痛剤
			内服	コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤
			内服	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
			内服	コタロー麻子仁丸エキス細粒	麻子仁丸エキス	漢方製剤
		☆	内服	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
			注射	コートロシン注射用0.25mg（バイアル）	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤
		☆	注射	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆	注射	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
試			内服	コララン錠2.5mg	イパブラジン塩酸塩	H ₂ Nチャンネル遮断薬
			内服	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
		☆	注射	コントミン筋注10mg	クロロプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆	内服	コントミン糖衣錠25mg	クロロプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
			内服	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
			外用	サイブレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
			内服	ザイボックス錠600mg	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
		☆	注射	サイラムザ点滴静注100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	サイラムザ点滴静注500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
			注射	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
		☆	内服	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
			外用	酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
	○		外用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ニューユニット15.2cm×22.9cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
	○		外用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ニューユニット2.5cm×2.5cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
	○		外用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット綿 型5.1cm×2.5cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
			注射	サビーン点滴静注500mg	デクスラゾキサソ	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
	○		注射	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
			内服	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	V2-受容体拮抗剤
	○		内服	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
			外用	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤
	○		内服	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「YD」	サルボグレラート塩酸塩	5-HT2ブロッカー
			外用	酸化亜鉛「ヨシダ」	酸化亜鉛	収斂・消炎・保護剤
	○		内服	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
		☆	注射	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
	○		外用	サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
			外用	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
			注射	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬
	○		内服	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
	○		注射	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
			注射	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
	○		外用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤
	○		外用	シュルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	眼科手術補助剤
	○		外用	ジオクテルソジウムスルホサクシネート耳科用 液5%「CEO」	ジオクテルソジウムスルホサクシネート	耳垢除去剤
	○		内服	ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
	○		内服	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg 「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	徐放性鎮痛・抗炎症剤
	○		外用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
	○		外用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
	○		外用	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
		☆	注射	ジゴシン注0.25mg	ジゴシン	ジギタリス配糖体製剤
		☆	内服	ジスチグミン臭化物錠5mg「テバ」	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
	○	☆	注射	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
			注射	ジスロマック点滴静注500mg	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質製剤
	○		注射	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	PGF2α製剤
	○		内服	シービー配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	複合ビタミン剤
		☆	注射	ジブレキサ筋注10mg	オランザピン	抗精神病剤
		☆	注射	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
	○	☆	内服	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
		☆	注射	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ベゴル（遺伝子組換え）	ベグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab'断片製剤
			外用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロール fumarate水和物	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
	○		内服	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	胃腸内ガス駆除剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		内服	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
		☆	内服	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン	2型糖尿病治療剤
	○		外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
			外用	硝酸銀「ファイザー」原末	硝酸銀	眼科用殺菌剤
		☆	注射	静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈剤
			外用	消毒用エタノール「ケンエー」	エタノール	殺菌消毒剤
	○		外用	消毒用エタプロコール	エタノール	殺菌消毒剤
			注射	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型G-C S F製剤
	○		内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性Ca拮抗剤
	○		内服	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
	○	☆	注射	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
	○		内服	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤
	○	☆	内服	シロスタゾール錠100mg「マイラン」	シロスタゾール	抗血小板剤
	○		内服	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
			外用	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	点眼液
			外用	親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	軟膏基剤
		☆	注射	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
			外用	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	便秘治療剤
			内服	膵外分泌機能検査用PFID内服液500mg	ベンチロミド	膵機能検査用試薬
		☆	注射	水溶性プレドニル10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			内服	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬
			注射	スキサメトニウム注40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
			外用	スチックゼノールA	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	鎮痛・消炎剤
			注射	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
			内服	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	駆虫剤
			外用	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤
	○		外用	スピラゾンローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			外用	スピリバ2.5 μ gレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
	○		内服	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
	○	☆	内服	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤
	○		注射	生食注キット「フソー」100mL	生理食塩液	生理食塩液
	○		注射	生食注シリンジ「NP」10mL	生理食塩液	生理食塩液
			注射	生理食塩液PL「フソー」2L	生理食塩液	生理食塩液
			注射	生理食塩液バッグ「フソー」1L	生理食塩液	生理食塩液
	○		注射	セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム	合成セファロsporin系抗生物質
			内服	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
			内服	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
	○		注射	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
	○		注射	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
	○		注射	セフタジジム静注用1g「マイラン」	セフタジジム水和物	セフェム系抗生物質
	○		注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
			注射	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
	○		外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
			内服	セララ錠25mg	エブレロン	選択的アルドステロンブロッカー
			外用	ゼラフォーム	ゼラチン	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ
	○		内服	セレコキシブ錠100mg「JG」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
		☆	内服	ゼローダ錠300	カベシタピン	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	センノシド錠12mg「武田テバ」	センノシド	緩下剤
			注射	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン	鎮痛剤
			注射	ソナゾイド注射用16 μ L	ベルフルブタン	超音波診断用造影剤
	○	☆	内服	ゾニサミド散20%「アメル」	ゾニサミド	抗てんかん剤
			外用	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
			外用	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
			外用	ソフラチュール貼付剤30cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
		☆	注射	ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		☆	注射	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		☆	注射	ソル・コージェフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
		☆	注射	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
			注射	ソルアセトF輸液	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
			注射	ソルデム1輸液 200mL	開始液	開始液
			注射	ソルデム1輸液 500mL	開始液	開始液
			注射	ソルデム3A輸液200mL	維持液	維持液
			注射	ソルデム3A輸液 500mL	維持液	維持液
			注射	ソルデム6輸液500mL	術後回復液	術後回復液
	○		内服	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤
	○		内服	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」	ゾルミトリプタン	片頭痛治療剤
			注射	ソルラクト輸液	乳酸リンゲル液	乳酸リンゲル液
	○	☆	注射	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
		☆	内服	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
		☆	注射	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
			内服	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
	○		注射	ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
	○		内服	ダイメジンスリーピー配合カプセル25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	神経・筋機能賦活剤
	○	☆	内服	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	☆	内服	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
			内服	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
			外用	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤
	○		注射	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
			内服	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
	○		内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーフ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
	○	☆	内服	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンエン酸塩	抗乳癌剤
			内服	タリジェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤
			外用	タルク原末「マルイシ」	タルク	賦形剤
	○		注射	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		注射	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○		注射	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○		注射	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○		注射	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			注射	炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
			内服	単シロップ「ケンエー」	単シロップ	矯味剤
			内服	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤
			注射	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
			内服	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン	整腸剤
	○		内服	チアブリド錠25mg「日医工」	チアブリド塩酸塩	チアブリド製剤
			外用	チモプトルXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	持続性緑内障・高眼圧症治療剤
			注射	注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
		☆	注射	注射用エンドキサソ500mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
			注射	注射用水	注射用水	注射用水
			注射	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	ペニシリン系抗生物質製剤
		☆	注射	注射用メソトレキサート50mg	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
		☆	注射	注射用メソトレキサート5mg	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
			内服	チラーゼンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
			内服	チラーゼンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
			注射	治療標準化アレルゲンエキスパ下注「トリイ」スギ花粉2000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
			注射	治療標準化アレルゲンエキスパ下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
	○		内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
			注射	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
			内服	ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	温清飲エキス	漢方製剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			内服	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎気丸エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	疎経活血湯エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	大黃甘草湯エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
			内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
		☆	内服	ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフェマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
	○		外用	ツロプテロールテープ2mg「日医工」	ツロプテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
			注射	低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液（デキストラン40加）	血漿増量・体外循環灌流液
	○	☆	内服	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
	○	☆	内服	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
		☆	内服	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆	内服	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
	○	☆	注射	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
	○	☆	注射	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
	○		外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
	○		内服	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
	○		注射	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメデトミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
			注射	テクネフチン酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬
			外用	デスマプレシン・スプレー2.5協和	デスマプレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
			注射	テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			注射	テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			注射	デオキソール静注液2g	デオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
			内服	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
		☆	内服	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆	内服	テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
		☆	内服	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
			注射	デュビクセント皮下注300mgペン	デュビルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
			注射	テリボン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
	○		注射	テルフィス点滴静注200mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
	○		注射	テルフィス点滴静注500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
	○		内服	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
			外用	デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤
			外用	デルモベートスカルブローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			外用	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			外用	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	排便機能促進剤
	○		内服	トアラセット配合錠「日医工」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
		☆	注射	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	ドキシゾシン錠2mg「YD」	ドキシゾシンメシル酸塩	血圧降下剤
	○	☆	注射	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
			内服	トチモトのシテイ	シテイ	生薬
	○		内服	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
			注射	ドバストン静注25mg	レボドパ	パーキンソニズム治療剤
	○		注射	ドブポン注0.6%シリンジ	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
			注射	トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
			外用	トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質
			注射	ドブラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
	○	☆	注射	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	内服	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	2型糖尿病治療剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○	☆	内服	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
	○		外用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	トラニラスト	アレルギー性結膜炎治療剤
	○		内服	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○		注射	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○		注射	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
			注射	トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン	鎮量剤
			内服	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	鎮量剤
			内服	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
	○		内服	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
		☆	注射	トルリシテ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
		☆	注射	トレスバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
			内服	トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	糖忍容力試験用糖質液
	○		内服	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
	○		外用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	トロピカミド	散瞳・調節麻痺剤
			注射	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
			外用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	トロンピン	止血剤
	○		内服	ドンペリドン錠5mg「YD」	ドンペリドン	消化管運動改善剤
			内服	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	鎮痛・抗炎症剤
			外用	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動改善剤
	○		注射	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
	○		注射	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
	○		内服	ナフトビジルOD錠25mg「タナベ」	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			内服	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
			内服	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
			注射	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			注射	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			内服	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
			注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
	○		注射	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤
	○		内服	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤
	○		注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
	○		内服	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	脳循環・代謝改善剤
			外用	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
			注射	ニトプロ持続静注液6mg	ニトロブシドナトリウム水和物	血圧降下剤
	○		注射	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
	○		内服	ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
			注射	ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	0.05%硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
	○		内服	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
	○		内服	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
			内服	乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
			内服	乳糖*（山善）	乳糖水和物	賦形剤
			内服	乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	賦形剤
			外用	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤
			注射	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
	○		外用	尿素クリーム10%「日医工」	尿素	角化症治療剤
			注射	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
			外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
		☆	注射	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
			注射	ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
		☆	内服	ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	免疫抑制剤
			注射	ネオレスタール注射液10mg	d-1-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
			内服	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
		☆	内服	ネクサバル錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	抗悪性腫瘍剤
			内服	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
		☆	内服	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤
		☆	注射	ノボラビッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
		☆	注射	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
		☆	注射	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
			注射	ノルアドレナリン注1mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
	○	☆	内服	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	抗血小板剤
			注射	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		外用	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤
			注射	ハイスコ皮下注0.5mg	スコボラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静剤
			注射	バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用補充液
			注射	バイフィル透析剤	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用透析液
	○		外用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外用殺菌消毒剤
			外用	白色ワセリン	白色ワセリン	軟膏基剤
			外用	パクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシカルシウム水和物	鼻腔内MRS A除菌剤
	○	☆	注射	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
			注射	パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
			注射	パーサピブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
		☆	注射	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
			外用	ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	矯味・矯臭剤
			外用	パッチテストパネル（S）	パッチテスト用	アレルギー性皮膚疾患検査薬
			注射	パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバベリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
		☆	内服	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
			注射	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
			内服	ハーボニー配合錠	レジバスピル アセトン付加物・ソホスプリル	抗ウイルス剤
			注射	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
		☆	注射	ハラヴェン静注1mg	エリプリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	バラシクロビル錠500mg「YD」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			内服	バリトゲンHD	硫酸バリウム	消化管X線造影剤
			注射	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
	○		内服	バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー
	○	☆	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
			外用	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ブデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤
	○	☆	内服	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
			内服	パロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤
	○	☆	内服	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
	○	☆	注射	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
	○		内服	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
	○		注射	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
	○		内服	パンテチン錠100mg「YD」	パンテチン	パンテチン製剤
	○		注射	パンテチン注200mg「KCC」	パンテチン	パンテチン製剤
			注射	ハンブ注射用1000	カルベリチド（遺伝子組換え）	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
	○		外用	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
	○		外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
			外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
	○	☆	内服	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	ピオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-
	○		内服	ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
	○		内服	ピオフェルミン錠剤	ピフィズ菌製剤	ピフィズ菌整腸剤
			注射	ピカーボン輸液	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
	○	☆	内服	ピカルタミド錠80mg「NK」	ピカルタミド	前立腺癌治療剤
			注射	ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
		☆	注射	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	ヒトGLP-1アナログ製剤
	○		内服	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	ピコスルファートナトリウム水和物	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤
	○		注射	ヒンファゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝疾患・アレルギー用剤
	○		注射	ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
		☆	外用	ピソノテープ2mg	ピソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
		☆	外用	ピソノテープ4mg	ピソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
	○	☆	内服	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ピソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
	○	☆	内服	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ピソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
	○		内服	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
	○		内服	ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」	フィトナジオン	ビタミンK1剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			注射	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
			注射	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン（ヒト）	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
			注射	ビトレシン注射液20	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
	○	☆	内服	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー性静穏・鎮静剤
	○	☆	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆	注射	ビロピン注射液10mg	ビラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質
			注射	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
			注射	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	ウイルスワクチン類
	○		内服	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	心不全治療薬
		☆	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆	注射	ヒューマログ注ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆	注射	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	アダリマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			内服	ピラマイド原末	ピラジナミド	結核化学療法剤
			注射	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
	○		内服	ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB6製剤
	○	☆	内服	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
	○		外用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	老人性白内障治療剤
	○		内服	ファミシクロビル錠250mg「トーワ」	ファミシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
	○		内服	ファミチジンD錠20mg「日医工」	ファミチジン	H2受容体拮抗剤
	○		注射	ファミチジン静注液20mg「日医工」	ファミチジン	H2受容体拮抗剤
			内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
			注射	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	細胞外液補給液
			注射	ファイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
			外用	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			注射	フィブリノゲンHT静注用1g「J.B」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤（血液凝固剤）
	○		注射	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤
	○		注射	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤
	○		内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			注射	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
		☆	注射	フェンロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
		☆	内服	フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
		☆	注射	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤
			内服	フェブリック錠10mg	フェブキシostat	高尿酸血症治療剤
			内服	フェブリック錠20mg	フェブキシostat	高尿酸血症治療剤
	○		外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
	○		外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
	○		注射	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
	○		注射	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
			外用	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
			内服	フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
			外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤
			内服	プスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
	○		注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
			内服	ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	糖類剤
	○		注射	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
	○		注射	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤
試		☆	内服	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤
試		☆	内服	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤
			内服	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗原虫剤
	○		内服	プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤
	○		内服	プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
		☆	注射	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
	○		内服	ブランドルカスト錠112.5mg「日医工」	ブランドルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
			注射	プリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
			外用	グリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		注射	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
	○	☆	注射	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	○	☆	注射	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	○		外用	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
	○		内服	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
	○		注射	フルコナゾール静注液0.2%「F」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
	○		内服	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体
	○		注射	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体
	○		内服	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	睡眠導入剤
	○		注射	フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
	○	☆	内服	フレカイニド酢酸塩錠50mg「ファイザー」	フレカイニド酢酸塩	類脈性不整脈治療剤
	○		内服	プレガバリンOD錠25mg「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
	○		内服	プレガバリンOD錠75mg「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
		☆	内服	ブレドニゾン錠1mg（旭化成）	ブレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	内服	ブレドニゾン錠2.5mg「NPJ」	ブレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
			外用	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	内服	ブレドニン錠5mg	ブレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
			外用	プロスタディン軟膏0.003%	アルブロスタジール アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	○		内服	フロセミド錠20mg「NPJ」	フロセミド	利尿降圧剤
	○		注射	フロセミド注射液20mg「日医工」	フロセミド	利尿降圧剤
		☆	注射	プロタノールL注0.2mg	l-イソプロレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
			注射	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
	○		内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
	○		注射	プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遅延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
			内服	プロナーゼMS	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
			外用	プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
			外用	プロベト	白色ワセリン	軟膏基剤
	○		注射	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
	○		注射	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
	○		外用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
	○		内服	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
			外用	プロメライン軟膏5万単位/g*（ジェイドルフ）	プロメライン	壊死組織除去剤
			内服	フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
			注射	ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロン アルファ-2a（遺伝子組換え）	ベグインターフェロン-α-2a製剤
		☆	注射	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	注射	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	○		内服	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	高脂血症治療剤
			内服	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤
	○	☆	内服	ベタセレミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤
			内服	ベタニス錠50mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
	○		内服	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
	○	☆	内服	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	○		外用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
	○		外用	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤
			外用	ベナパスタ軟膏4%	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	抗ヒスタミン剤
	○		内服	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗剤）
			内服	ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			外用	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻酔剤
			注射	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		注射	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		注射	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○		注射	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
	○		外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○		外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		外用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○		内服	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
			内服	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
	○		外用	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
	○		内服	ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	ペラプロストナトリウム	PGI2誘導体製剤
			内服	ペリシット錠250mg	ニセリトロール	脂質代謝・末梢循環改善剤
			内服	ペリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	消化酵素剤
			注射	ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	血漿分画製剤
			内服	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	不眠症治療剤
			注射	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
			内服	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			外用	ポアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
			外用	ポアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
	○	☆	内服	ポグリボースOD錠0.2mg「日医工」	ポグリボース	食後過血糖改善剤
	○	☆	内服	ポグリボースOD錠0.3mg「日医工」	ポグリボース	食後過血糖改善剤
			内服	ポースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	MRI用経口消化管造影剤
		☆	注射	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
			注射	ホスホマイシンNa静注用2g「NPJ」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質
			外用	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	アドレナリン液
			注射	ボスミン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
			内服	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
			注射	ボタコールR輸液	乳酸リンゲル液（マルトース加）	糖質・電解質輸液
			注射	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			注射	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	○		外用	ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」	ポビドンヨード	含嗽剤
	○		外用	ポビドンヨードゲル10%「明治」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○		外用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○		外用	ポビヨード液10%	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
			注射	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメビゾール	エチレングリコール・メタノール中毒用剤
	○		内服	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラブレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
	○		内服	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤
	○		内服	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
	○		内服	ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	高カリウム血症改善剤
			注射	ポリドカスクレロール1%注2mL	ポリドカノール	下肢静脈硬化剤
			外用	ボルヒール組織接着用 1mL	フィブリノゲン加第13因子	血漿分画製剤
			外用	ボルヒール組織接着用 3mL	フィブリノゲン加第13因子	血漿分画製剤
			注射	ボルペン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
			注射	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			外用	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	注射	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	抗悪性腫瘍剤
			内服	グヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル	抗ウイルス化学療法剤
			注射	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
			注射	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
	○		注射	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
	○		注射	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
	○		外用	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	マキサカルシトール	角化症治療剤
			注射	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤
			内服	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
			注射	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI造影剤
			外用	マクログール軟膏*（日興製薬）	マクログール	軟膏基剤
	○		外用	マスキンW・エタノール液（0.5w/v%）	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
			注射	マスブロン注1mg	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	持続性ビタミンB12製剤
	○		内服	マリキナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤	感冒剤
			注射	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
			外用	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	ニトログリセリン舌下スプレー剤
	○		注射	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
	○	☆	内服	ミゾリピン錠50mg「サワイ」	ミゾリピン	免疫抑制剤
	○		注射	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
	○	☆	内服	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬

院内採用薬（名称順）						
試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
	○		注射	ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
	○		内服	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	T C系抗生物質
	○		注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	T C系抗生物質
			内服	ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
			注射	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
			注射	ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ベゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			注射	ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ベゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			注射	ミルセラ注シリンジ50μg	エポエチン ベータ ベゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			注射	ミルセラ注シリンジ75μg	エポエチン ベータ ベゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○	☆	内服	ミルタザピン錠15mg「ケミファ」	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
	○		注射	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
			内服	ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール	胃腸運動抑制剤
			外用	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
	○		内服	ムーベン配合内用液	ナトリウム・カリウム配合剤	経口腸管洗浄剤
			注射	メイロン静注7%20mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			注射	メイロン静注7%250mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
	○	☆	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
	○		内服	メキタジン錠3mg「サワイ」	メキタジン	持続性抗ヒスタミン剤
	○		内服	メチコパール錠500μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
	○		内服	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	メトクロプラミド	消化器機能調整剤
	○	☆	内服	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤
	○	☆	内服	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」	メトプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
	○	☆	内服	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
試	○	☆	内服	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSP B」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
	○		内服	メナトレノンカプセル15mg「YD」	メナトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
			外用	メプチンエア-10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
			外用	メプチン吸入液ユニット0.5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
	○		内服	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
			内服	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
	○		内服	メロキシカム錠10mg「YD」	メロキシカム	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
	○		注射	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
			内服	モサプリドクエン酸塩錠5mg「YD」	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤
			内服	モビレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
	○		外用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			外用	モーラスバップXR120mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
			注射	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			注射	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			注射	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
	○		内服	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
			内服	薬用炭「日医工」	薬用炭	止瀉・整腸剤
			内服	ユービット錠100mg	尿素（13C）	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
試			内服	ユリス錠1mg	ドチスラド	高尿酸血症治療剤
			内服	ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
			内服	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
			外用	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
	○		内服	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改善剤
			内服	ラコールNF配合経腸用液（コーヒー、ミルク）	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
	○		外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
	○		外用	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」	ラノコナゾール	抗真菌剤
			注射	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
	○		内服	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
	○		内服	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター
		☆	注射	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
		☆	内服	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	抗リウマチ剤
		☆	内服	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
			注射	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
			注射	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
			内服	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
	○	☆	内服	リスベリドン錠1mg「アメル」	リスベリドン	抗精神病剤
	○	☆	内服	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン	抗精神病剤
		☆	注射	リスモダンP静注50mg	ジシビルアミドリリン酸塩	不整脈治療剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
			注射	リゾピスト注	フェルカルボトラン	MR I用肝臓造影剤
	○		外用	リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
	○		注射	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		注射	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		注射	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○		内服	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
	○	☆	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
	○		外用	リドカインテープ18mg「Y.P」	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
	○		注射	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
			内服	リパクレオン顆粒300mg分包	バンクレリパーゼ	腸消化酵素補充剤
			注射	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整剤
	○		内服	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	リファンピシン製剤
試		☆	内服	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆	内服	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん剤
	○		内服	リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGE1誘導体制剤
			注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
			外用	硫酸アルミニウムカリウム水和物	硫酸アルミニウムカリウム水和物	収斂剤
		☆	注射	リュープロリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
	○	☆	注射	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
			注射	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
			内服	リン酸コデイン散1%「日医工」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
			内服	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
		☆	注射	リンデロン注2mg（0.4%）	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			注射	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
			内服	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	不眠症治療剤
			外用	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
			内服	ルリッド錠150	ロキシシロマイシン	酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤
			注射	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
			内服	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
			内服	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			内服	レスプレンド錠20mg	エブラジノン塩酸塩	鎮咳・気道粘液溶解剤
	○	☆	内服	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	閉経後乳癌治療剤
			内服	レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩	高リン血症治療剤
	○		内服	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	胃炎・胃潰瘍治療剤
	○		内服	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌剤
	○		注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
	○	☆	注射	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
	○	☆	注射	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
		☆	注射	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
	○		注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			注射	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
	○		外用	ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
	○		内服	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤
	○		注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	非脱極性麻酔用筋弛緩剤
			外用	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
			外用	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			外用	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
	○		内服	ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト
	○		内服	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤
			内服	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト
			注射	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
	○		内服	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定剤
	○		内服	ロペラミド錠1mg「EMEC」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤
	○		内服	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	マイナートランキライザー
	○		注射	ワイスター配合静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
			注射	ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤

院内採用薬（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	剤型	薬品名	一般名	薬効
		☆	内服	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	不整脈・虚血性心疾患治療剤
		☆	注射	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩	C a拮抗性不整脈治療剤
		☆	内服	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
			内服	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤