

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			0. 0 2 w／v %マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
	○			0. 0 5 W／V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				1%ディブリバン注-キット	プロボフォール	全身麻酔・鎮静用剤
				1 0 %塩化ナトリウム注射液	塩化ナトリウム	電解質補給液
	○			5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
	☆	院外	5 - F U軟膏 5 %協和	フルオロウラシル		抗腫瘍剤
		院外	5 m c g チロナミン錠	リオチロニンナトリウム		甲状腺ホルモン剤
	○		A T P 注 2 0 m g 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		代謝賦活剤
	○		A Z 含嗽用配合細粒「N P」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		含嗽剤
	○	院外	A Z 点眼液 0. 0 2 %	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		非ステロイド性・抗炎症点眼剤
	○	院外	d - クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g 「武田テバ」	d - クロルフェニラミンマレイン酸塩		抗ヒスタミン剤
			D ドライ透析剤 2. 5 S	人工透析用剤		人工腎臓透析用剤
			E O B ・ ブリモビスト注シリソジ	ガドキセト酸ナトリウム		線状型M R I 用肝臓造影剤
○	☆	K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」		塩化カリウム		補正用電解質液
		L H - R H 注 0. 1 m g 「タナベ」		ゴナドレリン酢酸塩		L H 分泌ホルモン剤
		I - メントール「ホエイ」		I - メントール		香味・矫臭剤
		P A ・ ヨード点眼・洗眼液		ポリビニルアルコールヨウ素		洗眼殺菌剤
○		S P トローチ 0. 2 5 m g 「明治」		デカリニウム塩化物		口腔用剤
		T R H 注 0. 5 m g 「タナベ」		プロチレリン		T S H ・ プロラクチン分泌ホルモン剤
		アイオビジンU D点眼液 1 %		アブラクロニジン塩酸塩		レーザー術後眼圧上昇防止剤
☆		アイセントレス錠 4 0 0 m g		ラルテグラビルカリウム		H I V インテグラーーゼ阻害剤
☆	院外	アイセントレス錠 6 0 0 m g		ラルテグラビルカリウム		H I V インテグラーーゼ阻害剤
		アイビーディカブセル 1 0 0		スプラタストトシル酸塩		アレルギー性疾患治療剤
	院外	アイファガン点眼液 0. 1 %		ブリモニジン酒石酸塩		緑内障・高眼圧症治療剤
		アイリーア硝子体内注射用キット 4 0 m g / mL		アフリベルセプト（遺伝子組換え）		眼科用V E G F 阻害剤
○		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ニッコー」		亜鉛華		収斂・消炎・保護剤
		亜鉛華デンブン「コザカイ・M」		亜鉛華デンブン		収斂・消炎・保護剤
○	☆	院外 アカルボース錠 1 0 0 m g 「日医工」		アカルボース		食後過血糖改善剤
		院外 アクアチムクリーム 1 %		ナジフロキサシン		新キノロン系外用抗菌剤
○	院外	アクタリット錠 1 0 0 m g 「サワイ」		アクタリット		抗リウマチ剤
	☆	アクテムラ点滴静注用 2 0 0 m g		トリリズマブ（遺伝子組換え）		ヒト化抗ヒトI L - 6 レセプターモノクローナル抗体
	☆	アクテムラ点滴静注用 4 0 0 m g		トリリズマブ（遺伝子組換え）		ヒト化抗ヒトI L - 6 レセプターモノクローナル抗体
	☆	アクテムラ点滴静注用 8 0 m g		トリリズマブ（遺伝子組換え）		ヒト化抗ヒトI L - 6 レセプターモノクローナル抗体
	☆	アクテムラ皮下注 1 6. 2 m g オートインジェクター		トリリズマブ（遺伝子組換え）		ヒト化抗ヒトI L - 6 レセプターモノクローナル抗体
		アクトシン軟膏 3 %		ブクラデシンナトリウム		痔瘡・皮膚潰瘍治療剤
	院外	アクトネル錠 7 5 m g		リセドロン酸ナトリウム水和物		骨粗鬆症治療剤
	院外	アコファイド錠 1 0 0 m g		アコチアミド塩酸塩水和物		機能性ディスペプシア（F D）治療剤
	院外	アサコール錠 4 0 0 m g		メサラジン		潰瘍性大腸炎治療剤
○		アシクロビル点滴静注用 2 5 0 m g 「トーワ」		アシクロビル		抗ウイルス化学療法剤
○	院外	アシクロビル軟膏 5 %「テバ」		アシクロビル		抗ヘルペスウイルス外用剤
○		アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「サワイ」		アジスロマイシン水和物		1 5 貞環マクロライド系抗生物質
		アジルバ錠 2 0 m g		アジルサルタン		持続性A T 1 レセプター・ブロッカー
○		アスコルビン酸注 5 0 0 m g P B 「日新」		アスコルビン酸		ビタミンC 製剤
	院外	アストミン錠 1 0 m g		ジメモルファンリン酸塩		鎮咳剤
○	院外	アズノールうがい液 4 %		アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		アズレン含嗽液
		アズノール軟膏 0. 0 3 3 %		ジメチルイソプロピルアズレン		炎症性皮膚疾患治療剤
		アスピラカリウム錠 3 0 0 m g		L - アスピラギン酸カリウム		K アスピルテート製剤
○	☆	アスピラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット「テルモ」		L - アスピラギン酸カリウム		K アスピルテート製剤
		アスピリン「ケンエー」		アスピリン		解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
	院外	アズマネックスツイストヘラー 2 0 0 μ g 6 0 吸入		モメタゾンフランカルボン酸エステル		吸入ステロイド喘息治療剤
		アセチルシスティン内用液 1 7. 6 %「あゆみ」		アセチルシスティン		アセトアミノフェン中毒解毒剤
○		アセトアミノフェン坐剤小児用 2 0 0 m g 「T Y K」		アセトアミノフェン		小児用解熱鎮痛剤
○		アセトキープ 3 G 注		酢酸維持液（ブドウ糖加）		5 %ブドウ糖加酢酸維持液
		アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ		アセトアミノフェン		解熱鎮痛剤
○		アゼルニジビン錠 1 6 m g 「Y D」		アゼルニジビン		持続性C a 抗拮抗剤
○		アゾセミド錠 3 0 m g 「J G」		アゾセミド		持続型ループ利尿剤
	院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液		プリンゾラミド・チモールマレイン酸塩		緑内障・高眼圧症治療剤
	院外	アダプチノール錠 5 m g		ヘニエン		暗順応改善剤
	☆	アタラックス - P 注射液（2 5 m g / m l ）		ヒドロキシジン塩酸塩		抗アレルギー性緩和精神安定剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○	☆		アダリムマブ B S 皮下注 40 mg ベン 0.8 mL 「第一三共」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト TNF αモノクローナル抗体製剤
		☆	院外	アーチスト錠 2.5 mg	カルベジロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
	○			アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ「FR I」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
○	☆			アテノロール錠 2.5 mg 「トーウ」	アテノロール	心臓選択性β遮断剤
				アデホスコーワ顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤
			院外	アーテン錠（2 mg）	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤
			院外	アドエア 250 ディスカス 60 吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
			院外	アドエア 500 ディスカス 60 吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤
			院外	アトーゼット配合錠 L D	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤
				アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
			院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	消化管用吸着剤
			院外	アドフィードバッブ 40 mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
			院外	アトラント軟膏 1%	ネコナゾール塩酸塩	抗真菌剤
○				アトルバスタチン錠 10 mg 「トーウ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
○				アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
○	☆			アトロビン注 0.05% シリンジ「テルモ」	アトロビン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	☆			アトロビン硫酸塩注 0.5 mg 「フゾー」	アトロビン硫酸塩水和物	鎮痙剤
○	☆			アナストロゾール錠 1 mg 「NK」	アナストロゾール	閉経後乳癌治療剤
				アナペイン注 2 mg / mL	ロビバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				アナペイン注 7.5 mg / mL	ロビバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				アネメトロ点滴静注液 500 mg	メトロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
			院外	アノーロエリプタ 30 吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤
	☆			アービタックス注射液 100 mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
			院外	アブストラル舌下錠 1.0 μg	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
	☆			アブラキサン点滴静注用 1.0 mg	バクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
○	☆			アブリンジン塩酸塩カプセル 1.0 mg 「NP」	アブリンジン塩酸塩	不整脈治療剤
○				アブレビタントカプセル 1.25 mg 「NK」	アブレビタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
○				アブレビタントカプセル 8.0 mg 「NK」	アブレビタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
			院外	アボルブカプセル 0.5 mg	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬
	☆		院外	アマリール 3 mg 錠	グリメビリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
○			院外	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「杏林」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤
○	☆			アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
○	☆			アミオダロン塩酸塩崩錠 50 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
	☆			アミサリン注 1.0 mg	プロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
				アミティーザカプセル 2.4 μg	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター
○				アミノバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
	☆			アミノフィリン静注 2.50 mg PB 「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
				アミノレバゼン E N 配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
				アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
○				アムロジビンOD錠 2.5 mg 「サンド」	アムロジビンベシル塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤
○				アムロジビンOD錠 5 mg 「サンド」	アムロジビンベシル塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤
			院外	アメナリーフ錠 2.0 mg	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
○				アモキシシリコンカプセル 2.50 mg 「日医工」	アモキシシリコン水和物	合成ペニシリノイド
				アラセナ-A 軟膏 3%	ビダラビン	抗ウイルス剤
			院外	アラミスト点鼻液 2.7.5 μg 5.6 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アリセプトD錠 3 mg	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
	☆		院外	アーリーダ錠 60 mg	アバルタミド	前立腺癌治療剤
○				アルガトロバン注射液 1.0 mg 「サワイ」	アルガトロバン水和物	抗トロンビン剤
				アルギニン点滴静注 3.0 g 「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
○			院外	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	アルサルミン細粒 9.0%	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤
				アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リングル液	関節手術用灌流・洗浄液
			院外	アルタットカプセル 7.5 mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	H2受容体拮抗剤
				アルツディスボ関節錠 2.5 mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
			院外	アルドメット錠 2.50	メチルドバ水和物	血圧降下剤
○				アルファカルシドールカプセル 0.25 mg 「サワイ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
○				アルファカルシドールカプセル 1.0 mg 「サワイ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
				アルブミン 2.5% 静注 1.2.5 g / 500 mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
○				アルブラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	アルブラゾラム	マイナートランキライザー

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg 「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1 製剤
	○			アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg 「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1 製剤
○				アルプロスタジル注10μg 「武田テバ」	アルプロスタジル	PGE1 製剤
				アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
			院外	アレギーサール錠5mg	ベミロラストカリウム	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アレサガテーブ4mg	エメダスチンマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アレサガテーブ8mg	エメダスチンマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナステチン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
☆				アレビアチシ散10%	フェニトイント	抗てんかん剤
☆				アレビアチシ注250mg	フェニトイントナトリウム	抗けいれん剤
			院外	アレロックOD錠5	オロバタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アレロック顆粒0.5%	オロバタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
○				アレンドロン酸錠35mg 「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	アローゼン顆粒	センナ・センナ実	緩下剤
○			院外	アロブリノール錠100mg 「テバ」	アロブリノール	高尿酸血症治療剤
				アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
				アンテペート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			院外	アンテペートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	皮膚軟化剤
○				イオバミドール370注100mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオバミドール370注20mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオバミドール370注50mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオバミドール370注シリング100mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミロン注300シリング	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミロン注370シリング	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオブロミド300注シリング100mL「BYL」	イオブロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオメロン350注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
				イオメロン350注20mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
				イオメロン350注シリング135mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
☆				イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
☆				イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
☆			院外	イクスタンジ錠4.0mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
☆			院外	イクスタンジ錠8.0mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
☆				イーケプラ錠250mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
☆				イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
○				イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「日医工」	イコサベント酸エチル	EPA 製剤
				イーシー・ドバール配合錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	抗バーキンシン剤
				イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤
○				イソジンシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
				イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	全身麻酔剤
○				イソソルビド内用液7.0%「CEO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
○				一硝酸イソソルビド錠20mg 「タイヨー」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN 製剤
				一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
○			院外	イトラコナゾール錠5.0mg 「科研」	イトラコナゾール	抗真菌剤
○				イトラコナゾール内用液1%「ファイサー」	イトラコナゾール	抗真菌剤
			院外	イトリゾールカプセル5.0	イトラコナゾール	抗真菌剤
				イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタノン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
	☆	院外		イニシング配合錠	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
				イノパン注0.6%シリング	ドバミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
			院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
☆	院外			イノレット30R注	インスリンヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
○				イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮暈剤
○			院外	イブプロフェン顆粒2.0%「ツルハラ」	イブプロフェン	抗炎症・鎮痛・解熱剤
○				イミダブリル塩酸塩錠5mg 「ファイサー」	イミダブリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
☆				イムネース注3.5	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2 製剤
☆				イムノプラダー膀胱用8.0mg	乾燥BCG膀胱内用（日本株）	抗悪性腫瘍剤
☆				イムラン錠5.0mg	アザチオブリン	免疫抑制剤
○	☆			イリノテカシン塩酸塩点滴静注液100mg 「ホスピーラ」	イリノテカシン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 4.0 mg 「ホスピーラ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
			院外	イリボーオD錠 2.5 μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤
	○			イルソグラジンマレイン酸塩錠 4 mg 「武田テバ」	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
	☆	院外		イレッサ錠 250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤
				インジゴカルミン注 2.0 mg 「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬
	○	☆	院外	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR 「サノフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
	○	☆		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
試	○	☆		インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
	☆	院外		インデラル錠 1.0 mg	プロプロラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
○				インドメタシン外用液 1% 「日医工」	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
				イントラリボス輸液 2.0%	ダイズ油	脂肪乳剤
		院外		インフリーSカプセル 2.00 mg	インドメタシン ファルネシル	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
	○	☆		インフリキシマブBS点滴静注用 1.00 mg 「CTH」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			院外	ウブレチド錠 5 mg	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
			院外	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
				ウリアデック錠 4.0 mg	トピロキソstatt	高尿酸血症治療剤
		院外		ウリトスOD錠 0.1 mg	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤
○				ウルソデオキシコール酸錠 1.00 mg 「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
		院外		ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
				ウログラフイン注 6.0%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膀胱胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
				ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	線維素溶解酵素剤
				ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3%	D-ソルビトール	泌尿器科用灌流液
				エイゾブト懸濁性点眼液 1%	プリンゾラミド	眼圧下降剤
				エイベリス点眼液 0.002%	オミデネバグ イソプロビル	緑内障・高眼圧症治療剤
				エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
				液状フェノール*（山善）	フェノール	殺菌消毒剤
☆	院外			エクア錠 5.0 mg	ビルダグリブチン	2型糖尿病治療薬
☆				エクザール注射用 1.0 mg	ビンプラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
☆	院外			エクメット配合錠 HD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
	院外			エクラーブラスター 2.0 μg/cm ²	デプロドンプロピオノ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				エクラーローション 0.3%	デプロドンプロピオノ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				エサンプトール錠 2.50 mg	エタンプトール塩酸塩	エタնプトール製剤
	院外			エースコール錠 2 mg	テモカブリル塩酸塩	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤
○				エスゾビクロン錠 1 mg 「ケミファ」	エスゾビクロン	不眠症治療剤
○	院外			エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	エスタゾラム	睡眠剤
	☆	院外		エストラサイトカプセル 1.56.7 mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤
				エスポート皮下用 24000シリンジ	エボエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロエチン製剤
○	☆			エスワンタイホウ配合OD錠 T 20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
○	☆			エスワンタイホウ配合OD錠 T 25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
○				エゼチミブ錠 1.0 mg 「DSEP」	エゼチミブ	高脂血症治療剤
○	☆	院外		エタネルセプトBS皮下注 5.0 mg ベン1.0 mL 「M A」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
○				エダラボン点滴静注液 3.0 mg 「日医工」	エダラボン	脳保護剤
○	☆			エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」	エチゾラム	精神安定剤
		院外		エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性C _a 拮抗薬
				エディロールカプセル 0.75 μg	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
○				エトドラク錠 2.00 mg 「SW」	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
				エナルモンデポー筋注 1.25 mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤
○				エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤
	院外			エバステルOD錠 1.0 mg	エバスチン	持続性選択H1受容体拮抗剤
○				エバルレスタン錠 5.0 mg 「YD」	エバルレスタン	アルドース還元酵素阻害剤
	院外			エビスタ錠 6.0 mg	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤
○	院外			エビナステチン塩酸錠 2.0 mg 「サワイ」	エビナステチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
○	☆			エビルビシン塩酸塩注射用 1.0 mg 「NK」	エビルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
○	☆			エビルビシン塩酸塩注射用 5.0 mg 「NK」	エビルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
	☆			エフィエントOD錠 2.0 mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
		☆		エフィエント錠 3. 75 mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤
				エフェドリン「ナガヰ」注射液 4.0 mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤
			院外	エフビーオD錠 2. 5	セレギリン塩酸塩	バーキンソン病治療剤
				エプランチルカプセル 1.5 mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
			院外	エプランチルカプセル 3.0 mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
○				エペリゾン塩酸塩錠 5.0 mg 「日医工」	エペリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤
			院外	エベレンゾ錠 2.0 mg	ロキサデュstattt	腎性貧血治療薬
			院外	エベレンゾ錠 5.0 mg	ロキサデュstattt	腎性貧血治療薬
○				エボエチンアルファB S 注 7.50 シリンジ 「JC R」	エボエチン カッパ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトエリスロエチン製剤
			院外	エボザックカプセル 3.0 mg	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症改善剤
				エホチール注 1.0 mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
				エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤
☆				エリキユース錠 2. 5 mg	アビキサバン	経口FXa阻害剤
☆				エリキユース錠 5.0 mg	アビキサバン	経口FXa阻害剤
			院外	エリザス点鼻粉末 2.00 μg 2.8噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	エリスロシン錠 2.00 mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質
				エリル点滴静注液 3.0 mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
				エルカルチンFF錠 2.50 mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤
○			院外	エルサメットS配合錠	オオウメガソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	前立腺肥大症治療剤
				エルネオバNF 1号輸液 1.000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオバNF 2号輸液 1.000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオバNF 2号輸液 1.500 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
○				塩化カリウム徐放錠 6.00 mg 「S t」	塩化カリウム	徐放性カリウム剤
				塩化ナトリウム「オーソカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
				塩化ナトリウム注 1.0% 「フソー」	塩化ナトリウム	電解質補給液
○				塩酸メトクロプラミド注射液 1.0 mg 「タカタ」	塩酸メトクロプラミド	消化器機能調整剤
			院外	エンシア・リキッド	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
○				エンテカビル錠 0. 5 mg 「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
☆		院外		エンドキサン錠 5.0 mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
☆				エンプレル皮下注 2.5 mg ベン 0. 5 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
☆		院外		エンプレル皮下注 5.0 mg シリンジ 1. 0 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
☆		院外		エンプレル皮下注 5.0 mg ベン 1. 0 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
				エンレスト錠 1.00 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬
☆	院外			オイグルコン錠 2. 5 mg	グリベンクラミド	血糖降下剤
			院外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	鎮痒・消炎剤
				オイラックスクリーム 1.0%	クロタミトン	鎮痒剤
				大塚塩カル注 2% 2.0 mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
				大塚蒸留水 1.00 mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 2.0 mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 5.00 mL	注射用水	注射用水
				大塚生食注 1.00 mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 1 L	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 2.0 mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 2.50 mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 5.00 mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 5.0 mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚糖液 5% 1.00 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 2.0 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 2.50 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 5.00 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			院外	大塚糖液 5.0% 2.00 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5.0% 2.0 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
○	☆			オキサリプラチン点滴静注液 1.00 mg 「ニブロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆			オキサリプラチン点滴静注液 5.0 mg 「ニブロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
○				オキシコドン徐放カプセル 1.0 mg 「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
○				オキシコドン徐放カプセル 2.0 mg 「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
○			院外	オキシコドン徐放カプセル 4.0 mg 「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
○				オキシコドン徐放カプセル 5.0 mg 「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
				オキシドール「ヤクハン」	オキシドール	殺菌消毒剤
○		院外		オキシブチニン塩酸塩錠2mg 「サワイ」	オキシブチニン塩酸塩	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
				オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
				オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
○				オクトレオチド皮下注100μg 「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
				オーグメンチン配合錠250RS	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
○				オザグレルNa点滴静注液80mg 「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
	☆	院外		オゼンピック皮下注0.25mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆	院外		オゼンピック皮下注0.5mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆	院外		オゼンピック皮下注1.0mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆	院外		オダイン錠125mg	フルタミド	前立腺癌治療剤
		院外		オテズラ錠10mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
		院外		オテズラ錠20mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
		院外		オテズラ錠30mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
	☆			オニバイド点滴静注43mg	イリノテカシン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	☆			オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
				オビシート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神經興奮剤
				オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
		院外		オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	眼科用抗生物質
		院外		オブソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	広範囲抗菌製剤
				オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
				オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
				オムニパーク300注シリジン125mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
○				オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
○		院外		オーラノフィン錠3mg 「サワイ」	オーラノフィン	RA寛解導入剤
○	☆			オランザピンOD錠5mg 「タカタ」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
				オリブ油*（丸石）	オリブ油	軟膏基剤
		院外		オルケディア錠1mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
		院外		オルケディア錠2mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
				オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル	禦瘡・皮膚潰瘍治療剤
				オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	食道靜脈瘤硬化療法・胃靜脈瘤退縮剤
☆	院外			オルミエント錠2mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
☆	院外			オルミエント錠4mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○				オルメサルタンOD錠20mg 「トーア」	オルメサルタン メドキソミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
☆				オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
☆	☆			オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
☆	院外			オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
○				オロバタジン塩酸塩錠5mg 「サワイ」	オロバタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
				カイトリル錠1mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
		院外		加工ブシ末「三和生薬」	ブシ	生薬製剤
				ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
				カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	禦瘡・皮膚潰瘍治療剤
○				ガドテリドール静注シリジン13mL 「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MR1用造影剤
				ガドビスト静注1.0mol/Lシリジン7.5mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MR1用造影剤
☆	院外			カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤
	院外			ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	消化管運動賦活剤
	院外			カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	ドバミン作動薬
	院外			カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	ドバミン作動薬
☆	院外			ガバベン錠200mg	ガバベンチン	抗てんかん剤
○				カブトブリル錠12.5「SW」	カブトブリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤
				カーボスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
				カーミパック生理食塩液L	生理食塩液	生理食塩液
○				カモスタッツメシル酸塩錠100mg 「日医工」	カモスタッツメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
○				カリジノゲナーゼ錠50単位 「サワイ」	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
		院外		カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤
		院外		カルタント錠500	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
				カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
○	○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg 「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液250mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
○	☆	院外		カルバマゼビン細粒50%「アメル」	カルバマゼビン	抗てんかん・躁状態治療剤
○	☆			カルバマゼビン錠1000mg「アメル」	カルバマゼビン	抗てんかん・躁状態治療剤
○	☆	院外		カルバマゼビン錠2000mg「アメル」	カルバマゼビン	抗てんかん・躁状態治療剤
○				カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全治療剤
○	☆			カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
				カルボカインアンプル注1%	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				カルボカインアンプル注1%	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○				カルボシステイン錠500mg「サワイ」	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
○	☆			カルボプラチニ注射液450mg「日医工」	カルボプラチニ	抗悪性腫瘍剤
○	☆			カルボプラチニ注射液500mg「日医工」	カルボプラチニ	抗悪性腫瘍剤
○				カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				カロナール坐剤400	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
○		院外		カロナール錠200	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
○				カロナール錠500	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
		院外		眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・ラジオマイシン硫酸塩	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
				ガシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
				乾燥抗Hbs人免疫グロブリン	乾燥抗Hbs人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				乾燥まむし抗体素「KMB」	乾燥まむしウマ抗体素	抗体素類
				冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	ニトログリセリン	冠動脈造影時用ニトログリセリン注射液
○				カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
				キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
				キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
				キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「2%」エビレナミン(1:80000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
○				キシロカイン注シリソジ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
○			院外	キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療剤
			院外	ギャバロン錠5mg	バクロフェン	抗痙攣剤
☆		院外		キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフル酸塩配合剤	アスピリン・ボノプラザンフル酸塩配合剤
				キュビシン静注用350mg	ダブトマイシン	環状リポペチド系抗生物質製剤
				キンダリー透析剤AF2号 6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
				キンダリー透析剤AF2号 9L	人工透析液	人工腎臓用透析液
○	☆			クエチアピニ錠25mg「三和」	クエチアピニフル酸塩	抗精神病剤
○				クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
○				クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
		院外		グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
☆		院外		グラクティブ錠25mg	シタグリブチニリン酸塩水和物	糖尿病用剤
☆		院外		グラクティブ錠50mg	シタグリブチニリン酸塩水和物	糖尿病用剤
院外				クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ加味逍遙散エキス細粒	加味逍遙散エキス	漢方製剤
院外				クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ桂枝茯苓丸エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤
				クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス	漢方製剤
				クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ桃核承氣湯エキス細粒	桃核承氣湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ当帰芍藥散エキス細粒	当帰芍藥散エキス	漢方製剤
院外				クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ人参養榮湯エキス細粒	人参養榮湯エキス	漢方製剤
院外				クラシエ八味地黃丸エキス細粒	八味地黃丸エキス	漢方製剤
				クラシエ補中益氣湯エキス細粒	補中益氣湯エキス	漢方製剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
				クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	抑肝散加陳皮半夏エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ六味丸エキス細粒	六味丸エキス	漢方製剤
				グラナテック点眼液 0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	線内障・高眼圧症治療剤
○				グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
				クラビット点眼液 1.5%	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
			院外	クラリシッド・ドライシロップ 10% 小児用	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
○				クラリスロマイシン錠 200mg 「マイラン」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
			院外	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				クリアクター静注用 4.0万	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
				クリアナル錠 200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤
○	☆		院外	グリクラジド錠 40mg 「サワイ」	グリクラジド	血糖降下剤
				グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	調剤用基剤
			院外	グリセリン浣腸液 5.0% 「ケンエー」 120mL	グリセリン	便秘治療剤
				グリセリン浣腸液 5.0% 「ケンエー」 60mL	グリセリン	便秘治療剤
○				グリセレフ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療、眼圧降下剤
				グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
			院外	クリノリル錠 100	スリンダク	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
	☆		院外	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
○	☆			グリメビリド錠 1mg 「JG」	グリメビリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
○			院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	抗生物質製剤
				クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg 「NPJ」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
○				グルアセト 3.5 注	維持液（ブドウ糖加）	維持液
				グルカゴン G ノボ注射用 1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
				グルコンサンK細粒 4mEq/g	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
				グルトバ注 2400万	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（r-t-PA 製剤）
				グルトバ注 600万	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（r-t-PA 製剤）
				クレキサン皮下注キット 2000IU	エノキサバリンナトリウム	血液凝固阻止剤
			院外	グレースピット錠 5mg	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
			院外	クレナファイン爪外用液 1.0%	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤
				クレメジン速崩錠 500mg	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
○			院外	クレンブテロール錠 10μg 「ハラサワ」	クレンブテロール塩酸塩	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤
				クロスエイトMC 静注用 1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	血漿分画製剤
○	☆			クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」	クロチアゼパム	心身安定剤
○	☆			クロビドグレル錠 7.5mg 「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩	抗血小板剤
○	☆		院外	クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg 「YD」	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤
	☆			ケアラム錠 25mg	イグラチモド	抗リウマチ剤
				ケイセントラ静注用 1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ケイセントラ静注用 500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ケイツーN 静注 10mg	メナテレノン	止血機構賦活ビタミン剤
			院外	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	気管支喘息・脳血管障害改善剤
				ケタラール静注用 2000mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
○				ケトコナゾールクリーム 2% 「NR」	ケトコナゾール	抗真菌剤
○				ケトプロフェンテーブ 40mg 「日医工」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
	☆			ケナコルト-A 筋注射用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg / 5mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体
				ゲーベンクリーム 1%	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
○	☆			ゲムシタビン点滴静注用 1g 「ヤクト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
○	☆			ゲムシタビン点滴静注用 200mg 「ヤクト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
				献血アルブミン 2.5% 静注 1.2.5g / 50mL 「ニチヤク」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
				献血グロベニン-1 静注用 2500mg	乾燥ポリエチレンギリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				献血グロベニン-1 静注用 5000mg	乾燥ポリエチレンギリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				献血ノンスロン 1500 注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン 3	血液凝固阻止剤
				ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg 「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
				ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「タイヨー」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
	☆			コアベータ静注用 12.5 mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
				コスパノン錠 80 mg	プロブロビオン	膀胱道・尿路系鎮痙剤
			院外	コソフト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス	漢方製剤
			院外	コタロー芍藥甘草湯エキス細粒	芍藥甘草湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー小建中湯エキス細粒	小建中湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス	漢方製剤
				コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー白虎加入参湯エキス細粒	白虎加入参湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス	漢方製剤
				コタロー麻子仁丸料エキス細粒	麻子仁丸エキス	漢方製剤
			院外	コディオ配合錠 E X	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤
	☆			コートリル錠 10 mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
				コートロシン注射用 0.25 mg	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤
	☆			ゴナックス皮下注射用 120 mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
	☆			ゴナックス皮下注射用 80 mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
			院外	コムタン錠 100 mg	エンタカボン	末梢COMT阻害剤
				コララン錠 2.5 mg	イバプラジン塩酸塩	H C Nチャネル遮断薬
			院外	コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム	胃炎・消化性潰瘍用剤
			院外	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン	血管収縮剤
				コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
			院外	コレクチム軟膏 0.5%	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	コレバインミニ 8.3%	コレスチミド	高コレステロール血症治療剤
	☆			コントミン筋注 10 mg	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
	☆			コントミン糖衣錠 2.5 mg	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
	☆		院外	コンビビル配合錠	ジドブジン・ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
	☆		院外	コンブラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	抗血小板剤
			院外	サイクロセリンカプセル 250 mg 「明治」	サイクロセリン	抗結核性抗生物質
				ザイザル錠 5 mg	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	☆		院外	ザイティガ錠 250 mg	アビラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤
			院外	サイトテック錠 2.0	ミンプロストール	抗NSAID潰瘍剤
				サイフレジン 1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
				ザイボックス錠 6.0 mg	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗真菌剤
	☆			サイラムザ点滴静注液 100 mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
	☆			サイラムザ点滴静注液 500 mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
				サイレース静注 2 mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
				酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
			院外	ザクラス配合錠 HD	アジルサルタン・アムロジピンペシル酸塩配合剤	持続性AT1レセプター阻害剤／持続性Ca拮抗薬配合剤
○				サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツニューニット 1.5, 2 cm × 2.2, 9 cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
○				サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツニューニット 2.5 cm × 2.5 cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
○				サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッツ綿型 5.1 cm × 2.5 cm	酸化セルロース	創腔充填止血剤
			院外	ザジテン点鼻液 0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	サノレックス錠 0.5 mg	マジンドール	食欲抑制剤
				サビーン点滴静注用 500 mg	デクスラゾキサン	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
	☆		院外	ザファテック錠 100 mg	トレラグリブチンコハク酸塩	2型糖尿病治療剤
○				サブパック血液ろ過用補充液-B i	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
				サムスカ O錠 7.5 mg	トルバズタン	V2-受容体拮抗剤
			院外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	サラジエン錠 5 mg	ピロカルビン塩酸塩	口腔乾燥症状改善薬
○			院外	サラゾスルファピリジン錠 500 mg 「日医工」	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	サラゾビリジン坐剤 500 mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤
			院外	サリペートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液
			院外	サルタノールインヘラーア 100 μg	サルブタモール硫酸塩	定量噴霧式気管支拡張剤
			院外	ザルティア錠 5 mg	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
○				サルボグレラート塩酸塩錠 100 mg 「YD」	サルボグレラート塩酸塩	5-HT2ブロッカー
				酸化亜鉛「ヨシダ」	酸化亜鉛	収斂・消炎・保護剤
			院外	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
○				酸化マグネシウム錠 250 mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
	☆			サンドスタチンL A R筋注用キット 20 mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
○				サンドールP点眼液	トリピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
		院外		サンビロ点眼液 0.5 %	ピロカルビン塩酸塩	緑内障治療剤
				サンビロ点眼液 2 %	ピロカルビン塩酸塩	緑内障治療剤
		院外		三和真武湯エキス細粒	真武湯エキス	漢方製剤
				ジアグノグリーン注射用 25 mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬
○				ジアゼバム錠 2 「サワイ」	ジアゼバム	マイナートランキライザー
○				ジアゼバム注射液 10 mg 「タイヨー」	ジアゼバム	マイナートランキライザー
				シアノキット注射用 5 g セット	ヒドロキソコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
○				シアノコバラミン点眼液 0.02 % 「日点」	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤
		院外		シリス錠 20 mg	タダラフィル	勃起不全治療薬
		院外		ジェニナック錠 200 mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤
○				シェルガン 0.5 眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
○				ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液 5 % 「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネット	耳垢除去剤
		院外		ジクアス点眼液 3 %	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤
				ジクトルテープ 7.5 mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤
☆	院外			シクレスト舌下錠 5 mg	アセナビンマレイン酸塩	抗精神病剤
○				ジクロフェナクナ錠 25 mg 「YD」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナ徐放カプセル 3.7.5 mg 「トーウ」	ジクロフェナクナトリウム	徐放性鎮痛・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウム坐剤 25 mg 「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウム坐剤 50 mg 「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウムテープ 15 mg 「NP」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
☆	院外			ジゴシン散 0.1 %	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
☆				ジゴシン注 0.25 mg	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
				ジスチグミン臭化物錠 5 mg 「テバ」	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
○	☆			シスプラチン注 10 mg 「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆			シスプラチン注 50 mg 「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
				ジスロマック点滴静注用 500 mg	アジスロマイシン水和物	1.5 個環マクロライド系抗生物質製剤
☆	院外			ジセレカ錠 100 mg	フィルゴチニスマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
☆	院外			ジセレカ錠 200 mg	フィルゴチニスマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○				シーピー配合顆粒	アスコルビン酸・パンテン酸カルシウム	複合ビタミン剤
○	☆	院外		ジビリダモール錠 25 mg 「日医工」	ジビリダモール	冠循環改善・抗血小板剤
○		院外		ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「日医工」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤
		院外		シーブリ吸入用カプセル 50 μg	グリコビロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
☆				ジブレキサ筋注用 10 mg	オランザピン	抗精神病剤
☆				シベノール静注 70 mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
○	☆			シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
	☆			シムジア皮下注 200 mg オートクリックス	セルトリズマブ ベゴル（遺伝子組換え）	ペグヒト化抗ヒト TNF αモノクローナル抗体Fab'断片製剤
				シムピコートタービュヘイラーアクセス	ブデソニド・ホルモテロールフル酸塩水和物	ドライバウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
○				ジメチコン錠 40 mg 「フソー」	ジメチコン	胃腸内ガス駆除剤
○				ジメチコン内用液 2 % 「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
☆				ジャディアンス錠 10 mg	エンバグリフロジン	2型糖尿病治療剤
○				硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
				硝酸銀「ファイサー」原末	硝酸銀	眼科用殺菌剤
☆				静注用キシロカain 2 %	リドカイン	抗不整脈剤
				消毒用エタノール「ケンエー」	エタノール	殺菌消毒剤
○				消毒用エタプロコール	エタノール	殺菌消毒剤
				ジーラスタ皮下注 3.6 mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型 G-CSF 製剤
○				ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100 mg 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性 Cα拮抗剤
○				ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	Cα拮抗剤
○	☆			ジルチアゼム塩酸塩静注用 50 mg 「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	Cα拮抗剤
○				シルニジビン錠 10 mg 「サワイ」	シルニジビン	持続性 Cα拮抗降圧剤
○	☆			シロスタゾール錠 100 mg 「マイラン」	シロスタゾール	抗血小板剤
○				シロドシンOD錠 4 mg 「DSEP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
		院外		シングレアチュアブル錠 5 mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤
				人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	点眼液
				親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	軟膏基剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
		☆		シンボニー皮下注 50 mg オートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト TNF αモノクローナル抗体製剤
				新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	便秘治療剤
				膀外分泌機能検査用 PFD 内服液 500 mg	ベンチロミド	膀機能検査用試薬
		☆		水溶性ブレドニン 10 mg	ブレドニゾロンカハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
				スインプロイク錠 0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬
				スキサメトニウム注 40 「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
		☆	院外	スーグラ錠 50 mg	イプラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療剤
		☆	院外	スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤	2型糖尿病治療剤
				院外 スタデルムクリーム 5 %	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛剤
				院外 スタレボ配合錠 L 100	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	抗バーキンソン剤
				院外 スタレボ配合錠 L 50	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	抗バーキンソン剤
				スチックゼノール A	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	鎮痛・消炎剤
				ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト IL-12/23 p40 モノクローナル抗体製剤
		☆	院外	ストラテラカプセル 25 mg	アトモキセチン塩酸塩	注意欠陥/多動性障害治療剤
				ストロメクトール錠 3 mg	イベルメクチン	駆虫剤
				スピオルトレスピマット 60 吸入	チオトロビウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD 治療配合剤
○				スピラゾンローション 0.3 %	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
				スピリーバ 2.5 μ g レスピマット 60 吸入	チオトロビウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			院外	スピリーバ吸入用カプセル 18 μ g	チオトロビウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			院外	スピール膏 M	サリチル酸	皮膚軟化剤
○				スピロノラクトン錠 25 mg 「日医工」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
	☆	院外		スマイラフ錠 100 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
	☆	院外		スマイラフ錠 50 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	スミスリンローション 5 %	フェノトリン	駆虫剤
○	☆			スルビリド錠 50 mg 「サワイ」	スルビリド	抗潰瘍・精神用剤
○				生食注キット「フソー」	生理食塩液	生理食塩液
○				生食注シリソジ「N P」	生理食塩液	生理食塩液
	☆	院外		セイブル錠 50 mg	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤
				生理食塩液 P L 「フソー」 2 L	生理食塩液	生理食塩液
				生理食塩液パック「フソー」 1 L	生理食塩液	生理食塩液
			院外	セディール錠 10 mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤
○				セファゾリン N a 注射用 1 g 「N P」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスボリン系抗生物質
			院外	セファランチン錠 1 mg	セファランチン	抗アレルギー剤
			院外	セファランチン末 1 %	セファランチン	抗アレルギー剤
				セファレキシンカプセル 250 mg 「トーワ」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
				セファレキシンドライシロップ小児用 50 % 「日医工」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
			院外	ゼフィックス錠 100	ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
○				セフェビム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	セフェビム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
○				セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「N P」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
○		院外		セカバエンビポキシル塩酸塩細粒小兒用 10 % 「Y D」	セカバエン ピポキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
○		院外		セカバエンビポキシル塩酸塩錠 100 mg 「日医工」	セカバエン ピポキシル塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
○				セタジジム静注用 1 g 「マイラン」	セタジジム水和物	セフェム系抗生物質
○				セフトリアキソナトリウム静注用 1 g 「日医工」	セフトリアキソナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
				セフメタゾール N a 静注用 1 g 「N P」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
○				セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
				セララ錠 25 mg	エプレレノン	選択的アルドステロンプロッカー
			院外	セララ錠 50 mg	エプレレノン	選択的アルドステロンプロッcker
☆	院外			セルセブトカプセル 250	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制剤
			院外	セルタッチバップ 140	フェルビナク	経皮鎮痛消炎剤
○	☆	院外		セルトラリン錠 25 mg 「アメル」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
				セルニルトン錠	セルニチンボーレンエキス	前立腺疾患治療剤
			院外	セルベックス細粒 10 %	テプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤
	☆	院外		ゼルヤンツ錠 5 mg	トファシチブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○				セレコキシブ錠 100 mg 「J G」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
			院外	セレジスト OD錠 5 mg	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤
☆	院外			セレニカ R 顆粒 40 %	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤
☆	院外			セレニカ R 錠 200 mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁状態、片頭痛治療剤
			院外	セロケン L 錠 120 mg	メトプロロール酒石酸塩	徐放性高血圧治療剤
☆				ゼローダ錠 300	カベシタビン	抗悪性腫瘍剤
☆	院外			ゼンタコートカプセル 3 mg	ブデソニド	クローン病治療剤
○				センノシド錠 12 mg 「武田テバ」	センノシド	緩下剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	ソグルーヤ皮下注 5 mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
				ソセゴン注射液 1.5 mg	ペントゾシン	鎮痛剤
				ソナゾイド注射用 1.6 μL	ペルフルブタン	超音波診断用造影剤
○	☆			ゾニサミド散 2.0% 「アメル」	ゾニサミド	抗てんかん剤
				ゾビラックス眼軟膏 3%	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
				ソフラチュール貼付剤 1.0 cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
				ソフラチュール貼付剤 3.0 cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
	☆			ゾラデックス 3.6 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
	☆			ゾラデックス L A 1.0.8 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
			院外	ソランタール錠 5.0 mg	チアラミド塩酸塩	鎮痛・抗炎症剤
○				ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤
	☆			ソル・コーテフ注射用 1.00 mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 1.000 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 1.25 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 4.0 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 5.0 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
				ソルアセトF輸液 5.00 mL	酢酸リングル液	酢酸リングル液
				ソルデム 1 輸液 2.00 mL	開始液	開始液
				ソルデム 1 輸液 5.00 mL	開始液	開始液
				ソルデム 3A 輸液 2.00 mL	維持液	維持液
				ソルデム 3A 輸液 5.00 mL	維持液	維持液
				ソルデム 6 輸液 5.00 mL	術後回復液	術後回復液
	☆		院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッフ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤	持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤
○				ゾルビデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「日医工」	ゾルビデム酒石酸塩	入眠剤
○				ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「日医工」	ゾルミトリブタン	片頭痛治療剤
				ソルラクト輸液 5.00 mL	乳酸リングル液	乳酸リングル液
○	☆			ゾレドロン酸点滴静注 4 mg / 1.00 mL パック 「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
			院外	ダイアコートクリーム 0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
	☆		院外	ダイアップ坐剤 1.0	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤
	☆			ダイアモックス錠 2.50 mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
	☆			ダイアモックス注射用 5.00 mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
	☆		院外	ダイアモックス末	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
			院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス	漢方製剤
			院外	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス	漢方製剤
				ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
○				ダメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
○				ダメジンスリーピー配合カプセル 2.5	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	神経・筋機能賦活剤
			院外	タガメット錠 2.00 mg	シメチジン	H2受容体拮抗剤
○	☆		院外	タクロリムス錠 3 mg 「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
			院外	タケキャブ錠 1.0 mg	ボノプラサンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
				タケキャブ錠 2.0 mg	ボノプラサンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
	☆		院外	タケルダ配合錠	アスピリン・ラソソプラゾール配合剤	アスピリン／ラソソプラゾール配合剤
				タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤
○				タゾビペ配合静注用 4.5 「明治」	タゾバクタムナトリウム・ビペラシンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
			院外	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	タブロス点眼液 0.0015%	タフルプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	ダーブロック錠 2 mg	ダブロデュースタット	HIF-PH阻害薬
			院外	タベンタ錠 2.5 mg	タベンタドール塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				タミフルカプセル 7.5	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
○				タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1 mg 「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
○	☆			タモキシフェン錠 2.0 mg 「明治」	タモキシフェンエン酸塩	抗乳癌剤
			院外	タリオン錠 1.0 mg	ベポタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				タリージェ錠 5 mg	ミロガバリンベシル酸塩	未梢性神經障害性疼痛治療剤
				タルク	タルク	賦形剤
	☆		院外	タルセバ錠 1.00 mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
	☆		院外	タルセバ錠 1.50 mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
○				ダルテバリンNa静注 4.000 単位 / 1.6 mL シリンジ「ニプロ」	ダルテバリンナトリウム	血液凝固阻止剤
	○			ダルベポエチン アルファ注 2.0 μg シリンジ「K-F」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			ダルベボエチン アルファ注 30 μg シリンジ「K K F」	ダルベボエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベボエチン アルファ注 40 μg シリンジ「K K F」	ダルベボエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベボエチン アルファ注 60 μg シリンジ「K K F」	ダルベボエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				炭酸水素ナatrium 静注 1.26% バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
				単シロップ「ケンエー」	単シロップ	飴味剤
				ダントリウムカプセル 2.5 mg	ダントロレンナトリウム水和物	痙攣性麻痺緩解・悪性症候群治療剤
				ダントリウム静注用 2.0 mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
				タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン	整腸剤
			院外	チウラジール錠 5.0 mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺剤
			院外	チオラ錠 1.00	チオプロニン	代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤
			院外	チガソンカプセル 1.0	エトレチナート	角化症治療剤
○	☆		院外	チクロビジン塩酸塩錠 1.00 mg 「サワイ」	チクロビジン塩酸塩	抗血小板剤
				チモブトール X E 点眼液 0.5%	チモロールマレイン酸塩	持続性線内障・高眼圧症治療剤
			院外	チャンピックス錠 0.5 mg	バレニクリン酒石酸塩	禁煙補助薬
			院外	チャンピックス錠 1 mg	バレニクリン酒石酸塩	禁煙補助薬
				注射用 G H R P 科研 1.00	ブラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
☆				注射用エンドキサン 5.00 mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
				注射用水	注射用水	注射用水
				注射用ベニシリングカリウム 1.00 万単位	ベンジルベニシリングカリウム	ベニシリング系抗生物質製剤
☆				注射用メトトレキセート 5.0 mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
☆				注射用メトトレキセート 5 mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
			院外	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	総合ビタミン剤
				チラーデン S錠 2.5 mg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				チラーデン S錠 5.0 mg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」 スギ花粉 2000 JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」 スギ花粉 200 JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
○				沈降炭酸カルシウム錠 5.00 mg 「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
				沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
			院外	ツベルミン錠 1.00 mg	エチオナミド	結核化学療法剤
			院外	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	温経湯エキス	漢方製剤
				ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	加味帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	荊芥連翹湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加芍藥湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	香蘇散エキス	漢方製剤
				ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎氣丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒（医療用）	吳茱萸湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	五淋散エキス	漢方製剤
				ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
☆			院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用）	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	柴朴湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	酸棗仁湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	四逆散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	小青竜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	清上防風湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	清心蓮子飲エキス	漢方製剤
				ツムラ疎經活血湯エキス顆粒（医療用）	疎經活血湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	大黃甘草湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	竹じょ温胆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）	治打撲一方エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	治頭瘡一方エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	釣藤散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	通導散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	当帰飲子エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	二朮湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	女神散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	コウジン	生薬

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	麦門冬湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	平胃散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）	防已黃耆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	防風通聖散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	麻杏よく甘湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	抑肝散エキス	漢方製剤
				ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	竜胆瀉肝湯エキス	漢方製剤
	☆			ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシル フマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
○				ツロブテロールテープ2mg「日医工」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
			院外	ディフェリンゲル0.1%	アダバレン	尋常性ざ瘡治療剤
				低分子デキストランL注	乳酸リソングル液（デキストラン40加）	血漿増量・体外循環灌流液
			院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブゾイドエフェドリン配合剤	アレルギー性疾患治療剤
			院外	デエビコ錠5mg	レンボレキサント	不眠症治療剤
○	☆			テオフィリン徐放錠200mg「トーウ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
○	☆			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
	☆			デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
	☆			デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
○	☆			デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○	☆			デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○				デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
○				デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
○				デクスマデトミジン静注液200μg/50mLシリソジ「ニプロ」	デクスマデトミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
				テクネフチ酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬
			院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
				テタノブリントヒ静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				テタノブリントヒ静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			院外	デタントール0.01%点眼液	ブナゾン塩酸塩	線内障・高眼圧症治療剤
				デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
			院外	デトルシールカプセル4mg	トルテロジン酒石酸塩	過活動膀胱治療剤
☆			院外	テネリAO錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	2型糖尿病治療剤
				デノタスチュアル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム配合剤	カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
☆				デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
☆			院外	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
☆			院外	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
☆			院外	デベルサ錠20mg	トホグリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤
☆				テモダールカプセル1000mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
☆				テモダールカプセル200mg	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
			院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモールマレイン酸塩	線内障・高眼圧症治療剤
				デュピクセント皮下注300mgペン	デュビルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
○	☆			デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
			院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
				テリボン皮下注用5.6.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
○				テルフイス点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
○				テルフイス点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
○				テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
				デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤
				デルモベーススカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオニ酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオニ酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル	排便機能促進剤
○				トアラセット配合錠「日医工」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
	☆			動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○				ドキサゾシン錠2mg「YD」	ドキサゾシンメチル酸塩	血圧降下剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○	☆		ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニブロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニブロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
			院外	トチモトのサフラン	サフラン	生薬
				トチモトのシティ	シティ	生薬
○				ドネベジル塩酸塩OD錠 5 mg 「明治」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
				ドバストン静注 2.5 mg	レボドバ	バーキンソニズム治療剤
			院外	トビエース錠 4 mg	フェソテロジンフル酸塩	過活動膀胱治療剤
○			院外	トフィソバム錠 50 mg 「日医工」	トフィソバム	自律神経調整剤
			院外	トブシムクリーム 0.05%	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
○				ドブタミン持続静注 300 mg シリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
				トプラシン注 60 mg	トプラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
				トプラシン点眼液 0.3%	トプラマイシン	眼科用抗生物質
☆	院外			トフラニール錠 10 mg	イミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤
				ドプラム注射液 400 mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
			院外	ドボネックス軟膏 50 μg / g	カルシポトリオール	尋常性乾癬治療剤
			院外	ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
			院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
○	☆			トラスツズマブBS点滴静注用 150 mg 「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
○	☆			トラスツズマブBS点滴静注用 60 mg 「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
☆				トラゼンタ錠 5 mg	リナグリブチン	2型糖尿病治療剤
○	☆			トラゾドン塩酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
☆	院外			トラディアンス配合錠 AP	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤	2型糖尿病治療剤
○				トラニラスト点眼液 0.5% 「サワイ」	トラニラスト	アレルギー性結膜炎治療剤
○				トラネキサム酸錠 250 mg 「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○				トラネキサム酸注 1000 mg / 10 mL 「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○				トラネキサム酸注 250 mg / 5 mL 「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	院外			トラバタンズ点眼液 0.004%	トラボプロスト	線内障・高眼圧症治療剤
				トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン	鎮暈剤
				トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	鎮暈剤
				トラマールOD錠 2.5 mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
			院外	トリクロリールシロップ 1.0%	トリクロホスナトリウム	催眠剤
○				トリクロルメチアジド錠 2 mg 「タイヨー」	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
☆	院外			トリプタノール錠 1.0	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
	院外			トルソプト点眼液 1%	ドルゾラミド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤
☆				トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス	デュラグリチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
☆				トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
☆	院外			トレドミン錠 1.2.5 mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
	院外			ドレニゾンテープ 4 μg / cm²	フルドロキシコルチド	皮膚疾患用密封療法剤
				トレーランG液 7.5 g	デンブン部分加水分解物	糖忍容力試験用糖質液
			院外	トレリーフOD錠 2.5 mg	ゾニサミド	バーキンソニズム病・レビー小体型認知症に伴うバーキンソニズム治療薬（レボドバ賦活剤）
○				ドロキシドバカブセル 100 mg 「日医工」	ドロキシドバ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
○				トロビカミド点眼液 0.4% 「日点」	トロビカミド	散瞳・調節麻痺剤
				ドロレブタン注射液 2.5 mg	ドロベリドール	麻酔用神経遮断剤
				トロンビン液モチダソフトボトル 1万	トロンビン	止血剤
○				ドンペリドン錠 5 mg 「YD」	ドンペリドン	消化管運動改善剤
				ナイキサン錠 100 mg	ナプロキセン	鎮痛・抗炎症剤
				ナウゼリン坐剤 6.0	ドンペリドン	消化管運動改善剤
☆	院外			ナディック錠 30 mg	ナドロール	持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤
	院外			ナトリックス錠 1	インダバミド	持続型非チアジド系降圧剤
○				ナファモスタットメシリ酸塩注射用 10 mg 「MEEK」	ナファモスタットメシリ酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
○				ナファモスタットメシリ酸塩注射用 50 mg 「MEEK」	ナファモスタットメシリ酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
○				ナフトビジルOD錠 2.5 mg 「タナベ」	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
				ナルサス錠 2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				ナルサス錠 6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				ナルペイン注 20 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
				ナルペイン注 2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
				ナルラビド錠 1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
				ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
○				ニカルジビン塩酸塩注射液 1.0 mg 「サワイ」	ニカルジビン塩酸塩	C a拮抗剤
		院外		ニコチネル TTS 1.0	ニコチン	禁煙補助剤
		院外		ニコチネル TTS 2.0	ニコチン	禁煙補助剤
		院外		ニコチネル TTS 3.0	ニコチン	禁煙補助剤
○				ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤
○				ニコランジル点滴静注用 1.2 mg 「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
○				ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」	ニセルゴリン	脳循環・代謝改善剤
		院外		ニゾラールローション 2%	ケトコナゾール	抗真菌剤
				日点アトロビン点眼液 1%	アトロビン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
				ニトプロ持続静注液 6 mg	ニトロプロレシドナトリウム水和物	血圧降下剤
○				ニトログリセリン静注 5 mg / 1.0 mL 「TE」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
○				ニトロベンツルペニド錠 0.3 mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
				ニトロール錠 5 mg シリンジ	硝酸イソソルビド	0.05% 硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
		院外		ニバジール錠 4 mg	ニルバジビン	高血圧治療剤
○				ニフェジビン C.R.錠 1.0 mg 「サワイ」	ニフェジビン	持続性 C a拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
○				ニフェジビン C.R.錠 2.0 mg 「サワイ」	ニフェジビン	持続性 C a拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
		院外		ニボラジン小児用細粒 0.6%	メキタジン	アレルギー疾患治療剤
				乳酸カルシウム「ケンエー」	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
				乳糖 * (山善)	乳糖水和物	賦形剤
				乳糖水和物原末「マルイン」	乳糖水和物	賦形剤
		院外		ニュープロパッチ 1.3, 5 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
		院外		ニュープロパッチ 1.8 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
		院外		ニュープロパッチ 2.25 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤
				ニュープロパッチ 4.5 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤
		院外		ニュープロパッチ 9 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
☆	院外			ニュベクオ錠 3.0 mg	ダロルタミド	前立腺癌治療剤
				ニューモバックス N.P. シリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
○				尿素クリーム 1.0% 「日医工」	尿素	角化症治療剤
		院外		ネイリンカプセル 1.00 mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	経口抗真菌剤
				ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
				ネオシネジンコーワ 5% 点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
☆				ネオシネジンコーワ 注 1 mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
				ネオビタカイン注シリンジ 5 mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
☆	院外			ネオーラル 2.5 mg カプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤
☆				ネオーラル 5.0 mg カプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤
				ネオレスター丸注射液 1.0 mg	d-L-クロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
				ネキシウムカプセル 2.0 mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
☆				ネクサバール錠 2.00 mg	ソラフェニブチル酸塩	抗悪性腫瘍剤
○	院外			ネリコルト坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	痔疾用剤
				ネリゾナユニアーサルクリーム 0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				ノイロトロビン錠 4 単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
		院外		ノウアリスト錠 2.0 mg	イストラデフィリン	アデノシン A2A 受容体拮抗剤
☆				ノバミン錠 5 mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤
		院外		ノベルジン錠 5.0 mg	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤
☆	院外			ノボラビッド注 1.00 単位 / mL	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤
☆				ノボラビッド注 フレックスタッチ	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤
☆	院外			ノボリン 3.0 R 注 フレックススペン	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	インスリン製剤
☆				ノボリン N 注 フレックススペン	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	インスリン製剤
☆				ノボリン R 注 フレックススペン	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	インスリン製剤
				ノルアドリナリン注 1 mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
		院外		ノルデイトロビン フレックスプロ注 5 mg	ソマトロビン (遺伝子組換え)	ヒト成長ホルモン製剤
○	☆			バイアスピリン錠 1.00 mg	アスピリン	抗血小板剤
☆	院外			バイエッタ皮下注 1.0 μg ベン 3.0	エキセナチド	2型糖尿病治療剤
☆	院外			バイエッタ皮下注 5 μg ベン 3.0	エキセナチド	2型糖尿病治療剤
				ハイカリック R.F. 輸液	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
○				ハイジール消毒用液 1.0%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤
				ハイスク皮下注 0.5 mg	スコボラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静剤
○		院外		ハイチオール錠 8.0	L-システィン	L-システィン製剤
☆	院外			ハイドレアカプセル 5.00 mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤
		院外		バイナス錠 7.5 mg	ラマトロバン	アレルギー性鼻炎治療剤
		院外		ハイバジールコーワ点眼液 0.25%	ニブラジロール	線内障・高眼圧症治療剤
○				ハイボアルコール液 2% 「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外皮用殺菌消毒剤
				白色ワセリン	白色ワセリン	軟膏基剤
				バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	ムピロシンカルシウム水和物	鼻腔内 M.R.S.A 除菌剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○	☆		パクリタキセル注 100 mg / 16.7 mL 「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
				バーサビブ静注透析用シリンジ 2.5 mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
				バーサビブ静注透析用シリンジ 5 mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
	☆			バージェタ点滴静注 420 mg / 14 mL	ペルソスマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
			院外	バタノール点眼液 0.1%	オロバタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
				ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	香味・矯臭剤
				バッチテストパネル（S）	バッヂテスト用	アレルギー性皮膚疾患検査薬
			院外	バップフォー錠 1.0	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
				バップフォー錠 2.0	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
			院外	バナン錠 100 mg	セフボドキシム プロキセチル	セフェム系抗生素
			院外	バナンドライシロップ 5%	セフボドキシム プロキセチル	セフェム系抗生素
				パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」	パパベリン塩酸塩	血管拡張・鎮座剤
	☆			ハーフジゴキシン K Y錠 0.125	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
				ハプトグロビン静注 2000 単位 「J B」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
				バム静注 500 mg	ブラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
	☆			ハラヴェン静注 1 mg	エリプリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
			院外	バラクルド錠 0.5 mg	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
○				バラシクロビル錠 500 mg 「Y D」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	バラプロスト配合カプセル	グルタミン酸・アラニン・アミノ酢酸配合剤	排尿障害治療剤
			院外	バリエット錠 5 mg	ラベプラゾルナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
				バリトゲン H D	硫酸バリウム	消化管 X 線造影剤
				バル筋注 100 mg 「A F P」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
○				バルサルタン錠 80 mg 「サンド」	バルサルタン	選択的 AT1 受容体ブロッカー
			院外	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	ハルナル D錠 0.2 mg	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
○	☆			バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「D S P」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
				バルミコート 200 μg ターピュヘイラー 112 吸入	ブデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤
			院外	バルモディア錠 0.1 mg	ベマフィラート	高脂血症治療剤
○	☆			バロキセチン O D錠 10 mg 「トーワ」	バロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
				バロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X 線診断二重造影用発泡剤
			院外	バーロデル錠 2.5 mg	プロモクリプチメシル酸塩	持続性ドバミン作動剤
○				バロノセトロン点滴静注バッグ 0.75 mg / 50 mL 「タイホウ」	バロノセトロン塩酸塩	5-HT3 受容体拮抗型制吐剤
○	☆			ハロベリドール錠 0.75 mg 「ヨシトミ」	ハロベリドール	精神神経安定剤
○	☆			ハロベリドール注 5 mg 「ヨシトミ」	ハロベリドール	精神神経安定剤
○				バンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生素
○				バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生素
○				バンテチン錠 100 mg 「Y D」	バンテチン	バンテチン製剤
○				バンテチン注 200 mg 「K C C」	バンテチン	バンテチン製剤
				ハンプ注射用 1000	カルベリチド（遺伝子組換え）	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
			院外	ビ・シフロール錠 0.125 mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・レストレスレッグ症候群治療剤
○				ヒアルロン酸 Na 0.85 眼粘弾剤 1% 「コーウ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
○				ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
			院外	ヒアレインミニ点眼液 0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療剤
				ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.018 4%	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
○	☆			ビオグリタゾン O D錠 15 mg 「杏林」	ビオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤 - 2 型糖尿病治療剤
			院外	ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
			院外	ビオチン散 0.2% 「フソー」	ビオチン	ビタミン H 製剤
○				ビオフェルミン R 散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
○				ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤	ビフィズス菌整腸剤
			院外	ビオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤
				ビカーボン輸液	重炭酸リソングル液	細胞外液補充液
○	☆			ビカルタミド錠 80 mg 「NK」	ビカルタミド	前立腺癌治療剤
			院外	ビクシリソルカプセル 250 mg	アンピシリソル水和物	ペニシリン系抗生素
				ビクシリソル注射用 1 g	アンピシリソルナトリウム	ペニシリン系抗生素
	☆			ビクトーザ皮下注 18 mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	ヒト GLP-1 アナログ製剤
○				ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤
試				ピコブレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	経口腸管洗浄剤
	○			ヒシアーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝疾患・アレルギー用剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	☆	院外		ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤
	☆			ビソノテープ2mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
	☆			ビソノテープ4mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
○	☆			ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロールフルマ酸塩	選択的β1アンタゴニスト
○	☆	院外		ビソプロロールフルマ酸塩錠5mg「日医工」	ビソプロロールフルマ酸塩	選択的β1アンタゴニスト
○				ビタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	ビタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
○				ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」	フィトナジオン	ビタミンK1剤
				ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
	☆	院外		ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド	2型糖尿病治療剤
				ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
		院外		ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
				ピトレシン注射液2.0	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
○	☆			ヒドロキシジンバモ酸塩錠25mg「日新」	ヒドロキシジンバモ酸塩	抗アレルギー性静穏・鎮静剤
○	☆			ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液50.0mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
	☆			ビノルビン注射用1.0mg	ビラルビシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生素質
		院外		ビプラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	Tc系抗生物質
				ビーフリーD輸液500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
				ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	ウイルスワクチン類
○				ビモベンダン錠1.25mg「TE」	ビモベンダン	心不全治療薬
		院外		ヒューマトローブ注射用6mg	ソマトロビン(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤
	☆			ヒューマリンR注100単位/mL	インスリンヒト(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
	☆	院外		ヒューマログミックス2.5注ミリオベン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
	☆	院外		ヒューマログミックス5.0注ミリオベン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
	☆			ヒュミラ皮下注4.0mgベン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
		院外		ビラノアD錠20mg	ビラスチン	アレルギー性疾患治療剤
				ビラマイド原末	ビラジナミド	結核化学療法剤
	☆	院外		ビリアード錠300mg	テノホビルジソプロキシルフルマ酸塩	抗ウイルス化学療法剤
				ビリスコピン点滴静注5.0	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
○				ピリドキサール錠1.0mg「ツルハラ」	ピリドキサールリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB6製剤
○	☆			ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
		院外		ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
		院外		ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
○				ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	老人性白内障治療剤
○				ファムシクロビル錠250mg「トーア」	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
○				ファモチジンD錠2.0mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
○				ファモチジン静注液2.0mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
		院外		ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム水和物	ベネム系抗生物質
				ファンギンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
	☆	院外		フィコンバ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤
				フィジオ140輸液	酢酸リնゲル液(ブドウ糖加)	細胞外液補給液
				ブイフェンド2.00mg静注用	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
				フィプラスストプレー5.0	トラフェルミン(遺伝子組換え)	痔瘡・皮膚潰瘍治療剤
				フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤(血液凝固剤)
○				フィルグラスチムBS注150μgシリジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤
○				フィルグラスチムBS注75μgシリジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	G-CSF製剤
	☆	院外		フェアストン錠4.0	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤
○				フェキソフェナジン塩酸塩錠6.0mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				フェジン静注4.0mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
	☆			フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
	☆			フェノバール散1.0%	フェノバールビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
	☆			フェノバール注射液1.0mg	フェノバールビタール	鎮静・抗けいれん剤
		院外		フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤
				フェブリク錠1.0mg	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
				フェブリク錠2.0mg	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
○				フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
○				フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
○				フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
○				フェンタニル注射液 0.5 mg 「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
				フェントステープ 0.5 mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
☆	院外			フォシーガ錠 1.0 mg	ダバグリフロジンプロビレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤
☆	院外			フォシーガ錠 5 mg	ダバグリフロジンプロビレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤
				フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
	院外			フルテオ皮下注キット 600 μg	テリバラチド（遺伝子組換え）	骨粗鬆症治療剤
				複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤
○	院外			ブシラミン錠 5.0 mg 「日医工」	ブシラミン	抗リウマチ剤
				ブスコパン錠 1.0 mg	ブチルスコボラミン臭化物	鎮痙剤
○				ブチルスコボラミン臭化物注 2.0 mg 「日医工」	ブチルスコボラミン臭化物	鎮痙剤
				ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	糖類剤
○				ブドウ糖注 5.0 % シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
○				ブプレノルフィン注 0.2 mg 「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤
	院外			プラケニル錠 2.00 mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	免疫調整剤
	☆			プラザキサカブセル 1.10 mg	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤
	☆			プラザキサカブセル 7.5 mg	ダビガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤
				フラジール内服錠 2.50 mg	メトロニダゾール	抗原虫剤
	院外			プラダロン錠 2.00 mg	プラボキサート塩酸塩	頻尿治療剤
○	院外			プラノプロフェン点眼液 0.1 % 「わかもと」	プラノプロフェン	非ステロイド性抗炎症剤
○				プラバスタチンナa錠 1.0 mg 「ケミファ」	プラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤
	院外			フラビタン眼軟膏 0.1 %	フランビアデニンジスクレオチド	補酵素型ビタミンB2製剤
○				プラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg 「日医工」	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
☆				プラリア皮下注 6.0 mg シリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
	院外			フランドル錠 2.0 mg	硝酸イソルビド	持続性虚血性心疾患治療剤
○				ブランカルカスト錠 1.12.5 mg 「日医工」	ブランカルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
				ブリディオン静注 2.00 mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
	院外			フリバスOD錠 5.0 mg	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
	院外			フリバスOD錠 7.5 mg	ナフトビジル	前立腺肥大症排尿障害改善剤
				ブリビナ液 0.05 %	ナファブリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤
☆	院外			ブリミドン細粒 9.9.5 % 「日医工」	ブリミドン	抗てんかん剤
○				フルオレサイト静注 5.00 mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
○	☆			フルオロウラシル注 1.000 mg 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○	☆			フルオロウラシル注 2.50 mg 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○				フルオロメトロン点眼液 0.1 % 「白点」	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
○				フルコナゾールカプセル 1.00 mg 「JG」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
○				フルコナゾール静注液 0.2 % 「F」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
○				フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トーワ」	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体
○				フルスルチアミン静注 5.0 mg 「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体
	院外			フルタイド 1.00 ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
	院外			フルタイド 2.00 ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
	院外			フルティフォーム 1.25 エアゾール 1.20 吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物	喘息治療配合剤
○				フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	フルニトラゼパム	睡眠導入剤
○				フルマゼニル静注液 0.5 mg 「サワイ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
	院外			フルルパンバップ 4.0 mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
○	☆			フレカイニド酢酸塩錠 5.0 mg 「ファイザー」	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤
○				ブレガバリンOD錠 2.5 mg 「JG」	ブレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
○				ブレガバリンOD錠 7.5 mg 「JG」	ブレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
☆	院外			ブレドニゾロン散「タケダ」 1 %	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
☆				ブレドニゾロン錠 1 mg g 「旭化成」	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
☆				ブレドニゾロン錠 2.5 mg 「NP」	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
				ブレドニゾロン眼軟膏	ブレドニゾロン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
☆				ブレドニゾン錠 5 mg	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
○	☆	院外		ブレドニゾマ注腸 2.0 mg	ブレドニゾロンリシン酸エステルナトリウム	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤
	院外			ブレマリン錠 0.625 mg	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤
☆				ブログラフカプセル 0.5 mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
☆				ブログラフカプセル 1 mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
○	院外			フロジン外用液 5 %	カルブロニウム塩化物水和物	脱毛症・白斑用剤
				プロスタンディン軟膏 0.003 %	アルブロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
☆	院外			プロセキソール錠 0.5 mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン剤
○				フロセミド錠 2.0 mg 「NP」	フロセミド	利尿降圧剤
○				フロセミド注射液 2.0 mg 「日医工」	フロセミド	利尿降圧剤
☆				プロタノールL注 0.2 mg	I-イソプレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
				プロタミン硫酸塩静注液 1.00 mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
○				プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
○				プロチレリン酒石酸塩注射液 1 mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	プロテカジン錠 1.0	ラフチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	プロトピック軟膏 0.03% 小児用	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
			院外	プロトピック軟膏 0.1%	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
				プロナーゼMS	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
				プロナック点眼液 0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
			院外	プロプレス錠 4	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
				プロペト	白色ワセリン	軟膏基剤
○				プロボフォール静注 1% 100mL 「マルイシ」	プロボフォール	全身麻酔・鎮静用剤
○				プロボフォール静注 1% 20mL 「マルイシ」	プロボフォール	全身麻酔・鎮静用剤
○				プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
○				プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
				プロメライン軟膏 5万単位/g * (ジェイドルフ)	プロメライン	壊死組織除去剤
				フロリードゲル経口用 2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
試	☆			フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド剤
			院外	ペオン錠 8.0	ザルトプロフェン	非ステロイド性鎮痛・消炎剤
				ペガシス皮下注 1.80μg	ベグインターフェロン アルファ-2a (遺伝子組換え)	ベグインターフェロン-α-2a 製剤
			院外	ペガモックス点眼液 0.5%	モキシフルキサン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤
☆				ベクティビックス点滴静注 1.00mg	バニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
☆				ベクティビックス点滴静注 4.00mg	バニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
○				ベザフィプラート S R錠 2.00mg 「サワイ」	ベザフィプラート	高脂血症治療剤
			院外	ベストロン耳鼻科用 1%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生素質
			院外	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生素質
			院外	ベセルナクリーム 5%	イミキモド	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬
○	☆			ベタセレミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤
				ベタニス錠 5.0mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
○				ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「C E O」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
			院外	ベタフェロン皮下注用 9.60万国際単位	インターフェロン ベータ-1b (遺伝子組換え)	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b 製剤
○	☆			ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
○				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
○				ベタメタゾンリソ酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用液 0.1% 「日点」	ベタメタゾンリソ酸エステルナトリウム	眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤
				ベナバスタ軟膏 4%	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	抗ヒスタミン剤
○				ベニジピン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗剤)
			院外	ベネシッド錠 2.50mg	プロベネシド	痛風治療剤
			院外	ベネット錠 1.7.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤
			院外	ベネット錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				ベネット錠 7.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				ベノキシール点眼液 0.4%	オキシプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻酔剤
○	☆			ベバシズマブ B S点滴静注 1.00mg 「第一三共」	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
○	☆			ベバシズマブ B S点滴静注 4.00mg 「第一三共」	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
				ヘパリンNa注 5千単位/5mL 「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリンNa透析用 2.50単位/mLシリソング 2.0mL 「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリンNaロック用 1.00単位/mLシリソング 「オーツカ」 1.0mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mLシリソング 「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
○				ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
○				ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
			院外	ベピオゲル 2.5%	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
			院外	ヘプセラ錠 1.0	アデホビル ビボキシル	抗ウイルス化学療法剤
○				ベボタスチンベシル酸塩OD錠 1.0mg 「タナベ」	ベボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				ベムリディ錠 2.5mg	テノホビル アラフェナミドフル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
○				ヘモボリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
○				ペラプロストNa錠 2.0μg 「ファイザー」	ペラプロストナトリウム	PGI2誘導体製剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	ペリアクチン散 1 %	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
			院外	ペリアクチンシロップ 0. 04 %	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
				ペリシット錠 2 5 0 m g	ニセリトロール	脂質代謝・末梢循環改善剤
				ペリナート P 静注用 5 0 0	乾燥濃縮人 C 1 -インアクチベーター	血漿分画製剤
○			院外	ペリンドブリエルブミン錠 2 m g 「サワイ」	ペリンドブリエルブミン	持続性 A C E 阻害剤
			院外	ペルジビン錠 2 0 m g	ニカルジビン塩酸塩	C a 拮抗性降圧剤
				ペルソムラ錠 1 5 m g	スポレキサント	不眠症治療剤
			院外	ペルソムラ錠 2 0 m g	スポレキサント	不眠症治療剤
				ヘルニコア椎間板注用 1. 2 5 単位	コンドリーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
			院外	ペルマックス錠 2 5 0 μ g	ペルゴリドメシル酸塩	D バミン D 1, D 2 作動性バーキンソン病治療剤
			院外	ペルマックス錠 5 0 μ g	ペルゴリドメシル酸塩	D バミン D 1, D 2 作動性バーキンソン病治療剤
☆			院外	ベンザリン錠 5	ニトラゼバム	睡眠誘導・抗痙攣剤
				ベンタサ顆粒 9 4 %	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			院外	ベンタサ坐剤 1 g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	ベンタサ注腸 1 g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				ボアラクリーム 0. 1 2 %	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
				ボアラ軟膏 0. 1 2 %	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
○	☆			ボグリポース O D 锌 0. 2 m g 「日医工」	ボグリポース	食後過血糖改善剤
○	☆			ボグリポース O D 锌 0. 3 m g 「日医工」	ボグリポース	食後過血糖改善剤
				ボースデル内用液 1 0	塩化マンガン四水和物	M R I 用経口消化管造影剤
☆				ホストイン静注 7 5 0 m g	ホスフェニトイナトリウム水和物	抗けいれん剤
				ホスホマイシン N a 静注用 2 g 「N P」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質
			院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ 4 0 % 「日医工」	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質
				ボスマシン外用液 0. 1 %	アドレナリン	アドレナリン液
				ボスマシン注 1 m g	アドレナリン	アドレナリン注射液
				ホスノーロ O D 锌 2 5 0 m g	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
				ボタコール R 輸液	乳酸リングル液（マルトース加）	糖質・電解質輸液
				ボトックス注射用 1 0 0 単位	A 型ボツリヌス毒素	A 型ボツリヌス毒素製剤
				ボトックス注射用 5 0 単位	A 型ボツリヌス毒素	A 型ボツリヌス毒素製剤
○				ボビドンヨードガーゲル液 7 % 「シオエ」	ボビドンヨード	含嗽剤
○				ボビドンヨードゲル 1 0 % 「明治」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
○				ボビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
○				ボビドンヨードスクラップ液 7. 5 % 「イワキ」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
				ホメビゾール点滴静注 1. 5 g 「タケダ」	ホメビゾール	エチレンギリコール・メタノール中毒用剤
			院外	ボラザ G 軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
○				ボラブレジンク O D 锌 7 5 m g 「サワイ」	ボラブレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
○				ボリカルボフィル C a 細粒 8 3. 3 % 「日医工」	ボリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤
○				ボリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 分包 2 5 g 「三和」	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
○				ボリスチレンスルホン酸 N a 「フソー」 原末	ボリスチレンスルホン酸ナトリウム	高カリウム血症改善剤
			院外	ボルトラック原末	ラクチトール水和物	高アンモニア血症治療剤
				ボルヒール組織接着用 1 m L	フィブリノゲン加第 1 3 因子	血漿分画製剤
				ボルヒール組織接着用 3 m L	フィブリノゲン加第 1 3 因子	血漿分画製剤
				ボルベン輸液 6 %	ヒドロキシエチルデンプン 1 3 0 0 0 0	代用血漿剂
			院外	ボレークリーム 1 %	ブテナフィン塩酸塩	ベンジルアミン系抗真菌剤
			院外	ボンアルファローション 2 μ g / g	タカルシトール水和物	活性型 V D 3 角化症治療剤
				ボンビバ静注 1 m g シリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				マイザー軟膏 0. 0 5 %	ジフルブレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤
☆			院外	マイスタン錠 1 0 m g	クロバザム	抗てんかん剤
			院外	マイテラーゼ錠 1 0 m g	アンペノニウム塩化物	重症筋無力症治療剤
☆				マイトイマイン注入 2 m g	マイトイマイン C	抗悪性腫瘍剤
				マヴィリット配合錠	グレカブレビル水和物・ビブレンタスピル	抗ウイルス化学療法剤
				マーカイン注脊麻用 0. 5 % 高比重	ブビパクain 塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
				マーカイン注脊麻用 0. 5 % 等比重	ブビパクain 塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
○				マキサカルシトール静注透析用 2. 5 μ g 「ニブ口」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○				マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○				マキサカルシトール軟膏 2 5 μ g / g 「タカタ」	マキサカルシトール	角化症治療剤
				マキュエイド眼用注 4 0 m g	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤
				マグコロール散 6 8 % 分包 5 0 g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
				マグネスコープ静注 3 8 % シリンジ 1 5 m L	ガドリューム酸メグルミン	環状型 M R I 用造影剤
				マクロゴール軟膏*（日興製薬）	マクロゴール	軟膏基剤
○				マスキン W ・エタノール液 (0. 5 w / v %)	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				マスプロン注 1 m g	ヒドロキソバラミン酢酸塩	持続性ビタミン B 1 2 製剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酢酸エステル プロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
○				マリキナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤	感冒剤
	☆		院外	マリゼブ錠 1.2, 5 mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤
				マンニットールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
				ミオコールスプレー 0.3 mg	ニトログリセリン	ニトログリセリン舌下スプレー剤
○				ミカファンギンNa点滴静注用 5.0 mg 「ニブ口」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
			院外	ミカムロ配合錠 A P	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性 A T 1 受容体ブロッカー／持続性 C a 抗凝集剤
			院外	ミケランLA点眼液 2%	カルテオロール塩酸塩	線内障・高眼圧症治療剤
			院外	ミコンビ配合錠 A P	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性 A T 1 受容体ブロッカー／利尿薬
○	☆			ミゾリビン錠 5.0 mg 「サワイ」	ミゾリビン	免疫抑制剤
○				ミダゾラム注 1.0 mg 「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
○	☆			ミチグリニドCa・OD錠 1.0 mg 「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
			院外	ミニリニメルトOD錠 5.0 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
			院外	ミニリニメルトOD錠 6.0 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤
			院外	ミニプロ錠 2.5 mg	エサキセレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
○				ミニラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
○				ミノサイクリン塩酸塩錠 5.0 mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	T C 系抗生物質
○				ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1.00 mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	T C 系抗生物質
			院外	ミノマイシン顆粒 2%	ミノサイクリン塩酸塩	T C 系抗生物質
				ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
				ミラクリッド注射液 5万単位	ワリナスタチン	多価・酵素阻害剤
			院外	ミラベックスLA錠 0.375 mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病治療徐放性製剤
			院外	ミラベックスLA錠 1.5 mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病治療徐放性製剤
				ミルセラ注シリソジ 1.00 μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリソジ 1.50 μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリソジ 5.0 μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリソジ 7.5 μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○	☆			ミルタザビン錠 1.5 mg 「ケミファ」	ミルタザビン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
○				ミルリノン注 1.0 mg 「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
				ミンクリア内用散布液 0.8%	I-メントール	胃蠕動運動抑制剤
○			院外	ムコサール錠 1.5 mg	アンプロキソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤
			院外	ムコスタ点眼液 UD 2%	レバミピド	ドライアイ治療剤
				無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
○				ムーベン配合内用液	ナトリウム・カリウム配合剤	経口腸管洗浄剤
				メイロン静注 7% 2.0 mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				メイロン静注 7% 2.50 mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
☆			院外	メキシチールカプセル 1.00 mg	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神經障害治療剤
○	☆			メキシチールカプセル 5.0 mg 「日医工」	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神經障害治療剤
○				メキタジン錠 3 mg 「サワイ」	メキタジン	持続性抗ヒスタミン剤
			院外	メサデルムローション 0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
○			院外	メサラジン錠 5.00 mg 「NP」	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			院外	メスチノン錠 6.0 mg	ビリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤
			院外	メタルカプターゼカプセル 1.00 mg	ベニシラミン	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤
○				メチコバール錠 5.00 μg	メコバラミン	末梢性神經障害治療剤
☆			院外	メトアナ配合錠 L D	アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
○				メトクロラミド錠 5 mg 「タカタ」	メトクロラミド	消化器機能調整剤
○	☆		院外	メトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	メトレキサート	抗リウマチ剤
○	☆			メトレキサート錠 2 mg 「タナベ」	メトレキサート	抗リウマチ剤
○	☆			メトプロロール酒石酸塩錠 2.0 mg 「テバ」	メトプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
☆				メトホルミン塩酸塩錠 2.50 mg MT 「三和」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
○	☆			メトホルミン塩酸塩錠 5.00 mg MT 「DSP B」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
○			院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 mg 「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン製剤
○				メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「YD」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
				メブチエンエー 1.0 μg 吸入 1.0 回	プロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
				メブチエン吸入液ユニット 0.5 mL	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
			院外	メマリー錠 1.0 mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
○				メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
			院外	メルカゾール錠 2.5 mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
				メルカゾール錠 5 mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
○				メロキシカム錠 1.0 mg 「YD」	メロキシカム	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
○				メロベネム点滴静注用 0.5 g 「NP」	メロベネム水和物	カルバベネム系抗生物質
○				モサブリドクエン酸塩錠 5 mg 「YD」	モサブリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	モビコール配合内用剤 L D	マクロゴール 4 0 0 0・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	慢性便秘症治療剤
				モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
○				モメタゾン点鼻液 5 0 µg 「杏林」 5 6 噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	モーラスバッブ 3 0 m g	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
				モーラスバッブ X R 1 2 0 m g	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
			院外	モーラスバッブ X R 2 4 0 m g	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
				モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
				モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
○				モンテルカスト錠 1 0 m g 「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	ヤクバンテープ 4 0 m g	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎ラスター剤
				薬用炭「白医工」	薬用炭	止瀉・整腸剤
☆			院外	ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 5 0	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
☆			院外	ユーエフティ E 配合顆粒 T 2 0 0	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
☆			院外	ユーエフティ 配合カプセル T 1 0 0	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
☆			院外	ユーゼル錠 2 5 m g	ホリナートカルシウム	還元型葉酸製剤
			院外	ユナシン細粒 小児用 1 0 %	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ベニシリン製剤
			院外	ユナシン錠 3 7 5 m g	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ベニシリン製剤
				ユーピット錠 1 0 0 m g	尿素 (1 3 C)	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
			院外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミン A 油	外用ビタミン E・A 剤
			院外	ユリーフ錠 2 m g	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
				ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
				ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
				ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
			院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬製剤
☆			院外	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤	溶解インスリンアナログ製剤
○				ラクツロースシロップ 6 5 % 「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改善剤
			院外	ラクリミン点眼液 0. 0 5 %	オキシブロカイン塩酸塩	流涙症治療点眼剤
				ラコール N F 配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
			院外	ラシックス錠 4 0 m g	プロセミド	利尿降圧剤
			院外	ラジレス錠 1 5 0 m g	アリスキレンフマル酸塩	直接的レニン阻害剤
○				ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「わかもと」	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
○				ラノコナゾール外用液 1 % 「イワキ」	ラノコナゾール	抗真菌剤
				ラビアクタ点滴静注液バッグ 3 0 0 m g	ペラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
			院外	ラベキュアパック 4 0 0	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシン	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
			院外	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリソ水和物・メトロニダゾール	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
○				ラベプラゾール N a 錠 1 0 m g 「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
☆			院外	ラミクタール錠 1 0 0 m g	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
☆			院外	ラミクタール錠 2 5 m g	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
			院外	ラミーシール錠 1 2 5 m g	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
☆			院外	ランタス X R 注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
☆			院外	ランタス注カート	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
☆			院外	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
☆				ランマーク皮下注 1 2 0 m g	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗 R A N K L モノクローナル抗体製剤
			院外	リアルダ錠 1 2 0 0 m g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
☆				リウマトレックスカプセル 2 m g	メトレキサート	抗リウマチ剤
			院外	リオナ錠 2 5 0 m g	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療剤
☆			院外	リクシアナ O D 錠 1 5 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口 F X a 阻害剤
☆				リクシアナ O D 錠 3 0 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口 F X a 阻害剤
☆			院外	リクシアナ O D 錠 6 0 m g	エドキサバントシル酸塩水和物	経口 F X a 阻害剤
				リクラスト点滴静注液 5 m g	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
				リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
				リザベンカプセル 1 0 0 m g	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
			院外	リザベン細粒 1 0 %	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
○	☆			リスペリドン錠 1 m g 「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
○	☆			リスペリドン内用液分包 0. 5 m g 「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
				リズミック錠 1 0 m g	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血压治療剤
		☆		リスモダン P 静注 5 0 m g	ジソピラミドリン酸塩	不整脈治療剤
		☆	院外	リスモダンカプセル 5 0 m g	ジソピラミド	不整脈治療剤
				リゾピスト注	フェルカルボトラン	M R I 用肝臓造影剤
○				リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「日新」	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
○				リドカイン塩酸塩注射液 0. 5 % 「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
	○			リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○			リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○			リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
	○ ☆			リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
	○			リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
			院外	リーパクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
				リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリバーゼ	膵消化酵素補充剤
				リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤
			院外	リピディル錠80mg	フェノフィブラート	高脂血症治療剤
	○			リファンピシンカプセル1500mg「サンド」	リファンピシン	リファンピシン製剤
			院外	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
	☆		院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆			リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	☆		院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
				リボスチン点眼液0.025%	レボカバストン塩酸塩	H1ブロッカー点眼剤
				リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	レボカバストン塩酸塩	局所用選択H1ブロッカー
	☆		院外	リボトリール細粒0.1%	クロナゼバム	抗てんかん剤
	☆			リボトリール錠0.5mg	クロナゼバム	抗てんかん剤
	☆		院外	リボトリール錠2mg	クロナゼバム	抗てんかん剤
			院外	リマチル錠100mg	ブシリミン	抗リウマチ剤
	○			リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGE1誘導体製剤
	☆		院外	リムバーザ錠100mg	オラバリブ	抗悪性腫瘍剤
	☆		院外	リムバーザ錠150mg	オラバリブ	抗悪性腫瘍剤
				硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
	☆			リューブリンPR0注射用キット22.5mg	リューブロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
	○ ☆			リューブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リューブロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
	○		院外	リルゾール錠50mg「タナベ」	リルゾール	筋萎縮性側索硬化症用剤
	☆		院外	リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
	☆		院外	リンヴォック錠7.5mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
				リン酸Na補正液0.5mmol/L	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
				リン酸コデイン散1%「日医工」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
				リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
	☆		院外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆		院外	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆		院外	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
				ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
			院外	ルパフィン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				ルミガニ点眼液0.03%	ビマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
	☆		院外	ルムジェブ注射ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
			院外	ルリコン液1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
				ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
				ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	酸安定性・持続型マクロライド系抗生素
				レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
			院外	レキップCR錠2mg	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップCR錠8mg	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップ錠1mg	ロビニロール塩酸塩	ドバミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩	ドバミンD2受容体系作動薬
	☆		院外	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	☆		院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤
				レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
			院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
			院外	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロビルウノプロストン	イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤
				レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				レスブレン錠20mg	エプラジノン塩酸塩	鎮咳・気道粘液溶解剤
	○ ☆			レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	閉経後乳癌治療剤
				レナジエル錠250mg	セペラマー塩酸塩	高リン血症治療剤
			院外	レニベース錠2.5	エナラブリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤
	○			レバミビド錠1000mg「オーツカ」	レバミビド	胃炎・胃潰瘍治療剤
			院外	レビトラ錠10mg	バルデナフィル塩酸塩水和物	勃起不全治療薬
			院外	レビトラ錠5mg	バルデナフィル塩酸塩水和物	勃起不全治療薬
			院外	レベタノン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
			院外	レベタノン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤

採用医薬品一覧表（名称順）

試用	後発品	ハイリスク	院外専用	薬品名	一般名	薬効
			院外	レペトールカプセル 200mg	リバビリン	抗ウイルス剤
○			院外	レボセチリジン塩酸塩 D S O. 5% 「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択 H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
○				レボフロキサシン錠 250mg 「D S E P」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
○				レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「D S E P」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
○	☆			レボホリナート点滴静注用 100mg 「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
○	☆			レボホリナート点滴静注用 25mg 「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
	☆			レミケード点滴静注用 100	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			院外	レミッチ D錠 2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	うつ瘡症改善剤
○				レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			院外	レルバックス錠 200mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤
			院外	レルペア 100 エリプタ 30 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
			院外	レルペア 200 エリプタ 30 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
				ロイコボリン注 3mg	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
			院外	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
○				ロキソプロフェンNaゲル 1% 「J G」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
○				ロキソプロフェン錠 60mg 「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤
○			院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
○				ロクロニウム臭化物静注液 50mg / 5.0mL 「F」	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
				ロケルマ懸濁用散分包 5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤
				ロコアテーブ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
				ロコイドクリーム 0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				ロコイド軟膏 0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			院外	ローコール錠 20mg	フルバスタチンナトリウム	HMG-COA還元酵素阻害剤
			院外	ロコルナール錠 50mg	トラビジル	循環機能改善剤
○				ロサルタンカリウム錠 25mg 「サンド」	ロサルタンカリウム	A-III アンタゴニスト
			院外	ロスーゼット配合錠 HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールransポーター阻害剤/HMG-COA還元酵素阻害剤配合剤
○				ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「共創未来」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-COA還元酵素阻害剤
				ロゼレム錠 8mg	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト
			院外	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3 脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤
				ロピオン静注 50mg	フルルビプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
○				ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定剤
○				ロペラミド錠 1mg 「EMEC」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤
○				ロラゼバム錠 0.5mg 「サワイ」	ロラゼバム	マイナートランキライザー
☆	院外			ロンサーフ配合錠 T 1.5	トリフルリジン・チビラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
☆	院外			ロンサーフ配合錠 T 2.0	トリフルリジン・チビラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
○				ワイスター配合静注用 1g	セフォベラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
			院外	ワゴスチグミン散 (0.5%)	ネオスチグミン臭化物	副交感神経興奮剤
				ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤
☆				ワソラン錠 40mg	ベラバミル塩酸塩	不整脈・虚血性心疾患治療剤
☆				ワソラン静注 5mg	ベラバミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤
☆	院外			ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
☆				ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
				ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤