

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				「純生」ミョウバン	硫酸アルミニウムカリウム水和物	収斂剤
				0.02w/v%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				0.05W/V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				1%ディブリパン注-キット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静用剤
				10%塩化ナトリウム注射液 20mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
○				5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
	☆	院外		5-FU軟膏 5%協和	フルオロウラシル	抗腫瘍外用剤
		院外		5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン剤
○				ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
○				AZ含嗽用配合顆粒「ニブロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	口腔・咽頭疾患含嗽剤
○		院外		AZ点眼液 0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	非ステロイド性・抗炎症点眼剤
				Dドライ透析剤 2.5S	人工透析液	人工腎臓透析用剤
				E O B・プリモビスト注シリソジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤
○	☆			KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
				LH-RH注0.1mg「ニブロ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
				L-ケフレックス小児用顆粒	セファレキシン	持続性セフェム系抗生物質
				I-メントール「ケンエー」	I-メントール	矯味・矯臭剤
				PA・ヨード点眼・洗眼液	ボリビニルアルコールヨウ素	洗眼殺菌剤
○				SPトローチ 0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤
				TRH注0.5mg「ニブロ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
				アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	バーキンソン症候群治療剤
				アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
☆				アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤／抗ヒテGFRモノクローナル抗体
☆	院外			アーリーダ錠 60mg	アバルタミド	前立腺癌治療剤
				アイオビジンUD点眼液 1%	アプラクロニジン塩酸塩	レーザー術後眼圧上昇防止剤
☆				アイセントレス錠 400mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
☆	院外			アイセントレス錠 600mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
		院外		アイビーディカブセル 100	スプラタストシル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外		アイファガン点眼液 0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外		アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	緑内障・高眼圧症治療剤
				アイリーア 8mg 硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤
				アイリーア 硝子体内注射用キット 40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤
○				亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤
				亜鉛華デンブン「コザカイ・M」	亜鉛華デンブン	収斂・消炎・保護剤
		院外		アクアチムクリーム 1%	ナジロキサシン	ニューキノロン系外用抗菌剤
○	院外			アクタリット錠 100mg「サワイ」	アクタリット	抗リウマチ剤
☆				アクテムラ点滴静注用 80mg	トリシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
☆				アクテムラ点滴静注用 200mg	トリシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
☆				アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	トリシリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
				アクトシン軟膏 3%	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
		院外		アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	機能性ディスペプシア(FD)治療剤
		院外		アサコール錠 400mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーワ」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
○				アジスロマイシン錠 250mg 「サワイ」	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質
○				アジルサルタン錠 20mg 「サワイ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー
		院外		アジレクト錠 0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	バーキンソン病治療剤
○				アスコルビン酸注 500mg PB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC製剤
		院外		アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤
○	院外			アズノールうがい液 4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液
				アズノール軟膏 0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	炎症性皮膚疾患治療剤
				アスピラカリウム錠 300mg	L-アスピラギン酸カリウム	Kアスピラテート製剤
○	☆			アスピラギン酸カリウム注 10mEqキット「テルモ」	L-アスピラギン酸カリウム	Kアスピラテート製剤
☆				アスピリン「ケンエー」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
				アセチルシスティン内用液 1.7.6%「あゆみ」	アセチルシスティン	アセトアミノフェン中毒解毒剤
				アセリオ静注液 1000mg バッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
○				アゼルニジピン錠 16mg 「トーワ」	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤
○				アゾセミド錠 30mg 「JG」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤
		院外		アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	アダブチノール錠 5 mg	ヘレニエン	暗順応改善剤
		☆		アタラックス-S 注射液 (25 mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー性緩和精神安定剤
○	☆			アダリムマブ B S 皮下注 40 mg ベン 0.8 mL 「F KB」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト TNF αモノクローナル抗体製剤
○				アデノシン負荷用静注 60 mg シリンジ「FR！」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
○	☆			アテノロール錠 25 mg 「トーウー」	アテノロール	心臓選択性β遮断剤
				アデホスコーウ粒 10 %	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤
			院外	アドエア 250 ディスカス 60 吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
			院外	アドエア 500 ディスカス 60 吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤
			院外	アトーゼット配合錠 LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤
			院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	消化管用吸着剤
			院外	アドフィードバップ 40 mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
			院外	アトラント軟膏 1 %	ネチコナゾール塩酸塩	抗真菌剤
○				アトルバスタチン錠 10 mg 「トーウー」	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
				アドレナリン注 0.1 % シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
○	☆			アトロビン注 0.05 % シリンジ「テルモ」	アトロビン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	☆			アトロビン硫酸塩注 0.5 mg 「フソー」	アトロビン硫酸塩水和物	鎮痙剤
○	☆			アナストロゾール錠 1 mg 「NK」	アナストロゾール	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤
				アナペイン注 2 mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				アナペイン注 7.5 mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				アネメトロ点滴静注液 500 mg	メトロニダゾール	嫌気性感染症治療剤
			院外	アノーロエリプタ 30 吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロール・トリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤
	☆			アバスチン点滴静注用 100 mg/4 mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
	☆			アバスチン点滴静注用 400 mg/16 mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
			院外	アブストラル舌下錠 100 μg	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
	☆			アプラキサン点滴静注用 100 mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
○	☆			アブリンジン塩酸塩カプセル 10 mg 「NP」	アブリンジン塩酸塩	不整脈治療剤
○				アプレビタントカプセル 80 mg 「NK」	アプレビタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
○				アプレビタントカプセル 125 mg 「NK」	アプレビタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
			院外	アボルバカプセル 0.5 mg	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬
○				アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・バーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤
○	☆			アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
○	☆			アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
				アミティーザカプセル 12 μg	ルビプロストン	クロラムドチャネルアクチベーター
			院外	アミティーザカプセル 24 μg	ルビプロストン	クロラムドチャネルアクチベーター
	☆			アミノフィリン静注 250 mg PB 「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
				アミノレバニE-N配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
				アミノレバニ点滴静注 500 mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
				アミバレン輸液 200 mL	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
○				アムロジピンOD錠 2.5 mg 「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤
○				アムロジピンOD錠 5 mg 「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤
○				アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
			院外	アメナリーフ錠 200 mg	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
				アモキシシリントカプセル 250 mg 「日医工」	アモキシシリント水和物	合成ペニシリント製剤
				アラセナ-A軟膏 3 %	ビダラビン	抗ウイルス剤
			院外	アラミスト点鼻液 27.5 μg 5.6 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アリセプトD錠 3 mg	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
○				アルガトロバンH-I 注 10 mg/2 mL 「フソー」	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンビン剤
				アルギニン点滴静注 30 g 「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
			院外	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1 % 「イワキ」	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	アルサルミン細粒 9.0 %	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤
				アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リソゲル液	関節手術用灌流・洗浄液
			院外	アルタットカプセル 7.5 mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	H2受容体拮抗剤
				アルツディスピボ関節注 2.5 mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
			院外	アルドミット錠 250	メチルドバ水和物	血圧降下剤
○				アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「フソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			アルファカルシドールカプセル1.0 μg 「フソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤
				アルブミナー5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
○				アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルブラゾラム	マイナートランキライザー
○				アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
○				アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
				アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
	院外			アレギサール錠5mg	ベミロラストカリウム	アレルギー性疾患治療剤
	院外			アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	院外			アレサガテープ4mg	エメダスチンフル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
	院外			アレサガテープ8mg	エメダスチンフル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
	院外			アレジオンLX点眼液0.1%	エビナステチン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
	院外			アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エビナステチン塩酸塩	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤
	院外			アレロック顆粒0.5%	オロバタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
○				アレンドロン酸錠35mg「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
	院外			アローゼン顆粒	センナ・センナ実	緩下剤
○	院外			アロブリノール錠1000mg「NIG」	アロブリノール	高尿酸血症治療剤
				アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
				アンテペート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
	院外			アンテペートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
○	院外			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンプロキソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤
				アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				イーシー・ドバール配合錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	バーキンソニスマ治療剤
	院外			イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	皮膚軟化剤
				イオバミドール300注20mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール300注50mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール300注100mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール370注20mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール370注50mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール370注100mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール370注シリング100mL「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミロン注300シリング	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオプロミド300注シリング100mL「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
○				イオプロミド370注シリング100mL「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオメロン350注20mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
				イオメロン350注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
				イオメロン350注シリング135mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
☆				イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
☆				イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
☆	院外			イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
☆	院外			イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
○ ☆				イグラチモド錠25mg「ケミファ」	イグラチモド	抗リウマチ剤
○				イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	EPA製剤
				イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤
○				イソジンシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ボビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
				イソゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	全身麻酔剤
○				イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
○				一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤
				一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
○	院外			イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	抗真菌剤
○				イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	抗真菌剤
	院外			イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	抗真菌剤
				イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
☆	院外			イニシンク配合錠	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
				イノパン注0.6%シリング	ドバミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	院外			イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
○				イバンドロン酸静注1mgシリング「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
○				イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮暈剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○		院外	イブプロフェン顆粒 20% 「ツルハラ」	イブプロフェン	抗炎症・鎮痛・解熱剤
				イベニティ皮下注 105mg シリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤
	○			イミダブリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」	イミダブリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
	☆			イムネース注 35	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2 製剤
	☆			イムノプラダー膀胱用 80mg	乾燥 BCG 膀胱内用（日本株）	抗悪性腫瘍剤
	☆			イムラン錠 50mg	アザチオプリン	免疫抑制剤
○	☆			イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
○	☆			イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
			院外	イリポーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤
○				イルソグラジンマレイン酸塩錠 4mg 「NIG」	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
	☆	院外		イレッサ錠 250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
				インジゴカルミン注 20mg 「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬
○	☆			インスリン アスパルト BS 注ソロスター NR 「サンフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
○	☆			インスリン グラルギン BS 注ミリオベン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
			院外	インテバン外用液 1%	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
	☆	院外		インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
				イントラリボス輸液 20% 100mL	ダイズ油	脂肪乳剤
		院外		インフリー-S カプセル 200mg	インドメタシン ファルネシル	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
○	☆			インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg 「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒト TNFαモノクローナル抗体製剤
				ヴィーン 3G 輸液 500mL	酢酸維持液（ブドウ糖加）	ブドウ糖加酢酸維持液
○				ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「F」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト IL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
	☆	院外		ウブレチド錠 5mg	ジステグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
			院外	ウラリット-U 配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
				ウリアデック錠 40mg	トビロキソstatt	高尿酸血症治療剤
			院外	ウリトスOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤
○				ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
		院外		ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
				ウログラフィン注 60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膀胱胆道・唾液腺造影剤
				ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%	D-ソルビトル	泌尿器科用灌流液
				エイペリス点眼液 0.002%	オミデネバグ イソプロビル	緑内障・高眼圧症治療剤
		院外		エースコール錠 2mg	テモカブリル塩酸塩	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤
				エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
				液状フェノール*（山善）	フェノール	殺菌消毒剤
	☆	院外		エクア錠 50mg	ビルダグリブチ	2型糖尿病治療薬
	☆			エクザール注射用 10mg	ビンプラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
	☆			エクセグラソ散 20%	ゾニサミド	抗てんかん剤
				エクフィナ錠 50mg	サフィナミドメシル酸塩	バーキンソン病治療剤
	☆	院外		エクメット配合錠 HD	ビルダグリブチ・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
			院外	エクラーブラスター 20μg/cm²	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				エクラーローション 0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				エサンプトール錠 250mg	エタンプトール塩酸塩	エタンプトール製剤
○				エスピビクリン錠 1mg 「ケミファ」	エスピビクリン	不眠症治療剤
○		院外		エスターゾラム錠 2mg 「アメル」	エスターゾラム	睡眠剤
	☆	院外		エストラサイドカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤
				エスボ-皮下用 24000シリンジ	エボエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
○	☆			エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
○	☆			エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
○				エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	エゼチミブ	高脂血症治療剤
○				エソメプラゾールカプセル 20mg 「ケミファ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
○	☆			エタネルセプト BS 皮下注 25mg ベン 0.5mL 「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
○	☆			エタネルセプト BS 皮下注 50mg ベン 1.0mL 「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
				エタノール	エタノール	殺菌消毒剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			エダラボン点滴静注液 30 mg 「日医工」	エダラボン	脳保護剤
	○	☆		エチゾラム錠 0.5 mg 「日医工」	エチゾラム	精神安定剤
			院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	選択的A T 1受容体プロッカー／持続性C a拮抗薬
	○			エトドラク錠 200 mg 「SW」	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
				エナルモンデポー筋注 125 mg	テストステロンエンант酸エステル	テストステロン製剤
	○			エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤
			院外	エバステルOD錠 10 mg	エバスチン	持続性選択H 1受容体拮抗剤
	○		院外	エバルレスタット錠 50 mg 「サワイ」	エバルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤
			院外	エビスタ錠 60 mg	ラヨキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤
			院外	エビデュオガル	アダパレン・過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
	○		院外	エビナスチン塩酸塩錠 20 mg 「サワイ」	エビナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	○	☆		エビルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	エビルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤
	○	☆		エビルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「NK」	エビルビシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤
	☆			エフィエント錠 3.75 mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤
	○		院外	エフィナコナゾール爪外用液 10% 「科研」	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤
				エフェドリン「ナガヰ」注射液 40 mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤
			院外	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	バーキンソン病治療剤
				エブランチルカプセル 15 mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
			院外	エブランチルカプセル 30 mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
	○			エブレレノン錠 25 mg 「杏林」	エブレレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
	○		院外	エブレレノン錠 50 mg 「杏林」	エブレレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
	○			エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「NIG」	エペリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤
			院外	エペレンゾ錠 20 mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
			院外	エペレンゾ錠 50 mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
			院外	エボザックカプセル 30 mg	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症状改善剤
				エホチール注 10 mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
				エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤
	☆			エリキュース錠 2.5 mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤
	☆			エリキュース錠 5 mg	アピキサバン	経口FXa阻害剤
			院外	エリザス点鼻粉末 200 μg 28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療薬
			院外	エリスロシン錠 200 mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質
				エリル点滴静注液 30 mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
				エルカルチンF錠 250 mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤
	○		院外	エルサメットS配合錠	オオウメガソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	前立腺肥大症治療剤
	○			エルデカルシトールカプセル 0.75 μg 「サワイ」	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
				エルネオバNF 1号輸液 1000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオバNF 2号輸液 1000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオバNF 2号輸液 1500 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
	○			塩化カリウム徐放錠 600 mg 「St」	塩化カリウム	徐放性カリウム剤
				塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
				塩化ナトリウム注 10% 「フロー」 20 mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
			院外	エンシア・H バニラ	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
	○			エンタカポン錠 100 mg 「JG」	エンタカポン	末梢COMT阻害剤
	○			エンテカビル錠 0.5 mg 「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
	☆	院外		エンドキサン錠 50 mg	シクロホスファミド水和物	アルキル化剤
	☆			エンブレル皮下注 25 mg ベン 0.5 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
	☆	院外		エンブレル皮下注 50 mg シリンジ 1.0 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
	☆	院外		エンブレル皮下注 50 mg ベン 1.0 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
	○	☆		エンペラシン配合錠	ベタメタゾン・d-クロロフェニラミンマレイン酸塩	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン複合剤
				エンレスト錠 100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬
			院外	エンレスト錠 200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬
	☆	院外		オイグルコン錠 2.5 mg	グリベンクラミド	血糖降下剤
		院外		オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	鎮痒・消炎剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				オイラックスクリーム 10%	クロタミトン	鎮痒剤
				オーグメンチン配合錠 250RS	アモキシシリソウ水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
				大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
				大塚蒸留水 20mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 100mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水 500mL	注射用水	注射用水
				大塚生食注 20mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 50mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 100mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚糖液 5% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 100mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 250mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 500mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 200mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
○	☆			オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
○	☆			オキサリプラチン点滴静注液 100mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
				オキシドン徐放カプセル 5mg 「テルモ」	オキシドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				オキシドン徐放カプセル 10mg 「テルモ」	オキシドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				オキシドン徐放カプセル 20mg 「テルモ」	オキシドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				オキシドール「ヤクハン」	オキシドール	殺菌消毒剤
○		院外		オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「サワイ」	オキシブチニン塩酸塩	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
				オキノーム散 2.5mg	オキシドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散 5mg	オキシドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散 10mg	オキシドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
○	☆			オクトレオチド皮下注 100μg 「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチナログ製剤
○				オザグレルNa点滴静注液 80mg 「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
		院外		オステバロ皮下注入カートリッジ 1.5mg	アバロバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
☆	院外			オゼンピック皮下注 2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
☆	院外			オダイン錠 1.25mg	フルタミド	前立腺癌治療剤
	院外			オテズラ錠 10mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
	院外			オテズラ錠 20mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
	院外			オテズラ錠 30mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
☆				オニバイド点滴静注 4.3mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
☆				オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
				オビソート注射用 0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
				オフサグリーン静注用 2.5mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
		院外		オフサлон点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	眼科用抗生物質
☆				オブジーポ点滴静注 120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
☆				オブジーポ点滴静注 240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
		院外		オブソ内服液 5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				オブソ内服液 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」	オフロキサシン	広範囲抗菌製剤
				オフロキサシン耳科用液 0.3% 「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
				オムニパーク 240 注 10mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
				オムニパーク 300 注シリソジ 1.25mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
				オメプラゾール注射用 20mg 「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
○	☆			オランザピンOD錠 5mg 「トーア」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
				オリップ油*（丸石）	オリップ油	軟膏基剤
		院外		オルケディア錠 1mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
		院外		オルケディア錠 2mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
				オルダミン注射用 1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化療法剤
☆	院外			オルミエント錠 2mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
☆	院外			オルミエント錠 4mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○				オルメサルタンOD錠 20mg 「トーア」	オルメサルタンメドキソミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
	☆			オレンシア点滴静注用 250mg	アバセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
	☆			オレンシア皮下注 1.25mg オートインジェクター 1mL	アバセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	オレンシア皮下注 1 2 5 m g シリンジ 1 mL	アバセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択的共刺激調節剤
○				オロバタジン塩酸塩 O D錠 5 m g 「明治」	オロバタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				オンジェンティス錠 2 5 m g	オピカボン	末梢C O M T 阻害剤
				オンプレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
				カーポスター透析剤・L	人工透析液	人工腎臓用透析液
				カーミパック生理食塩液 L	生理食塩液	生理食塩液
				カイトリル錠 1 m g	グラニセトロン塩酸塩	5 - H T 3受容体拮抗型制吐剤
			院外	加工ブシ末「三和生薬」	ブシ	生薬製剤
				ガストログラフイン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
				カデックス軟膏 0. 9 %	ヨウ素	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
○				ガドテリドール静注シリンジ 1 3 mL 「H K」	ガドテリドール	環状型非イオン性M R I用造影剤
				ガドビスト静注 1. 0 m o l / L シリンジ 7. 5 mL	ガドブトロール	環状型非イオン性M R I用造影剤
	☆		院外	カナグロ O D錠 1 0 0 m g	カナグリフロジン水和物	S G L T 2阻害剤
			院外	ガナトン錠 5 0 m g	イトブリド塩酸塩	消化管運動賦活剤
			院外	カバサール錠 0. 2 5 m g	カベルゴリン	ドバミン作動薬
			院外	カバサール錠 1. 0 m g	カベルゴリン	ドバミン作動薬
☆	院外			ガバベン錠 2 0 0 m g	ガバベンチン	抗てんかん剤
				カブトリル錠 1 2. 5 m g	カブトリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤
○	☆			カベシタビン錠 3 0 0 m g 「サワイ」	カベシタビン	抗悪性腫瘍剤
○				カモスタッツメシル酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」	カモスタッツメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
			院外	カリメート経口液 2 0 %	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤
			院外	カルタン錠 5 0 0	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
				カルチコール注射液 8. 5 % 5 mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
				カルナクリン錠 5 0	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
○				カルバゾクロムスルホン酸 N a錠 3 0 m g 「Y D」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
○				カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 1 0 0 m g 「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
○				カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 2 5 m g 「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
☆	院外			カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
○	☆	院外		カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
○	☆			カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
				カルベジロール錠 1. 2 5 m g 「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全治療剤
○	☆			カルベジロール錠 1 0 m g 「サワイ」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
○	☆	院外		カルベジロール錠 2. 5 m g 「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
				カルボカインアンプル注 1 % 2 mL	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				カルボカインアンプル注 1 % 5 mL	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				カルボスチtein錠 5 0 0 m g 「サワイ」	L -カルボスチein	気道粘液調整・粘膜正常化剤
○	☆			カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
☆				カルボプラチン注射液 5 0 m g 「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
				カロナール細粒 2 0 %	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				カロナール坐剤 4 0 0	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
○		院外		カロナール錠 2 0 0	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
○				カロナール錠 5 0 0	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
		院外		眼・耳科用リンデロン A軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フルオロマイシン硫酸塩	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
○	☆			ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
				乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	乾燥抗H B s人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6 0 0 0 単位「K M B」	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
○				カンレノ酸カリウム静注用 2 0 0 m g 「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
	☆			キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトP D - 1モノクローナル抗体
				キシロカイン液「4 %」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
				キシロカインゼリー 2 %	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
				キシロカイン注射液「0. 5 %」エピレナミン（1 : 1 0 0 0 0 0 ）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン（1 : 1 0 0 0 0 0 ）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「2 %」エピレナミン（1 : 8 0 0 0 0 ）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
○				キシロカイン注シリンジ 1 %	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン注ボリアンプ 0. 5 %	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				キシロカイン注入ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン注入ボリアンプ2%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
○				キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	表面麻酔剤
			院外	キックリンカプセル250mg	ピキサロマー	高リン血症治療剤
			院外	ギャバロン錠5mg	パクロフェン	抗痙攣剤
	☆	院外		キャブピリン配合錠	アスピリン・ポノプラザンマル酸塩配合剤	アスピリン／ポノプラザンマル酸塩配合剤
				キンダリー透析剤AF2号 6L	人工透析液	人工腎臓透析用剤
				キンダリー透析剤AF2号 9L	人工透析液	人工腎臓透析用剤
				グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
○	☆			クエチアピン錠25mg「DSEP」	クエチアピンマル酸塩	抗精神病剤
				クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
○				クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
		院外		グラアルファ配合点眼液	リバシジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
	☆	院外		グラクティブ錠25mg	シタグリブチシンリ酸塩水和物	糖尿病用剤
	☆			グラクティブ錠50mg	シタグリブチシンリ酸塩水和物	糖尿病用剤
		院外		クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ加味逍遙散エキス細粒	加味逍遙散エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤
				クラシエ柴芩湯エキス細粒	柴芩湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス	漢方製剤
				クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス	漢方製剤
				クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	漢方製剤
				クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ桃核承氣湯エキス細粒	桃核承氣湯エキス	漢方製剤
				クラシエ当帰芍薬散エキス細粒	当帰芍薬散エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス	漢方製剤
				クラシエ人参養榮湯エキス細粒	人参養榮湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス	漢方製剤
				クラシエ補中益氣湯エキス細粒	補中益氣湯エキス	漢方製剤
		院外		クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス	漢方製剤
				グラナテック点眼液0.4%	リバシジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
○				グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H.K.」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
				クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
		院外		クラリチン錠10mg	ロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				クリアクター静注用4.0万	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
				クリアナール錠200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤
○	☆	院外		グリクラジド錠40mg「サワイ」	グリクラジド	血糖降下剤
				グリセオール注200mL	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、眼圧下剤
				グリセリン「ケンエー」	グリセリン	調剤用基剤
○				グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	潤滑剤
		院外		グリセリン浣腸液5.0%「ケンエー」60mL	グリセリン	便秘治療剤
				グリセリン浣腸液5.0%「ケンエー」120mL	グリセリン	便秘治療剤
		院外		グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
	☆	院外		グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
	☆			グリメビリド錠1mg「JG」	グリメビリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
○		院外		クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	抗生物質製剤
				クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
				グルアセト3.5注500mL	維持液（ブドウ糖加）	維持液
				グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
				グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
				グルトバ注2400万	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
				グルトバ注600万	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（rt-PA製剤）
		院外		グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				クレキサン皮下注キット 2 0 0 0 I U	エノキサバリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
○			院外	クレンブテロール錠 1 0 μ g 「ハラサワ」	クレンブテロール塩酸塩	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤
				クロスエイト M C 静注用 1 0 0 0 単位	乾燥濃縮人血液凝固第 V I I I 因子	血漿分画製剤
○	☆			クロチアゼバム錠 5 m g 「サワイ」	クロチアゼバム	心身安定剤
○	☆			クロビドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	クロビドグレル硫酸塩	抗血小板剤
○				クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0. 0 5 % 「M Y K」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
○				クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0. 0 5 % 「M Y K」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
○	☆		院外	クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g 「Y D」	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤
				ケイセントラ静注用 1 0 0 0	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ケイセントラ静注用 5 0 0	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ケイツー N 静注 1 0 m g	メナテトレノン	止血機構賦活ビタミン剤
				ゲーベンクリーム 1 %	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
				ケーワン錠 5 m g	フィトナジオン	ビタミン K 1 剤
			院外	ケタスカプセル 1 0 m g	イブジラスト	気管支喘息・脳血管障害改善剤
				ケタラール静注用 2 0 0 m g	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
○				ケトプロフェンテーブ 4 0 m g 「日医工」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
	☆			ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ケナコルト - A 皮内用関節腔内用水懸注 5 0 m g / 5 m L	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒト I L - 6 受容体モノクローナル抗体
	☆			ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
	☆			ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g 「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
			院外	ケレンディア錠 1 0 m g	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	ケレンディア錠 2 0 m g	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
				献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2. 5 g / 5 0 m L 「タケダ」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
				献血ノンスロン 1 5 0 0 注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン I I I	血液凝固阻止剤
				ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 m g 「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
				ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 % 「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
☆				コアペータ静注用 1 2. 5 m g	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型 β 1 選択的遮断剤
☆				コートリル錠 1 0 m g	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
				コートロシン注射用 0. 2 5 m g	テトラコサチド酢酸塩	合成 A C T H 製剤
			院外	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・ブレドニゾン	血管収縮剤
				コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス	漢方製剤
				コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー小建中湯エキス細粒	小建中湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス	漢方製剤
				コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー白虎加入参湯エキス細粒	白虎加入参湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス	漢方製剤
				コタロー麻子仁丸エキス細粒	麻子仁丸エキス	漢方製剤
			院外	コディオ配合錠 E X	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	選択的 A T 1 受容体プロッカー／利尿薬合剤
				コデインリン酸塩 1 % 「メタル」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
☆				ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
☆				ゴナックス皮下注用 8 0 m g	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
			院外	コムクロシャンプー 0. 0 5 %	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用頭部乾癬治療剤
				コルスバ静注透析用シリング 1 7. 5 μ g	ジフェリケファリン酢酸塩	静注透析そく痒症改善剤
				コルスバ静注透析用シリング 2 5. 0 μ g	ジフェリケファリン酢酸塩	静注透析そく痒症改善剤
				コルヒチン錠 0. 5 m g 「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
			院外	コレクチム軟膏 0. 5 %	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ（J A K）阻害剤
			院外	コレバインミニ 8 3 %	コレスチミド	高コレステロール血症治療剤
☆				コントミン筋注 1 0 m g	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
☆				コントミン糖衣錠 2 5 m g	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
	☆		院外	コンビビル配合錠	ジドブジン・ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	☆	院外		コンプラビン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	抗血小板剤
		院外		サイクロセリンカプセル 250mg 「明治」	サイクロセリン	抗結核性抗生物質
	☆	院外		ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エスチル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤
	☆	院外		ザイティガ錠 500mg	アピラテロン酢酸エスチル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤
		院外		サイトテック錠 200	ミソプロストール	抗NSAID潰瘍剤
	☆	院外		サイパインコ錠 100mg	アプロシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
	☆	院外		サイパインコ錠 50mg	アプロシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
				サイプレジン 1%点眼液	シクロベントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
	☆			サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
	☆			サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
				サイレース静注 2mg	フルニトラゼバム	麻酔導入剤
				酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
○		院外		酢酸亜鉛錠 50mg 「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤
				ザクラス配合錠 HD	アジルサルタン・アムロジビンペーシル酸塩配合剤	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
		院外		ザジテン点鼻液 0.05%	ケトチフェンフル酸塩	アレルギー性鼻炎治療剤
		院外		ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		院外		サノレックス錠 0.5mg	マジンドール	食欲抑制剤
				サビーン点滴静注用 500mg	デクスラゾキサン	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
	☆	院外		ザファテック錠 100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	2型糖尿病治療剤
○				サブパック血液ろ過用補充液 - Bi	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
				サムタス点滴静注用 8mg	トルバズタリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤
				サムチレール内用懸濁液 1.5%	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療剤
		院外		ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
○				サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤	総合感冒剤
		院外		サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	口腔乾燥症状改善薬
		院外		サラゾスルファビリジン腸溶錠 250mg 「NIG」	サラゾスルファビリジン	抗リウマチ剤
○				サラゾスルファビリジン腸溶錠 500mg 「CH」	サラゾスルファビリジン	抗リウマチ剤
		院外		サラゾピリン坐剤 500mg	サラゾスルファビリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤
		院外		サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液
		院外		サルタノールインヘラ-100μg	サルブタモール硫酸塩	定量噴霧式気管支拡張剤
		院外		ザルティア錠 5mg	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
○				ザルボグレート塩酸塩錠 100mg 「NIG」	ザルボグレート塩酸塩	5-HT2ブロッカー
				酸化亜鉛「コザカイ・M」	酸化亜鉛	収斂・消炎・保護剤
		院外		酸化マグネシウム「コザカイ・M」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
○				酸化マグネシウム錠 250mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
○				サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
	☆			サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
		院外		サンビロ点眼液 0.5%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
				サンビロ点眼液 2%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
		院外		三和真武湯エキス細粒	真武湯エキス	漢方製剤
				ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬
○				ジアゼバム錠 2「サワイ」	ジアゼバム	マイナートランキライザー
				ジアゼバム注射液 10mg 「NIG」	ジアゼバム	マイナートランキライザー
				シアノキット注射用 5g セット	ヒドロキソコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
				シアノコバラミン注 1000μg 「NP」	シアノコバラミン	高単位ビタミンB12製剤
○				シアノコバラミン点眼液 0.02% 「日点」	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤
○				シーピー配合顆粒	アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム	複合ビタミン剤
		院外		シープリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
		院外		ジェニナック錠 200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤
○				シェルガン 0.5 眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
○				ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液 5% 「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネット	耳垢除去剤
				ジョン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	内痔核硬化療法剤
		院外		ジクアス点眼液 3%	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ジクトルテープ7.5mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
	☆	院外		シクレスト舌下錠5mg	アセナビンマレイン酸塩	抗精神病剤
○				ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
○				ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
○				ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
	☆	院外		ジゴシン散0.1%	ジゴシン	ジギタリス配糖体製剤
☆				ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
☆				シスプラチニ点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチニ	抗悪性腫瘍剤
☆				シスプラチニ点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチニ	抗悪性腫瘍剤
☆	院外			ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
☆	院外			ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○	☆	院外		ジビリダモール錠25mg「JG」	ジビリダモール	冠循環改善剤
○		院外		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤
☆				ジブレキサ筋注射10mg	オランザピン	抗精神病剤
☆				シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
○	☆			シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
☆				シムニア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ベゴル（遺伝子組換え）	ベグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab断片製剤
				ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	間質性膀胱炎治療剤
○				ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	消化管内ガス駆除剤
○				ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
☆				ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン	2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
○				硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
				硝酸銀「VTRS」原末	硝酸銀	眼科用殺菌剤
☆				静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈剤
				消毒用エタノール「ケンエー」	エタノール	殺菌消毒剤
○				消毒用エタプロコール	エタノール	殺菌消毒剤
○				ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性Ca拮抗剤
○				ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
○				シリニジビン錠10mg「サワイ」	シリニジビン	持続性Ca拮抗降圧剤
○	☆			シロスタゾール錠100mg「VTRS」	シロスタゾール	抗血小板剤
○		院外		シロドシンOD錠2mg「DSEP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
○				シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
		院外		シングレアチャップル錠5mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤
				人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	点眼液
				親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	軟膏基剤
		院外		ジンタス錠50mg	ヒスピジン亜鉛水和物	低亜鉛血症治療剤
☆				シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
				新レシカルポン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	便秘治療剤
				膀胱外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド	膀胱機能検査用試薬
☆				水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
				スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬
☆	院外			スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	糖尿病治療剤
☆	院外			スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤	2型糖尿病治療剤
○				スガマデクス静注液200mgシリング「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
☆				スキサメトニウム注40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
		院外		スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛剤
				スタレボ配合錠100	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	抗パーキンソン剤
				スタレボ配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	抗パーキンソン剤
				スチックゼノールA	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	鎮痛・消炎剤
				ステラーラ皮下注45mgシリング	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
				ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリング	ベンジルペニシリンベンザチニン水和物	持続性ペニシリン製剤
		院外		スピール膏M	サリチル酸	皮膚軟化剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				スピオルトレスピマット 60 吸入	チオトロビウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤
				スピラゾンローション 0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	スピリーバ 2.5 μg レスピマット 60 吸入	チオトロビウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			院外	スピリーバ吸入用カプセル 1.8 μg	チオトロビウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
○				スピロノラクトン錠 25 mg 「日医工」	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
	☆	院外		スマイラフ錠 100 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
	☆	院外		スマイラフ錠 50 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		院外		スミスリンローション 5%	フェノトリン	駆虫剤
○	☆			スルピリド錠 50 mg 「サワイ」	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤
				生食注キット「フソー」 100 mL	生理食塩液	生理食塩液
				生食注シリソジ「NP」 10 mL	生理食塩液	生理食塩液
	☆	院外		セイブル錠 50 mg	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤
				生理食塩液 20 mL	生理食塩液	生理食塩液
				生理食塩液 PL 「フソー」 2L	生理食塩液	生理食塩液
				生理食塩液バッグ「フソー」 1L	生理食塩液	生理食塩液
		院外		セディール錠 10 mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤
○				セバミット細粒 1%	ニフェジピン	カルシウム拮抗剤
		院外		ゼビアックスローション 2%	オゼノキサシン	キノロン系外用抗菌剤
				セファゾリン Na 注射用 1 g 「NP」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスボリン系抗生物質
		院外		セファランチン錠 1 mg	セファランチン	抗アレルギー剤
		院外		セファランチン末 1%	セファランチン	抗アレルギー剤
				セファレキシン錠 250 mg 「日医工」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
		院外		ゼフィックス錠 100	ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
○				セフェビム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	セフェビム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
				セフタジジム静注用 1 g 「VTRS」	セフタジジム水和物	セフェム系抗生物質
				セフトリアキシンナトリウム静注用 1 g 「日医工」	セフトリアキシンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
				セフメタゾール Na 静注用 1 g 「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
○				セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
	☆	院外		セルセプトカプセル 250	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制剤
		院外		セルタッヂバップ 140	フェルビナク	経皮鎮痛消炎剤
○	☆	院外		セルトラリン錠 25 mg 「アメル」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
		院外		セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	前立腺疾患治療剤
		院外		セルベックス細粒 10%	テブレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤
☆	院外			ゼルヤンツ錠 5 mg	トファシチニブエン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
○				ゼレコキシブ錠 100 mg 「JG」	ゼレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
☆	院外			セレニカ R 顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
☆	院外			セレニカ R 锭 200 mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
		院外		セロケン L 锭 120 mg	メトプロロール酒石酸塩	徐放性高血圧治療剤
☆	院外			ゼンタコートカプセル 3 mg	ブデニド	クローン病治療剤
○				センノシド錠 12 mg 「NIG」	センノシド	緩下剤
		院外		シグルーヤ皮下注 10 mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
				ソセゴン注射液 1.5 mg	ベンタゾシン	鎮痛剤
				ソナゾイド注射用 1.6 μL	ベルフルブタン	超音波診断用造影剤
○				ゾニアミド OD 锭 25 mg TRE 「SMPP」	ゾニアミド	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬
				ゾビラックス眼軟膏 3%	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
				ソフラチュール貼付剤 10 cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤
☆				ゾラデックス 3.6 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
☆				ゾラデックス L A 10.8 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		院外		ゾランタール錠 50 mg	チアラミド塩酸塩	鎮痛・抗炎症剤
○				シリフェナシンコハク酸塩 OD 锭 5 mg 「サワイ」	コハク酸シリフェナシン	過活動膀胱治療剤
	☆			ソル・コーテフ注射用 100 mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 1000 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 125 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 40 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	☆			ソル・メドロール静注用 500 mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
				ソルアセト F 輸液 500 mL	酢酸リソゲル液	酢酸リソゲル液
				ソルデム 1 輸液 200 mL	開始液	開始液
				ソルデム 1 輸液 500 mL	開始液	開始液

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ソルデム 3 A 輸液 200mL	維持液	維持液
				ソルデム 3 A 輸液 500mL	維持液	維持液
				ソルデム 6 輸液 500mL	術後回復液	術後回復液
	☆	院外	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤	持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤	
○			ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	ゾルビデム酒石酸塩	入眠剤	
○		院外	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」	ゾルミトリプタン	片頭痛治療剤	
			ソルラクト輸液 500mL	乳酸リングル液	L-乳酸ナトリウムリングル液	
○	☆		ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤	
		院外	ダーブロック錠2mg	ダブロデュstatt	HIF-PH阻害薬	
		院外	ダイアコートクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	
☆	院外	ダイアップ坐剤10	ジアゼバム	小児用抗けいれん剤		
☆		ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤		
☆		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤		
☆	院外	ダイアモックス末	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤		
	院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス	漢方製剤		
	院外	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス	漢方製剤		
		ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤		
		ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤		
	院外	タガメット錠200mg	シメチジン	H2受容体拮抗剤		
○	☆	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤		
○	☆	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤		
○	☆	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤		
試		タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター		
		タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター		
☆	院外	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	アスピリン／ランソプラゾール配合剤		
		タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤		
○		タゾビペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム・ビペラシリン水和物	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤		
	院外	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモールマレイン酸塩	線内障・高眼圧症治療剤		
○		ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダブトマイシン	環状リポペチド系抗生物質製剤		
	院外	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	線内障・高眼圧症治療剤		
		タミフルカプセル7.5	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤		
○		タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤		
○	院外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤		
○	☆	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	抗乳癌剤		
		ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	リンコマイシン系抗生物質		
	院外	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤		
	院外	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤		
		タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤		
	院外	タリオン錠10mg	ベボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤		
		タルク	タルク	賦形剤		
☆	院外	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤		
☆	院外	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤		
試	○	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤		
		ダルテバリンNa静注4000単位／16mLシリジ「ニプロ」	ダルテバリンナトリウム	血液凝固阻止剤		
○		ダルベポエチンアルファ注20μgシリジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤		
○		ダルベポエチンアルファ注30μgシリジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤		
○		ダルベポエチンアルファ注40μgシリジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤		
○		ダルベポエチンアルファ注60μgシリジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤		
		炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フロー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤		
		炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤		
○		炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤		
		単シロップ「ケンエー」	単シロップ	矯味剤		
		ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤		

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				タンニン酸アルブミン「V T R S」原末	タンニン酸アルブミン	止瀉剤
			院外	チウラジール錠 50 mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺剤
			院外	チオラ錠 100	チオプロニン	代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤
			院外	チガソンカプセル 10	エトレチナート	角化症治療剤
○	☆	院外		チクロビジン塩酸塩錠 1000 mg 「サワイ」	チクロビジン塩酸塩	抗血小板剤
				チモブトールXE点眼液 0.5%	チモロールマレイン酸塩	持続性緑内障・高眼圧症治療剤
				注射用G H R P科研 100	ブラムレーリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
	☆			注射用エンドキサン 500 mg	シクロホスファミド水和物	アルギル化剤
				注射用水 20 mL	注射用水	注射用水
				注射用水バッグ「フソー」 1L	注射用水	注射用水
				注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				注射用ベニシリングカリウム 100万単位	ベンジルベニシリングカリウム	ベニシリング系抗生物質製剤
	☆			注射用メソトレキセート 50 mg	メトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
	☆			注射用メソトレキセート 5 mg	メトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
			院外	調剤用パンピターン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	総合ビタミン剤
				チラーデンS錠 25 μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				チラーデンS錠 50 μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」スギ花粉 2000 JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」スギ花粉 200 JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
○				沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
				沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
☆				ツイミング錠 500 mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤
			院外	ツートラム錠 50 mg	トラマドール塩酸塩	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
			院外	ツベルミン錠 100 mg	エチオナミド	結核化学療法剤
			院外	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	温経湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	加味帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	荊芥連翹湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加芍藥湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	香蘇散エキス	漢方製剤
				ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎気丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒（医療用）	吳茱萸湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	五淋散エキス	漢方製剤
				ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
☆			院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用）	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	柴朴湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	酸棗仁湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	四逆散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	小青竜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	清上防風湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	清心蓮子飲エキス	漢方製剤
				ツムラ疎經活血湯エキス顆粒（医療用）	疎經活血湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	大黃甘草湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	竹じょ温胆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	治頭瘡一方エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	釣藤散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	通導散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	当帰飲子エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	二朮湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	女神散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	コウジン	生薬
			院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	麦門冬湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	平胃散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	防已黄耆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	防風通聖散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	麻杏よく甘湯エキス	漢方製剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	抑肝散エキス	漢方製剤
				ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	竜胆瀉肝湯エキス	漢方製剤
		☆		ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフルマール酸塩	抗ウイルス化学療法剤
○				ツロブテロールテーブ2mg「QQ」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
			院外	ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	尋常性ざ瘡治療剤
				低分子デキストランL注	乳酸リングル液（デキストラン40加）	血漿增量・体外循環灌流液
			院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブゾイドエフェドリン配合剤	アレルギー性疾患治療剤
				デエビゴ錠5mg	レンボレキサン	不眠症治療剤
○	☆			テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
○	☆			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
	☆			デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
	☆			デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
○	☆			デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリソ酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
○	☆			デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリソ酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
○				デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
○				デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
○				デクスマデトミジン静注液200μg／50mLシリコンジ「ニプロ」	デクスマデトミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
				テクネフチン酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品／肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬
			院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	持続性選択性受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
				テタノプリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				テタノプリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			院外	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
				デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
☆	院外			テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	2型糖尿病治療剤
				デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム配合剤	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤
☆				デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
☆	院外			デバケン細粒4.0%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態・片頭痛治療剤
☆	院外			デビケイ錠5.0mg	ドルテグラビルナトリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
☆	院外			デベルザ錠2.0mg	トホクリフロジン水和物	2型糖尿病治療剤
○	☆			テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
○	☆			テモゾロミド錠2.0mg「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
			院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
				デュピクセント皮下注300mgペン	デュビルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体
○	☆			デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
			院外	テリボン皮下注2.8.2μgオートインジェクター	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
				テリボン皮下注用5.6.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
○				テルミサルタンOD錠4.0mg「サワイ」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
				デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ホルモン・抗生素質配合外用剤
				テレミンソフト坐薬1.0mg	ビサコジル	排便機能促進剤
○				トアラセット配合錠「NIG」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
	☆			動注用アイーコール5.0mg	シスプラチニン	抗悪性腫瘍剤
○				ドキソツイン錠2mg「YD」	ドキソツインメシル酸塩	血压降下剤
○				トコフェロールニコチン酸エステルカプセル1.00mg「トーワ」	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤
○	☆			ドセタキセル点滴静注2.0mg／1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
○	☆			ドセタキセル点滴静注8.0mg／4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
			院外	トチモトのサフラン	サフラン	生薬

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				トチモトのシティ	シティ	生薬
○				ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
○				ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物	バーキンソニズム治療剤
				ドバストン静注25mg	レボドバ	バーキンソニズム治療剤
			院外	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤
			院外	トブシムクリーム0.05%	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				ドブスOD錠100mg	ドロキシドバ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
○				ドブタミン持続静注300mgシリング「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
				トプラシン注60mg	トプラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
				トプラシン点眼液0.3%	トプラマイシン	眼科用抗生物質
☆	院外			トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態治療剤
				ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
			院外	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	尋常性乾癬治療剤
			院外	ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
			院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
○	☆			トラスツズマブB S点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
○	☆			トラスツズマブB S点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
☆				トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	2型糖尿病治療剤
○	☆			トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
☆	院外			トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤	2型糖尿病治療剤
☆	院外			トラディアンス配合錠BP	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤	2型糖尿病治療剤
○				トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	トラニラスト	アレルギー性結膜炎治療剤
○				トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○				トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○				トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
			院外	トラバタinz点眼液0.004%	トラボプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
				トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン	鎮量剤
				トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン	鎮量剤
				トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
			院外	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	催眠剤
○				トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
☆	院外			トリリタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
			院外	トルソソフト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤
○				トルバブタンOD錠7.5mg「サワイ」	トルバブタン	V2-受容体拮抗剤
				ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	催眠鎮静剤
☆				トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグリチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
				トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	糖忍容力試験用糖質液
☆				トレーシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
☆	院外			トレドミン錠12.5mg	ミルナシプラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
○				トロピカミド点眼液0.4%「日点」	トロピカミド	散瞳・調節麻痺剤
				ドロレバタン注射液25mg	ドロベリドール	麻酔用神經遮断剤
				トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	止血剤
				ドンペリドン錠5mg「サワイ」	ドンペリドン	消化管運動改善剤
				ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	鎮痛・抗炎症剤
				ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	消化管運動改善剤
☆	院外			ナディック錠30mg	ナドロール	持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤
			院外	ナトリックス錠1	インダパミド	持続型非チアジド系降圧剤
☆				ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	一本鎖ヒト化抗ヒTNFαモノクローナル抗体製剤
○				ナフトビジルOD錠25mg「ニプロ」	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
○	院外			ナフトビジルOD錠50mg「ニプロ」	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
○	院外			ナフトビジルOD錠75mg「ニプロ」	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
				ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
○	院外			ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤
				ナルペイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ナルラビド錠 1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
				ナロキソン塩酸塩静注 0.2 mg 「A F P」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
				ニカルジピン塩酸塩注射液 10 mg 「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	C a 拮抗剤
			院外	ニコチネル TTS 10	ニコチン	禁煙補助剤
			院外	ニコチネル TTS 20	ニコチン	禁煙補助剤
			院外	ニコチネル TTS 30	ニコチン	禁煙補助剤
			院外	ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	ニコチン酸アミド製剤
○				ニコランジル錠 5 mg 「トーウ」	ニコランジル	狭心症治療剤
○				ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
				ニゾラールクリーム 2%	ケトコナゾール	抗真菌剤
			院外	ニゾラールローション 2%	ケトコナゾール	抗真菌剤
				日点アトロビン点眼液 1%	アトロビン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
	☆			ニトプロ持続静注液 6 mg	ニトロプロシドナトリウム水和物	血圧降下剤
				ニトロール注 5 mg シリンジ	硝酸イソソルビド	0.05% 硝酸イソソルビドシリンジ製剤
○				ニトログリセリン静注 5 mg / 10 mL 「TE」	ニトログリセリン	血圧降下剤／血管拡張剤
○				ニトロベンツ下錠 0.3 mg	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
			院外	ニバジール錠 4 mg	ニルバジピン	高血圧治療剤
				ニフェジピン CR錠 10 mg 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
○				ニフェジピン CR錠 20 mg 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
			院外	ニボラジン小児用細粒 0.6%	メキタジン	アレルギー性疾患治療剤
				乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
				乳糖*（山善）	乳糖水和物	賦形剤
			院外	ニュープロバッチ 1.3.5 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
			院外	ニュープロバッチ 1.8 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
			院外	ニュープロバッチ 2.25 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤／レストレッグス症候群治療剤
				ニュープロバッチ 4.5 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤／レストレッグス症候群治療剤
			院外	ニュープロバッチ 9 mg	ロチゴチン	ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
				ニューモバックス N P シリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
☆	院外			ニュベクオ錠 300 mg	ダロルタミド	前立腺癌治療剤
○				尿素クリーム 10% 「日医工」	尿素	角化症治療剤
			院外	ネイリンカプセル 100 mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	経口抗真菌剤
				ネオアミュー輸液 200 mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
☆	院外			ネオ-オーラル 2.5 mg カプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤
☆				ネオ-オーラル 5.0 mg カプセル	シクロスボリン	免疫抑制剤
				ネオシネジンコーウ 5% 点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
☆				ネオシネジンコーウ 注 1 mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
				ネオドバストン配合錠 100	レボドバ・カルビドバ水和物	バーキンソニズム治療剤
				ネオビタカイン注シリンジ 5 mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
☆				ネクサバール錠 200 mg	ソラフェニプチル酸塩	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
○				ネリザ坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	痔疾用剤
			院外	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				ノイロトロビン錠 4 単位	ワクシニアウイルス接種家児炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
				ノウアリスト錠 20 mg	イストラデフィリン	アデノシン A 2A 受容体拮抗薬
☆				ノバミン錠 5 mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤
☆	院外			ノボラビッド注 100 単位 / mL	インスリン アスバルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
☆	院外			ノボリント注フレックススペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
☆				ノボリント注フレックススペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
☆				ノボリント注フレックススペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
				ノルアドリナリン注 1 mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
			院外	ノルディトロビン フレックスプロ注 5 mg	ソマトロビン（遺伝子組換え）	ヒト成長ホルモン製剤
				バーサビブ静注透析用シリンジ 2.5 mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
				バーサビブ静注透析用シリンジ 5 mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
☆				バージェタ点滴静注 420 mg / 14 mL	ペルツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体
☆				ハーフジゴキシン KY 錠 0.125	ジゴキシン	ジギタリス配糖体製剤
			院外	バーロデル錠 2.5 mg	プロモクリプチンメシル酸塩	持続性ドバミン作動剤
○ ☆				バイアスピリン錠 100 mg	アスピリン	抗血小板剤
				ハイカリック RF 輸液 500 mL	高カリヨー輸液用基本液	高カリヨー輸液用基本液
○				ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○		院外	ハイチオール錠 8.0	L-システィン	L-システィン製剤
		☆	院外	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤
			院外	ハイバジールコーウ点眼液 0.25%	ニブライジロール	緑内障・高眼圧症治療剤
	○			ハイボアルコール液 2% 「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外皮用殺菌消毒剤
				白色ワセリン*（日興製薬）	白色ワセリン	軟膏基剤
				バクトロバン鼻腔用軟膏 2%	ムビロシンカルシウム水和物	鼻腔内MRSA除菌剤
	○	☆		パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
		☆		パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
			院外	バタノール点眼液 0.1%	オロバタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
				ハチミツ	ハチミツ	矯味剤
				ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	矯味・矯臭剤
				バッチテストパネル (S)	バッチテスト用	アレルギー性皮膚疾患検査薬
			院外	バップフォー錠 1.0	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
			院外	バップフォー錠 2.0	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
		☆		バドセブ点滴静注用 20mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
		☆		バドセブ点滴静注用 30mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
				パパベリン塩酸塩注 40mg 「日医工」	パパベリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
				パパースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	ファリシマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF/Ang-2阻害剤
				ハブトグロビン静注 2000単位「JB」	人ハブトグロビン	血漿分画製剤
				バム静注 500mg	ブラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
○				バラシクロビル錠 500mg 「YD」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	バリエット錠 5mg	ラベプラゾルナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
				バリトゲンHD	硫酸バリウム	消化管X線造影剤
				バル筋注 100mg 「AFP」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
				バルクス注 10μg	アルプロスタジル	PGE1製剤
○				バルサルタン錠 80mg 「サンド」	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー
			院外	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
○	☆			バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤
				バルミコート 200μg タービュヘイラー 112 吸入	ブデソニド	ドライバウダー吸入式ステロイド剤
				バルモディアX-R錠 0.2mg	ペマフィブラー	高脂血症治療剤
				ハルロビテープ 8mg	ロビニロール塩酸塩	経皮吸収型ドバミン作動性バーキンソン病治療剤
○	☆			パロキセチンOD錠 10mg 「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
				パロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤
○				パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
○	☆			ハロベリドール錠 0.75mg 「ヨシトミ」	ハロベリドール	抗精神病剤
○	☆			ハロベリドール注 5mg 「ヨシトミ」	ハロベリドール	抗精神病剤
				パンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「VTRS」	パンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
				パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「VTR-S」	パンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
○				パンテチン錠 100mg 「YD」	パンテチン	パンテチン製剤
				パントシン注 10%	パンテチン	パンテチン製剤
				ハンブ注射用 1000	カルベリチド（遺伝子組換え）	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
			院外	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・レストレスレングス症候群治療剤
				ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% HV 「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
○				ヒアルロン酸Na 0.1% 点眼液 0.1% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤
			院外	ヒアレインミニ点眼液 0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤
				ビーエスエスプラス 500 眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
			院外	ピートルチュアブル錠 250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
				ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
				ビームゲン注 0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	ウイルスワクチン類
○	☆			ビオグリタゾンOD錠 1.5mg 「DSEP」	ビオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-
			院外	ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
			院外	ビオチン散 0.2% 「フロー」	ビオチン	ビタミンH製剤
○				ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
○				ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤	ビフィズス菌整腸剤
			院外	ビオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ピカーボン輸液 500mL	重炭酸リソルブ液	細胞外液補充液
○	☆			ピカルタミド錠 80mg 「NK」	ピカルタミド	前立腺癌治療剤
			院外	ピクシリシンカプセル 250mg	アンビシリシン水和物	ペニシリシン系抗生物質
				ピクシリシン注射用 1g	アンビシリシンナトリウム	ペニシリシン系抗生物質
	☆			ピクトーザ皮下注 18mg	リラグレチド（遺伝子組換え）	ヒトGTP-1アナログ製剤
○				ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤
				ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	経口腸管洗浄剤
○				ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
				ビシリバクタ静注用 1.5g	アンビシリシンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	☆		院外	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤
	☆			ビソノテープ 2mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
	☆			ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	経皮吸収型・β1遮断剤
	☆			ビソプロロールフルマル酸塩錠 0.625mg 「トーウ」	ビソプロロールフルマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
○	☆			ビソプロロールフルマル酸塩錠 2.5mg 「日医工」	ビソプロロールフルマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
○	☆		院外	ビソプロロールフルマル酸塩錠 5mg 「日医工」	ビソプロロールフルマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
○				ビタバスタチンCa・OD錠 2mg 「JG」	ビタバスタチンカルシウム水和物	HMG-COA還元酵素阻害剤
				ビタメジン静注用	リン酸チアミジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
				ヒトCRH静注用 100μg 「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
				ヒトレシン注射液 20	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
○	☆			ヒドロキシジンバモ酸塩錠 25mg 「日新」	ヒドロキシジンバモ酸塩	抗アレルギー性緩和精神安定剤
	☆			ビノルビン注射用 10mg	ビラルビン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
			院外	ビプラマイシン錠 50mg	ドキサイクリン塩酸塩水和物	T C系抗生物質
	☆			ビムバット錠 50mg	ラコサミド	抗てんかん剤
	☆			ビムバット点滴静注 100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
○				ビモベンダン錠 1.25mg 「TE」	ビモベンダン	心不全治療薬
	☆			ヒューマリンR注 100単位/mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
☆			院外	ヒューマログミックス 25注ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
☆			院外	ヒューマログミックス 50注ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
			院外	ビラノアOD錠 20mg	ビラスチン	アレルギー性疾患治療剤
				ビラマイド原末	ビラジナミド	結核化学療法剤
☆			院外	ビリードアード錠 300mg	テノホビル ジンプロキシルフルマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
				ビリスコビン点滴静注 50	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
○				ビリドキサール錠 10mg 「ツルハラ」	ビリドキサールリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB6製剤
○	☆			ビルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「NIG」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
			院外	ヒルドイドフォーム 0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
			院外	ヒルドイドローション 0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
				ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	ブデソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	COPD治療配合剤
○				ビレノキシン懸濁点眼液 0.005% 「参天」	ビレノキシン	老人性白内障治療剤
○				ファムシクロビル錠 250mg 「トーウ」	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
○				ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
○				ファモチジン静注液 20mg 「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	ファロム錠 150mg	ファロベネムナトリウム水和物	ベネム系抗生物質
				ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
☆				フィコンバ錠 2mg	ペランバネル水和物	抗てんかん剤
☆				フィコンバ点滴静注用 2mg	ペランバネル水和物	抗てんかん剤
				フィジオ 140輸液 500mL	酢酸リソルブ液（ドウ糖加）	細胞外液補給液
				フィラストスプレー 500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
				フィブリノゲンHT静注用 1g 「JB」	乾燥人fibronogen	血漿分画製剤（血液凝固剤）
○				フィルグラスマチムBS注 150μg シリンジ「F」	フィルグラスマチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤
○				フィルグラスマチムBS注 75μg シリンジ「F」	フィルグラスマチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤
☆			院外	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤
				フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
☆				フェソロデックス筋注 250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
			院外	フェノール・亜鉛華リニメント 「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤
☆				フェノバール散 10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
☆				フェノバール注射液 100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			フェブキソstatt錠10mg「JG」	フェブキソstatt	高尿酸血症治療剤
	○			フェブキソstatt錠20mg「JG」	フェブキソstatt	高尿酸血症治療剤
	○			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
	○			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
	○			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
	○			フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
				フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
	☆	院外		フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロビレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤
	☆	院外		フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロビレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害剤
				フォゼベル錠5mg	テナバノル塩酸塩	高リン血症治療剤
				フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
				複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤
				ブスコパン錠10mg	ブチルスコボラミン臭化物	鎮痙剤
				ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物	鎮痙剤
	○			ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド・ホルモテロールフル酸塩水和物	ドライバウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
				ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	糖類剤
				ブドウ糖注50%シリソ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
	○			ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
	☆	院外		プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	免疫調整剤
				フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗原虫剤
		院外		プラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿治療剤
	○	院外		プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	プラノプロフェン	非ステロイド性抗炎症点眼剤
	○			プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	プラバスタチナトリウム	高脂血症治療剤
	○			プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病・レストレスレスグス症候群治療剤
	☆			プラリアH1皮下注60mgシリソ「5mL」	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
		院外		フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド	持効性虚血性心疾患治療剤
	○	院外		プランカルカスト錠112.5mg「NIG」	プランカルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
				ブリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤
	☆	院外		ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	抗てんかん剤
	○			プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド	眼圧下降剤
				プリンベラン錠5	メトクロプラミド	消化器機能調整剤
	○			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	螢光眼底造影剤
	○	☆		フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	☆			フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
	○			フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
				フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
	○			フルコナゾール静注200mg「トーワ」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
	○			フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体
	○			フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体
	院外			フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
	院外			フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
	院外			フルティフォーム125エゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテロールフル酸塩水和物	喘息治療配合剤
	○			フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	不眠症治療剤
	○			フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
	○	☆		フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤
	○			ブレガバリンOD錠25mg「JG」	ブレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
	○			ブレガバリンOD錠75mg「JG」	ブレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
	☆			ブレディニン錠50	ミゾリビン	免疫抑制剤
	☆	院外		ブレドニゾロン散「タケダ」1%	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾロン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
	☆			ブレドニン錠5mg	ブレドニゾロン	合成副腎皮質ホルモン剤
	院外			ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤
				ブロクトセディル坐薬	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	痔疾治療剤
	☆	院外		ブログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	院外		フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物水和物	脱毛症・白斑用剤
				プロスタンдин軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	プロセキソール錠 0. 5 mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン剤
○				フロセミド錠 2 0 mg 「N P」	フロセミド	利尿降圧剤
○			院外	フロセミド錠 4 0 mg 「N P」	フロセミド	利尿降圧剤
○				フロセミド注 2 0 mg 「N I G」	フロセミド	利尿降圧剤
		☆		プロタノールJ注 0. 2 mg	J - イソプレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
				プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
○				プロチゾラムOD錠 0. 25 mg 「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
○				プロチレリン酒石酸塩注射液 1 mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
			院外	プロテカジン錠 1 0	ラフチジン	H 2 受容体拮抗剤
			院外	プロトピック軟膏 0. 03% 小児用	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
			院外	プロトピック軟膏 0. 1%	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
				プロナーゼMS	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
			院外	プロブレス錠 4	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
			院外	プロペシア錠 1 mg	フィナステリド	男性型脱毛症用薬
				プロペト	白色ワセリン	軟膏基剤
				プロポフォール静注 1% 1 0 0 mL 「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静用剤
				プロポフォール静注 1% 2 0 0 mL 「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静用剤
○				プロムフェナクNa点眼液 0. 1% 「日点」	プロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
○				プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2% 「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
○				プロムヘキシン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	プロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
				フロリードゲル経口用 2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
☆				フロリネフ錠 0. 1 mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド剤
				ベオーバ錠 5 0 mg	ビペグロン	選択的β 3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
			院外	ペオン錠 8 0	ザルトプロフェン	非ステロイド性鎮痛・消炎剤
				ペガシス皮下注 1 8 0 μg	ペグインターフェロン α-2a (遺伝子組換え)	ペグインターフェロン-α-2a 製剤
			院外	ペガモックス点眼液 0. 5%	モキシフルキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤
☆				ベクティピックス点滴静注 1 0 0 mg	パニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
☆				ベクティピックス点滴静注 4 0 0 mg	パニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
○				ペグフィルグラスマチムBS皮下注 3. 6 mg 「ニップ口」	ペグフィルグラスマチム (遺伝子組換え)	持続型G-CSF 製剤
○			院外	ペザフィプラートSR錠 2 0 0 mg 「サワイ」	ペザフィプラート	高脂血症治療剤
			院外	ベストロン耳鼻科用 1%	セフメノキシム塩酸塩	セフム系抗生物質
			院外	ベストロン点眼用 0. 5%	セフメノキシム塩酸塩	セフム系抗生物質
			院外	ベセルナクリーム 5%	イミキモド	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬
				ベタニス錠 5 0 mg	ミラベグロン	選択的β 3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
○				ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg 「C E O」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
			院外	ベタフェロン皮下注用 9 6 0 万国際単位	インターフェロン β-1b (遺伝子組換え)	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b 製剤
○ ☆				ベタメタゾン錠 0. 5 mg 「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオノ酸エステルクリーム 0. 05% 「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオノ酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
○				ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液 0. 1% 「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤
○				ベニジビン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	ベニジビン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤 (持続性Ca拮抗剤)
			院外	ベネシッド錠 2 5 0 mg	プロベネシド	痛風治療剤
			院外	ベネット錠 1. 5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤
			院外	ベネット錠 2. 5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				ベネット錠 7 5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				ベノキシール点眼液 0. 4%	オキシプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻醉剤
○ ☆				ベバシズマブBS点滴静注 1 0 0 mg 「C T N K」	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
○ ☆				ベバシズマブBS点滴静注 4 0 0 mg 「C T N K」	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
				ヘパリンNa注 5 千単位 / 5 mL 「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				ヘパリンNa透析用 2 5 0 単位 / mL シリンジ 2 0 mL 「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				ヘパリンNaロック用 1 0 0 単位 / mL シリンジ 「オーツカ」 1 0 mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0. 2 mL シリンジ 「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
○				ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○			ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
			院外	ベビオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
	○			ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
				ヘモナーゼ配合錠	プロメライン・トコフェロール酢酸エステル	痔疾治療剤
	○			ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
	○			ペラプロストNa錠20μg「VTRS」	ペラプロストナトリウム	P GI 2誘導体製剤
			院外	ベリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
			院外	ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
				ベリチーム配合顆粒	酵素消化酵素配合剤	消化酵素剤
				ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	血漿分画製剤
	○		院外	ベリンドブリエルブミン錠2mg「サワイ」	ベリンドブリエルブミン	持続性ACE阻害剤
			院外	ベルジビン錠20mg	ニカルジビン塩酸塩	Ca拮抗性降圧剤
				ベルソムラ錠15mg	スピロキサント	不眠症治療剤
			院外	ベルソムラ錠20mg	スピロキサント	不眠症治療剤
				ヘルニコア椎間板注入1.25単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
			院外	ベルマックス錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩	DバミンD1,D2作動性バーキンソン病治療剤
			院外	ベルマックス錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩	DバミンD1,D2作動性バーキンソン病治療剤
	☆	院外		ベンザリン錠5	ニトラゼバム	睡眠誘導・抗痉挛剤
				ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	ベンザルコニウム塩化物	殺菌消毒剤
				ベンタサ顆粒9.4%	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			院外	ベンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	ベンタサ注腸1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	ボアクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
				ボアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
				ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	MRI用経口消化管造影剤
○	☆			ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
○	☆			ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
	☆			ホストイン静注750mg	ホスフェニトイナトリウム水和物	抗けいれん剤
			院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質製剤
				ボスマシン外用液0.1%	アドレナリン	アドレナリン液
				ボスマシン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
				ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リノ酸水素二ナトリウム	経口リン酸製剤
				ボタコールR輸液500mL	乳酸リンケル液(マルトース加)	糖質・電解質輸液
	☆			ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	☆			ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			院外	ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシン	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
			院外	ボノビオンパック	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・メトロニダゾール	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
				ボビドンヨードガーグル液7%「シオエ」	ボビドンヨード	含嗽剤
○				ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
○				ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
○				ボビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	ボビドンヨード	殺菌消毒剤
				ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	ホメビゾール	エチレンギリコール・メタノール中毒用剤
			院外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
○				ボラプレジンクOD錠7.5mg「サワイ」	ボラプレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
				ボララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
				ボリカルボフィルCa細粒8.3%「日医工」	ボリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤
○				ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包2.5g「三和」	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
			院外	ボルトラック原末	ラクトール水和物	高アンモニア血症治療剤
				ボルヒール組織接着用1mL	フィブリノゲン加第XIII因子	血漿分画製剤
				ボルヒール組織接着用3mL	フィブリノゲン加第XIII因子	血漿分画製剤
				ボルベン輸液6%500mL	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
			院外	ボレークリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	ベンジルアミン系抗真菌剤
			院外	ポンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物	活性型VD3角化症治療剤
				マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				マーカイン注脊麻用 0.5%等比重	ブビパカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
			院外	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン醋酸エステルプロピオノ酸エステル	尋常性乾癬治療剤
				マイザー軟膏 0.05%	ジフルプレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤
	☆		院外	マイスタン錠 1.0mg	クロバザム	抗てんかん剤
			院外	マイテラーゼ錠 1.0mg	アンペノニウム塩化物	重症筋無力症治療剤
	☆			マイトイシン注射 2.0mg	マイトイシンC	抗悪性腫瘍剤
				マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ビブレンタスピル	抗ウイルス化学療法剤
	○			マキサカルシトール静注透析用 2.5μg 「ニブロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○				マキサカルシトール静注透析用 5μg 「ニブロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○				マキサカルシトール軟膏 2.5μg / g 「タカタ」	マキサカルシトール	角化症治療剤
				マキュエイド眼用液 4.0mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤
				マグコロール散 6.8%分包 5.0g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
				マグネスコープ静注 3.8%シリジン 1.5mL	ガドリウム	環状型MR用造影剤
				マクロゴール軟膏*（日興製薬）	マクロゴール	軟膏基剤
				マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
	☆		院外	マリゼブ錠 1.2.5mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤
	☆		院外	マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス	チルゼバチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
	☆		院外	マンジャロ皮下注 5mg アテオス	チルゼバチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
				マンニットールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
				ミオコールスプレー 0.3mg	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤
○				ミカファンギンNa点滴静注用 5.0mg 「ニブロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
			院外	ミカムロ配合錠 A/P	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬
			院外	ミケランL A点眼液 2%	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	ミコンビ配合錠 A/P	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬
				ミチガ皮下注入 6.0mg シリンジ	ネモリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体
○	☆			ミチグリニドCa・OD錠 1.0mg 「フロー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
			院外	ミニリンメルトOD錠 50μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
			院外	ミニリンメルトOD錠 60μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤
				ミネプロOD錠 2.5mg	エサキセレノン	選択的ミネラルカルチコイド受容体ブロッカー
○				ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カリウム輸液用微量元素製剤
				ミノサイクリン塩酸塩錠 5.0mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	Tc系抗生物質
				ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1.00mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	Tc系抗生物質
			院外	ミノマイシン顆粒 2%	ミノサイクリン塩酸塩	Tc系抗生物質
				ミヤB M錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
				ミラクリッド注射液 5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
			院外	ミラベックスLA錠 0.375mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	ドバミン作動性バーキンソン病治療徐放性製剤
				ミルセラ注シリンジ 1.00μg	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ 1.50μg	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ 7.5μg	エボエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○	☆			ミルタザビン錠 1.5mg 「ケミファ」	ミルタザビン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
○				ミルリノン注 1.0mg 「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
				ミンクリア内用散布液 0.8%	I-メントール	胃蠕動運動抑制剤
			院外	ムコスタ点眼液 UD 2%	レバミピド	ドライアイ治療剤
				無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
				メイロン静注 7% 2.0mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				メイロン静注 7% 2.5mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
	☆		院外	メキシチールカブセル 1.00mg	メキシレチノン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
○				メキタジン錠 3.0mg 「サワイ」	メキタジン	持続性抗ヒスタミン剤
			院外	メサデルムローション 0.1%	デキサメタゾンプロピオノ酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
○			院外	メサラジン徐放錠 5.00mg 「日医工P」	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			院外	メスチノン錠 6.0mg	ビリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤
			院外	メタルカブターゼカブセル 1.00mg	ベニシラミン	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤
○				メチコバール錠 5.00μg	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
	☆		院外	メトアナ配合錠 L/D	アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2型糖尿病治療剤
○				メトクロラミド注 1.0mg 「NIG」	塩酸メトクロラミド	消化器機能異常治療剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆		メトジェクト皮下注 10 mg ベン 0, 20 mL	メトレキサート	抗リウマチ剤
		☆		メトジェクト皮下注 12, 5 mg ベン 0, 25 mL	メトレキサート	抗リウマチ剤
		☆		メトジェクト皮下注 15 mg ベン 0, 30 mL	メトレキサート	抗リウマチ剤
		☆		メトジェクト皮下注 7, 5 mg ベン 0, 15 mL	メトレキサート	抗リウマチ剤
○	☆	院外		メトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	メトレキサート	抗リウマチ剤
○	☆			メトレキサート錠 2 mg 「タナベ」	メトレキサート	抗リウマチ剤
○	☆			メトプロロール酒石酸塩錠 20 mg 「N I G」	メトプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
		☆		メトホルミン塩酸塩錠 250 mg MT 「三和」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
		☆		メトホルミン塩酸塩錠 500 mg MT 「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
○		院外		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 mg 「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン製剤
○				メナテトレノンカプセル 15 mg 「YD」	メナテレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤
				メブチンエアー 10 μg 吸入 100回	プロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
				メブチン吸入液ユニット 0, 5 mL	プロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
		院外		メマリー錠 10 mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
○				メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
		院外		メルカゾール錠 2, 5 mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
				メルカゾール錠 5 mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
				メロペネム点滴静注用 0, 5 g 「NP」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質
		院外		モイゼルト軟膏 0, 3 %	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
		院外		モイゼルト軟膏 1 %	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
		院外		モーラスバップ 30 mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
				モーラスバップXR 120 mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
		院外		モーラスバップXR 240 mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
				モサブリドクエン酸塩錠 5 mg 「日医工」	モサブリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤
				モビコール配合内用剤 LD	マクロゴール 4000 · 塩化ナトリウム · 炭酸水素ナトリウム · 塩化カリウム	慢性便秘症治療剤
				モビプレップ配合内用剤	ナトリウム · カリウム · アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
○				モメタゾン点鼻液 50 μg 「杏林」 5 6 噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
				モルヒネ塩酸塩注射液 10 mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛 · 鎮静剤
				モルヒネ塩酸塩注射液 50 mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛 · 鎮静剤
○				モンテルカスト錠 10 mg 「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息 · アレルギー性鼻炎治療剤
		院外		ヤクバンテープ 40 mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤
				薬用炭 「日医工」	薬用炭	止瀉 · 整腸剤
☆	院外			ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフル · ウラシル	代謝拮抗剤
☆	院外			ユーエフティ E 配合顆粒 T 200	テガフル · ウラシル	代謝拮抗剤
☆	院外			ユーエフティ配合カプセル T 100	テガフル · ウラシル	代謝拮抗剤
☆	院外			ユーゼル錠 25 mg	ホリナートカルシウム水和物	還元型葉酸製剤
				ユーピット錠 100 mg	尿素 (13 C)	ヘリコバクター · ピロリ感染診断用剤
		院外		ユナシン細粒小兒用 10 %	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ベニシリン製剤
		院外		ユナシン錠 375 mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ベニシリン製剤
		院外		ユベラ軟膏	トコフェロール · ビタミンA油	外用ビタミンE · A剤
				ヨウ化カリウム 「コザカイ · M」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
				ヨウ化カリウム丸 50 mg 「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
				ヨウ素 「コザカイ · M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
		院外		ヨクイニンエキス錠 「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬製剤
	☆	院外		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) · インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 配合剤	溶解インスリンアナログ製剤
				ラクツロースシロップ 6 5 % 「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症 · 腸管機能改善剤
		院外		ラクティオンバップ 70 mg	インドメタシン	経皮吸収型鎮痛 · 消炎温感貼付剤
		院外		ラクリミン点眼液 0, 05 %	オキシプロカイン塩酸塩	流涙症治療点眼剤
				ラコール NF 配合経腸用液 コーヒー	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
		院外		ラジレス錠 150 mg	アリストレンフマル酸塩	直接的レニン阻害剤
○				ラタノプロスト点眼液 0, 005 % 「わかもと」	ラタノプロスト	線内障 · 高眼圧症治療剤
○				ラニビズマブ B S 硝子体内注射用キット 10 mg / m L 「センジュ」	ラニビズマブ (遺伝子組換え)	眼科用 VEGF 阻害剤
				ラノコナゾール外用液 1 % 「イワキ」	ラノコナゾール	抗真菌剤
				ラビアクタ点滴静注液バッグ 300 mg	ペラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
○				ラベプラゾール Na錠 10 mg 「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ · インヒビター
☆	院外			ラミクタール錠 100 mg	ラモトリギン	抗てんかん剤 · 双極性障害治療薬
☆	院外			ラミクタール錠 25 mg	ラモトリギン	抗てんかん剤 · 双極性障害治療薬
		院外		ラミシール錠 125 mg	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
○				ラメルテオニン錠 8 mg 「JG」	ラメルテオニン	メラトニン受容体アゴニスト

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	ランタスX R注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリニアログ製剤
		☆	院外	ランタス注カート	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリニアログ製剤
		☆	院外	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリニアログ製剤
		☆		ランマークH I皮下注120mgシリソジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
			院外	リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				リーパクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
		☆	院外	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	抗リウマチ剤
			院外	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤
		☆		リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
		☆		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
		☆	院外	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
				リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
				リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
				リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
			院外	リザベン細粒10%	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
○	○	☆		リスペリドン錠1mg「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
○	○	☆		リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤
		☆	院外	リスマダンカプセル50mg	ジスピラミド	不整脈治療剤
○				リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻醉剤
○				リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
○		☆		リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
○				リドカインテーブ18mg「YP」	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
				リパクレオൺ顆粒300mg分包	パンクリリバーゼ	酵素消化酵素補充剤
			院外	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	HMG-COA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤
				リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宫卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤
			院外	リビディル錠80mg	フェノフィラート	高脂血症治療剤
				リファンビシンカプセル150mg「サンド」	リファンビシン	抗酸菌症治療薬
			院外	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
		☆	院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆		リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
			院外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバストン塩酸塩	H1ブロッカー点眼剤
			院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバストン塩酸塩	局所用選択H1ブロッカー
		☆	院外	リボトリール細粒0.1%	クロナゼバム	抗てんかん剤
		☆		リボトリール錠0.5mg	クロナゼバム	抗てんかん剤
		☆	院外	リボトリール錠2mg	クロナゼバム	抗てんかん剤
			院外	リマチル錠100mg	ブシラミン	抗リウマチ剤
○				リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGE1誘導体製剤
		☆	院外	リムバーザ錠100mg	オラバリブ	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'リニン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
		☆	院外	リムバーザ錠150mg	オラバリブ	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'リニン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
				硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
				硫酸マグネシウム注射液	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
		☆		リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
○		☆		リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆	院外	リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	リンヴォック錠7.5mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
				リン酸Na補正液0.5mmol/L	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
				リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
		☆	院外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリソチド	合成副腎皮質ホルモン剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	ルバフィン錠 1.0 mg	ルバタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ルミガン点眼液 0.03%	ピマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
	☆	院外	ルムジェブ注ミリオベン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤	
○				ルリコナゾールクリーム 1% 「イワキ」	ルリコナゾール	抗真菌剤
			院外	ルリコン液 1%	ルリコナゾール	抗真菌剤
				レギチーン注射液 5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
			院外	レキップ C R錠 8mg	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップ錠 1mg	ロビニロール塩酸塩	ドバミンD2受容体系作動薬
			院外	レキップ錠 2mg	ロビニロール塩酸塩	ドバミンD2受容体系作動薬
	☆	院外		レクサプロ錠 1.0mg	エヌシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	☆	院外		レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	レクチゾール錠 2.5mg	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
			院外	レザルタス配合錠 HD	オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
			院外	レスキュラ点眼液 0.12%	イソプロビルウノプロストン	イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤
				レスタミンコーカクリーム 1%	ジフェンヒドラミン	アレルギー性疾患治療剤
				レスタミンコーカ錠 1.0mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
				レスプレン錠 2.0mg	エプラジノン塩酸塩	鎮咳・気道粘液溶解剤
○	☆			レトロゾール錠 2.5mg 「NK」	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤
			院外	レニベース錠 2.5	エナラブリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤
				レバミビド錠 1.00mg 「オーツカ」	レバミビド	胃炎・胃潰瘍治療剤
			院外	レベタン坐剤 0.2mg	ブブレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
			院外	レベタン坐剤 0.4mg	ブブレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
○	☆			レベチラセタム錠 2.50mg 「サワイ」	レベチラセタム	抗てんかん剤
○	☆			レベチラセタム点滴静注 5.00mg 「明治」	レベチラセタム	抗てんかん剤
			院外	レベトールカプセル 2.00mg	リバビリン	抗ウイルス剤
○			院外	レボセチリジン塩酸塩 DS 0.5% 「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
○				レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
○				レボフロキサシン錠 2.50mg 「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
○				レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
○				レボフロキサシン点滴静注パック 5.00mg / 100mL 「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
☆				レボホリナート点滴静注用 1.00mg 「ヤクトル」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
☆				レボホリナート点滴静注用 2.5mg 「ヤクトル」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
○				レミフェンタニル静注用 2mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			院外	レルバックス錠 2.0mg	エレトリブタノン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤
			院外	レルベア 1.00エリプタ 3.0吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
			院外	レルベア 2.00エリプタ 3.0吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
				ロイコボリン注 3mg	ホリナートカルシウム水和物	抗葉酸代謝拮抗剤
			院外	ロキソニンテーブ 5.0mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
○				ロキソプロフェン錠 6.0mg 「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤
			院外	ロキソプロフェンナトリウムテーブ 1.00mg 「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
○	☆			ロクロニウム臭化物静注液 5.0mg / 5.0mL 「F」	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
				ロケルマ懸濁用散分包 5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤
				ロコアテーブ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
				ロコイドクリーム 0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				ロコイド軟膏 0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			院外	ロコルナール錠 5.0mg	トラビジル	循環機能改善剤
○				ロサルタンカリウム錠 2.5mg 「サワイ」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシンII受容体拮抗剤
			院外	ロスーゼット配合錠 HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤
○				ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤
			院外	ロゼックスゲル 0.75%	メトロニダゾール	がん性皮膚潰瘍改善・酒さ治療剤
			院外	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤
				ロビオン静注 5.0mg	フルルビプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
○				ロビニロール徐放錠 2.5mg 「KMP」	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドバミンD2受容体系作動薬
○				ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定剤
○				ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg 「NIG」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤

採用医薬品一覧（名称順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			ロラゼバム錠 0.5mg 「サワイ」	ロラゼバム	マイナートランキライザー
		☆	院外	ロンサーフ配合錠 T 15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ロンサーフ配合錠 T 20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
		☆		ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
			院外	ワゴスチグミン散（0.5%）	ネオスチグミン臭化物	副交感神経興奮剤
		☆		ワソラン錠 40mg	ベラバミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤
		☆		ワソラン静注 5mg	ベラバミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤
				ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
				ラコールNF配合経腸用液 ミルク	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤