

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				イソゾール注射用0.5g	チアミールナトリウム	全身麻酔剤
				ケタール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
				ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
				プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
				プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
				1%ディプリバン注キット	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
	○			セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン	全身吸入麻酔剤
	○		院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム	睡眠剤
		☆	院外	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	睡眠誘導・抗痙攣剤
	○			フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	不眠症治療剤
	○			プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入剤
	○			ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
	○			ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	マイナートランキライザー
	○			アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルブラゾラム	マイナートランキライザー
	○			ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	ロフラゼパム	持続性心身安定剤
				サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
				ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	催眠鎮静剤
				ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
				ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
		☆	院外	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	小児用抗けいれん剤
		☆		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん剤
		☆		フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤
			院外	トリクロロシルシロップ10%	トリクロロホスナトリウム	催眠剤
			院外	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安剤
	○			ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤
	○			エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	エスゾピクロン	不眠症治療剤
	○			デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
		☆		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
		☆	院外	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	抗てんかん剤
		☆	院外	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
	○	☆		カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
	○	☆	院外	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
		☆	院外	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆	院外	リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん剤
		☆	院外	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆	院外	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆	院外	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆		デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態、片頭痛治療剤
	○	☆		バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん・躁病・躁状態、片頭痛治療剤
		☆		エクセグラン散20%	ゾニサミド	抗てんかん剤
		☆	院外	マイスタン錠10mg	クロバザム	抗てんかん剤
		☆	院外	ガバペン錠200mg	ガバペンチン	抗てんかん剤
		☆	院外	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
		☆	院外	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬
	○	☆		レベチラセタム錠250mg「サワイ」	レベチラセタム	抗てんかん剤
		☆		フィコンパ錠2mg	ベランバネル水和物	抗てんかん剤
		☆		ビムバット錠50mg	ラコサミド	抗てんかん剤
	○	☆		レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	抗てんかん剤
		☆		ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
		☆		フィコンパ点滴静注用2mg	ベランバネル水和物	抗てんかん剤
	○		院外	カロナル錠200	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
	○			カロナル錠500	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
				カロナル坐剤400	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤
		☆		アスピリン「ケンエー」	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
			院外	インフリーSカプセル200mg	インドメタシン フェルネシル	組織活性型鎮痛・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
	○			ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤
				ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤
			院外	ソランタール錠50mg	チアラミド塩酸塩	鎮痛・抗炎症剤
	○		院外	イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	イブプロフェン	抗炎症・鎮痛・解熱剤
				ナイキサン錠100mg	ナブロキセン	鎮痛・抗炎症剤
	○			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ノイロトロピン錠４単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
			院外	ベオン錠８０	ザルトプロフェン	非ステロイド性鎮痛・消炎剤
	○		院外	アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」	アクタリット	抗リウマチ剤
	○			エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
	○			セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
				トラマールＯＤ錠２５ｍｇ	トラマドール塩酸塩	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
				ワントラム錠１００ｍｇ	トラマドール塩酸塩	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
			院外	ツートラム錠５０ｍｇ	トラマドール塩酸塩	慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
	○			トアラセット配合錠「ＮＩＧ」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
				ソセゴン注射液１５ｍｇ	ベンタゾシン	鎮痛剤
	○			ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
				ロピオン静注５０ｍｇ	フルルビプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
				ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
			院外	レバタン坐剤０．２ｍｇ	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
			院外	レバタン坐剤０．４ｍｇ	ブプレノルフィン塩酸塩	鎮痛剤
	○			アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」	アマンタジン塩酸塩	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエンザウイルス剤
				ドバストン静注２５ｍｇ	レボドパ	パーキンソニズム治療剤
				アーテン錠（２ｍｇ）	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤
			院外	パーロデル錠２．５ｍｇ	ブロモクリブチンメシル酸塩	持続性ドパミン作動剤
				ドプスＯＤ錠１００ｍｇ	ドロキシドパ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
			院外	ベルマックス錠５０μｇ	ベルゴリドメシル酸塩	ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パーキンソン病治療剤
			院外	ベルマックス錠２５０μｇ	ベルゴリドメシル酸塩	ドパミンＤ１，Ｄ２作動性パーキンソン病治療剤
			院外	エフビーＯＤ錠２．５	セレギリン塩酸塩	パーキンソン病治療剤
			院外	カバサル錠０．２５ｍｇ	カベルゴリン	ドパミン作動薬
			院外	カバサル錠１．０ｍｇ	カベルゴリン	ドパミン作動薬
			院外	ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ	ブラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
	○			ブラミベキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医工」	ブラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
			院外	ミラベックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ	ブラミベキソール塩酸塩水和物	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤
			院外	レキップ錠１ｍｇ	ロビニロール塩酸塩	ドパミンＤ２受容体系作動薬
			院外	レキップ錠２ｍｇ	ロビニロール塩酸塩	ドパミンＤ２受容体系作動薬
	○			ロビニロール徐放錠２ｍｇ「ＫＭＰ」	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬
			院外	レキップＣＲ錠８ｍｇ	ロビニロール塩酸塩	徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬
	○			エンタカボン錠１００ｍｇ「ＪＧ」	エンタカボン	末梢ＣＯＭＴ阻害剤
	○			ゾニサミドＯＤ錠２５ｍｇＴＲＥ「ＳＭＰＰ」	ゾニサミド	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬
				ノウリアスト錠２０ｍｇ	イストラデフィリン	アデノシンＡ２Ａ受容体拮抗薬
			院外	アジレクト錠０．５ｍｇ	ラサギリンメシル酸塩	パーキンソン病治療剤
				エクフィナ錠５０ｍｇ	サフィナミドメシル酸塩	パーキンソン病治療剤
				オンジェンティス錠２５ｍｇ	オピカボン	末梢ＣＯＭＴ阻害剤
				イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	パーキンソニズム治療剤
				ネオドバストン配合錠Ｌ１００	レボドパ・カルビドパ水和物	パーキンソニズム治療剤
	○			ドバコール配合錠Ｌ５０	レボドパ・カルビドパ水和物	パーキンソニズム治療剤
				スタレガ配合錠Ｌ５０	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	抗パーキンソン剤
				スタレガ配合錠Ｌ１００	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	抗パーキンソン剤
			院外	ニュープロパッチ２．２５ｍｇ	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤
				ニュープロパッチ４．５ｍｇ	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤
			院外	ニュープロパッチ９ｍｇ	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
			院外	ニュープロパッチ１３．５ｍｇ	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
			院外	ニュープロパッチ１８ｍｇ	ロチゴチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
				ハルロピテープ８ｍｇ	ロビニロール塩酸塩	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
		☆		コントミン糖衣錠２５ｍｇ	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆		コントミン筋注１０ｍｇ	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤
		☆		ノバミン錠５ｍｇ	プロクロルペラジンマレイン酸塩	精神神経用剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	うつ病・うつ状態治療剤
		☆	院外	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
	○	☆		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	心身安定剤
	○	☆		ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	ヒドロキシジンパモ酸塩	抗アレルギー性緩和と精神安定剤
	○	☆		ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	抗精神病剤
	○	☆		エチゾラム錠0.5mg「日医工」	エチゾラム	精神安定剤
	○	☆		トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	抗うつ剤
	○	☆		リスベリドン錠1mg「アメル」	リスベリドン	抗精神病剤
	○	☆		リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン	抗精神病剤
		☆	院外	トレドミン錠12.5mg	ミルナシブラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
	○	☆		パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	○	☆		クエチアピン錠25mg「DSEP」	クエチアピンフマル酸塩	抗精神病剤
	○	☆		オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤
	○	☆	院外	セルトラリン錠25mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
	○	☆		ミルタザピン錠15mg「ケミファ」	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
	○	☆		デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
		☆	院外	レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシュウ酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
		☆	院外	シクレスト舌下錠5mg	アセナビンマレイン酸塩	抗精神病剤
		☆		アタラックス-P注射液（25mg/mL）	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー性緩和と精神安定剤
	○	☆		ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	抗精神病剤
		☆		ジブレキサ筋注10mg	オランザピン	抗精神病剤
	○			サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤	総合感冒剤
			院外	サノレックス錠0.5mg	マジンドール	食欲抑制剤
			院外	アリセプトD錠3mg	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
	○			ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
	○		院外	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	脊髄小脳変性症治療剤
	○		院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤
	○			ラメルテオン錠8mg「JG」	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト
	○			プレガバリンOD錠25mg「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
	○			プレガバリンOD錠75mg「JG」	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
			院外	メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
	○			メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	メマンチン塩酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤
				ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	不眠症治療剤
			院外	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	不眠症治療剤
			院外	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
				タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
			院外	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	神経障害性疼痛治療剤
				デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	不眠症治療剤
	○			エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	エダラボン	脳保護剤
	○			リドカイン塩酸塩ピスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
				キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン（1：10000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「1%」エビレナミン（1：10000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注射液「2%」エビレナミン（1：8000）含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
				キシロカイン注ポリアンプ0.5%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
	○			キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				キシロカイン注ポリアンプ2%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
		☆		静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈剤
				カルボカインアンプル注1% 2mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				カルボカインアンプル注1% 5mL	メピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
				マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
				マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
				アナベイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				アナベイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
				キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
	○			リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」	リドカイン塩酸塩	粘滑・表面麻酔剤
				キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
				キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	表面麻酔剤
	○			キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	表面麻酔剤
	○			リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	貼付用局所麻酔剤
				エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	局所麻酔剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆		スキサメトニウム注 40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
				ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
		☆		ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
		☆		ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	○	☆		ロクロニウム臭化物静注用 50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
			院外	マイテラーゼ錠 10mg	アンペノニウム塩化物	重症筋無力症治療剤
		☆		ジスチグミン臭化物錠 5mg「NIG」	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
		☆	院外	ウブレチド錠 5mg	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害薬
				オピソート注射用 0.1g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
			院外	ワゴスチグミン散（0.5%）	ネオスチグミン臭化物	副交感神経興奮剤
				ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤
			院外	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤
				ブスコパン錠 10mg	ブチルスコプラミン臭化物	鎮痙剤
				ブスコパン注 20mg	ブチルスコプラミン臭化物	鎮痙剤
		☆		アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
	○	☆		アトロピン注 0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
				ババベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	ババベリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
				硫酸マグネシウム注射液	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
				硫酸Mg補正液 1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
			院外	ギャバロン錠 5mg	バクロフェン	抗痙縮剤
	○			エベリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」	エベリゾン塩酸塩	筋緊張改善剤
				コルスバ静注透析用シリンジ 17.5μg	ジフェリケファリン酢酸塩	静注透析そう痒症改善剤
				コルスバ静注透析用シリンジ 25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	静注透析そう痒症改善剤
				サイブレジン 1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	屈折能検査点眼剤
				ネオシネジンコーワ 5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
	○			トロピカミド点眼液 0.4%「日点」	トロピカミド	散瞳・調節麻痺剤
				日点アトロピン点眼液 1%	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳・調節麻痺剤
			院外	サンピロ点眼液 0.5%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
				サンピロ点眼液 2%	ピロカルピン塩酸塩	緑内障治療剤
				ペノキシル点眼液 0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	眼科用表面麻酔剤
			院外	ラクリミン点眼液 0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩	流涙症治療点眼剤
	○			フルオロメトロン点眼液 0.1%「NIT」	フルオロメトロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
				ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
	○			ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液 0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤
				トブラミン点眼液 0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質
			院外	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
			院外	アダブチノール錠 5mg	ヘレニエン	暗順応改善剤
				マキュエイド眼注用 40mg	トリアムシノロンアセトニド	眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤
				アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
試				アイリーア 8mg硝子体内注射用キット 114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
	○			ラニズマブB硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
試				バピースモ硝子体内注射用キット 120mg/mL	ファリシマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF/Ang-2阻害剤
			院外	ミケランL点眼液 2%	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
				チモプトールXE点眼液 0.5%	チモロールマレイン酸塩	持続性緑内障・高眼圧症治療剤
	○		院外	AZ点眼液 0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	非ステロイド性・抗炎症点眼剤
	○			ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」	ピレノキシン	老人性白内障治療剤
	○			シアノコバラミン点眼液 0.02%「日点」	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤
				PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	洗眼殺菌剤
				ゾピラックス眼軟膏 3%	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤
	○			ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤
			院外	ヒアレインミニ点眼液 0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤
				ヒアルロン酸Na 0.85%眼粘弾剤 1%HV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術補助剤
				オフロキサシン眼軟膏 0.3%「ニットー」	オフロキサシン	広範囲抗菌製剤
	○		院外	ブラノプロフェン点眼液 0.1%「わかもと」	ブラノプロフェン	非ステロイド性抗炎症点眼剤
				ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
			院外	レスキュラ点眼液 0.12%	イソプロビルノプロストン	イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤
	○			トラニラスト点眼液 0.5%「サワイ」	トラニラスト	アレルギー性結膜炎治療剤
				アイオピジンUD点眼液 1%	アブラクロニジン塩酸塩	レーザー術後眼圧上昇防止剤
			院外	トルブト点眼液 1%	ドルゾラミド塩酸塩	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤
	○			ラタノプロスト点眼液 0.005%「わかもと」	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール	緑内障・高眼圧症治療剤
	○			レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤
	○			ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド抗炎症点眼剤
			院外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	H1ブロッカー点眼剤
			院外	デタントール0.01%点眼液	ブナソジン塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
	○			プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド	眼圧下降剤
			院外	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
			院外	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤
			院外	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	タブロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	ドライアイ治療剤
			院外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	ドライアイ治療剤
			院外	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	アレジオン眼液クリーム0.5%	エビナスチン塩酸塩	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤
			院外	アレジオンLX点眼液0.1%	エビナスチン塩酸塩	抗アレルギー点眼剤
				グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
				エイベリス点眼液0.002%	オミデネバグ イソプロピル	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタン スルホン酸ナトリウム	眼科用抗生物質
				人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	点眼液
	○			サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	検査用散瞳点眼剤
			院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・ フラジオマイシン硫酸塩	合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
	○			シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイ チン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤
			院外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン 酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	緑内障・高眼圧症治療剤
			院外	グラアルファ配合点眼液	リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒 石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
				ブリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤
			院外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	セフェム系抗生物質
	○			ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5% 「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサキシネート	耳垢除去剤
			院外	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性鼻炎治療剤
				オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
			院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	局所用選択H1ブロッカー
	○			モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和 物	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	コールタイジン点鼻液	テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロ ン	血管収縮剤
	○		院外	ジフェニドール塩酸錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	抗めまい剤
	○			ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤
				トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ フィリン	鎮暈剤
				トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリ ン	鎮暈剤
	☆			ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	ジギタリス配糖体制剤
	☆	院外		ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	ジギタリス配糖体制剤
	☆			ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン	ジギタリス配糖体制剤
	☆			アミノフィリン静注250mgPB「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
	○			ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	心不全治療薬
	☆			プロタノールL注0.2mg	1-イソブレンナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
				エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
				イノパン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
	○			ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
		☆		アミサリン注100mg	ブロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	院外	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
	○	☆		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール	心臓選択性β遮断剤
		☆	院外	ナディック錠30mg	ナドロール	持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤
	○	☆		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
	○	☆	院外	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
		☆		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	選択的β1アンタゴニスト
		☆		オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
		☆		コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
		☆	院外	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	不整脈治療剤
		☆	院外	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
	○	☆		アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アブリンジン塩酸塩	不整脈治療剤
	○	☆		シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
	○	☆		ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「NIG」	ビルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤
	○	☆		フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	頻脈性不整脈治療剤
	○	☆		アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
		☆		ワソラン静注5mg	ベラバミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤
		☆		シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
	○	☆		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
	○	☆		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
	○			トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤
	○			スピロラクトン錠25mg「日医工」	スピロラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤
	○			カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
		☆	院外	ダイアモックス末	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
		☆		ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	炭酸脱水酵素抑制剤
		☆		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
	○			イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	浸透圧利尿・メニエル病改善剤
	○			フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	利尿降圧剤
			院外	ラシックス錠40mg	フロセミド	利尿降圧剤
	○			アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	持続型ループ利尿剤
	○			トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	トルバプタン	V2-受容体拮抗剤
	○			フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	利尿降圧剤
				サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤
				カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤
			院外	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	持続性ACE阻害剤
	○			イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	イミダプリル塩酸塩	アンジオテンシン変換選択性阻害剤
			院外	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	胆汁・腎排泄型ACE阻害剤
	○		院外	ベリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	ベリンドプリルエルブミン	持続性ACE阻害剤
			院外	アルドメット錠250	メチルドパ水和物	血圧降下剤
	○	☆		メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」	メトプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤
			院外	セロケンL錠120mg	メトプロロール酒石酸塩	徐放性高血圧治療剤
			院外	ナトリックス錠1	インダバミド	持続型非チアジド系降圧剤
			院外	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗性降圧剤
				エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
			院外	エブランチルカプセル30mg	ウラビジル	排尿障害改善・降圧剤
			院外	ニバジール錠4mg	ニルバジピン	高血圧治療剤
	○			ドキサゾシン錠2mg「YD」	ドキサゾシンメシル酸塩	血圧降下剤
	○	☆		カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
				カルベジロール錠12.5mg「サワイ」	カルベジロール	慢性心不全治療剤
		☆	院外	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
	○			シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤
	○			ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	ロサルタンカリウム	アンジオテンシンⅠⅠ受容体拮抗剤
			院外	プロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンⅠⅠ受容体拮抗剤
	○			バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー
	○			テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
	○			アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤
	○			オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー
	○			エブレノン錠25mg「杏林」	エブレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	セララ錠50mg	エブレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	直接的レニン阻害剤
	○			アジルサルタン錠20mg「サワイ」	アジルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー
				ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	コディオ配合錠 E X	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	選択的 A T 1 受容体ブロッカー／利尿薬配合剤
			院外	ミコンビ配合錠 A P	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性 A T 1 受容体ブロッカー／利尿薬配合剤
			院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	選択的 A T 1 受容体ブロッカー／持続性 C a 拮抗薬配合剤
			院外	レザルタス配合錠 H D	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	高親和性 A R B／持続性 C a 拮抗薬配合剤
			院外	ミカムロ配合錠 A P	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性 A T 1 受容体ブロッカー／持続性 C a 拮抗薬配合剤
			院外	ザクラス配合錠 H D	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	持続性 A T 1 レセプターブロッカー／持続性 C a 拮抗薬配合剤
				ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	C a 拮抗剤
	☆			ニトプロ持続静注液 6 m g	ニトプロシドナトリウム水和物	血圧降下剤
	☆			ビソノテープ 4 m g	ビソプロロール	経皮吸収型・ β 1 遮断剤
	☆			ビソノテープ 2 m g	ビソプロロール	経皮吸収型・ β 1 遮断剤
	○		院外	ゾルミトリブタン O D 錠 2. 5 m g 「日医工」	ゾルミトリブタン	片頭痛治療剤
			院外	レルバックス錠 2 0 m g	エレトリブタン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤
	☆			ネオシネジンコーワ注 1 m g	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤
	○			ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	C a 拮抗剤
	○			ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	持続性 C a 拮抗剤
	☆			ワソラン錠 4 0 m g	ベラバミル塩酸塩	C a 拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤
	○ ☆		院外	ジビリダモール錠 2 5 m g 「J G」	ジビリダモール	冠循環改善剤
			院外	フランドル錠 2 0 m g	硝酸イソソルビド	持効性虚血性心疾患治療剤
			院外	ロコルナール錠 5 0 m g	トラビジル	循環機能改善剤
	○			セバミット細粒 1 %	ニフェジピン	カルシウム拮抗剤
				ニフェジピン C R 錠 1 0 m g 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
	○			ニフェジピン C R 錠 2 0 m g 「サワイ」	ニフェジピン	持続性 C a 拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
	○			ニコランジル錠 5 m g 「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤
	○			ニトロベン舌下錠 0. 3 m g	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠
	○			ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤（持続性 C a 拮抗剤）
	○			アムロジピン O D 錠 2. 5 m g 「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性 C a 拮抗剤
	○			アムロジピン O D 錠 5 m g 「サンド」	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性 C a 拮抗剤
	○			一硝酸イソソルビド錠 2 0 m g 「N I G」	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用 I S M N 製剤
	○			ニトログリセリン静注 5 m g／1 0 m L 「T E」	ニトログリセリン	血圧降下剤／血管拡張剤
				ニトロール注 5 m g シリンジ	硝酸イソソルビド	0. 0 5 % 硝酸イソソルビドシリンジ製剤
	○			ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
	○			硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g 「E M E C」	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
				ミオコルススプレー 0. 3 m g	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤
				ハンプ注射液 1 0 0 0	カルベリチド（遺伝子組換え）	α 型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
	○		院外	ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	ベザフィブラート	高脂血症治療剤
			院外	リビディル錠 8 0 m g	フェノフィブラート	高脂血症治療剤
				バルモディア X R 錠 0. 2 m g	ベマフィブラート	高脂血症治療剤
	○			ブラバスタチン N a 錠 1 0 m g 「ケミファ」	ブラバスタチンナトリウム	高脂血症治療剤
			院外	コレバインミニ 8 3 %	コレステミド	高コレステロール血症治療剤
	○			アトルバスタチン錠 1 0 m g 「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
	○			ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 m g 「J G」	ピタバスタチンカルシウム水和物	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
	○			ロスバスタチン O D 錠 2. 5 m g 「K M P」	ロスバスタチンカルシウム	H M G - C o A 還元酵素阻害剤
	○			エゼチミブ錠 1 0 m g 「D S E P」	エゼチミブ	高脂血症治療剤
			院外	ロトリガ粒状カプセル 2 g	オメガ 3 脂肪酸エチル	E P A ・ D H A 製剤
			院外	アトーゼット配合錠 L D	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／H M G - C o A 還元酵素阻害剤配合剤
			院外	ロスーゼット配合錠 H D	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／H M G - C o A 還元酵素阻害剤配合剤
			院外	リバゼブ配合錠 H D	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤	H M G - C o A 還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤
	○			イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g 「あすか」	イフェンプロジル酒石酸塩	鎮痛剤
	○			トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤
	○			ポリスチレンスルホン酸 C a 経口ゼリー 2 0 % 分包 2 5 g 「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤
			院外	カリメート経口液 2 0 %	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤
	○			アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
			院外	カルタン錠 5 0 0	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
	○			炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
			院外	キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	高リン血症治療剤
			院外	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤
			院外	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
				ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善剤
				エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブライシン阻害薬
			院外	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネブライシン阻害薬
			院外	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
			院外	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
				フォゼベル錠5mg	テナバノル塩酸塩	高リン血症治療剤
	○			アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
	○			アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
				バルクス注10μg	アルプロスタジル	PGE1製剤
	○			アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンビン剤
				エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤
				グリセオール注 200mL	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、眼圧降下剤
				ドブラム注射液400mg	ドキサブラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
				ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
	○			フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
				エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤
	○			デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳剤
			院外	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	鎮咳剤
				カルボシステイン錠500mg「サワイ」	Ｌ-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤
				クリアナール錠200mg	フドステイン	気道分泌細胞正常化剤
	○			ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
	○			ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤
	○		院外	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑去たん剤
				コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物	鎮咳剤
				レスブレン錠20mg	エブラジノン塩酸塩	鎮咳・気道粘液溶解剤
	○	☆		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
	○	☆		テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
			院外	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩	定量噴霧式気管支拡張剤
	○		院外	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	クレンブテロール塩酸塩	持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤
				メプチン吸入液ユニット0.5mL	ブロカテロール塩酸塩水和物	気管支拡張剤
				メプチンエアー10μg吸入100回	ブロカテロール塩酸塩水和物	定量噴霧式気管支拡張剤
	○			ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤
			院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
				スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
				オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張剤
			院外	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
			院外	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤
				スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	COPD治療配合剤
	○		院外	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液
				ボビドンヨードガーグル液7%「シオエ」	ボビドンヨード	含嗽剤
	○			AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	口腔・咽頭疾患含嗽剤
			院外	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
			院外	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
				パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	ベデソニド	ドライパウダー吸入式ステロイド剤
			院外	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド喘息治療剤
			院外	アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	喘息治療配合剤
	○			ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤
			院外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	喘息治療配合剤
			院外	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息・COPD治療配合剤
			院外	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
				ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	COPD治療配合剤
				タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	止瀉剤
	○			ピオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤	耐性乳酸菌整腸剤
				ミヤBM錠	酪酸菌製剤	生菌製剤
			院外	ピオフェルミン配合散	ラクトミン	乳酸菌整腸剤
			院外	ピオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	活性生菌製剤
	○			ピオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤	ビフィズス菌整腸剤
	○			ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	消化管内ガス駆除剤
	○			ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	胃内有泡性粘液除去剤
	○			ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	ロベラミド塩酸塩	止瀉剤
				薬用炭「日医工」	薬用炭	止瀉・整腸剤
			院外	タガメット錠200mg	シメチジン	H2受容体拮抗剤
	○			ファモチジンD錠20mg「EMEC」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	H2受容体拮抗剤
			院外	プロテカジン錠10	ラファチジン	H2受容体拮抗剤
	○			ファモチジン静注液20mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			院外	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤
	○	☆		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤
			院外	セルベックス細粒10%	テブレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤
	○			イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「NIG」	イルソグラジンマレイン酸塩	粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
				レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	胃炎・胃潰瘍治療剤
			院外	サイトテック錠200	ミソプロストール	抗NSAID潰瘍剤
	○			ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
	○			ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
			院外	バリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤
	○			エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ・インヒビター
			院外	タケキャブ錠10mg	ボノブラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
				タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩	プロトンポンプ・インヒビター
				アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	消化性潰瘍用剤
				オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
				リパクレオン顆粒300mg分包	バンクレリパーゼ	膵消化酵素補充剤
				ベリチーム配合顆粒	脾臓性消化酵素配合剤	消化酵素剤
			院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	消化管用吸着剤
			院外	酸化マグネシウム「コザカイ・M」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
				炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
	○			酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤
	○			センノシド錠12mg「NIG」	センノシド	緩下剤
				グリセリン「ケンエー」	グリセリン	調剤用基剤
				グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 60mL	グリセリン	便秘治療剤
			院外	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 120mL	グリセリン	便秘治療剤
	○			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤
			院外	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター
				アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	クロライドチャネルアクチベーター
				スインブロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬
				グーフィス錠5mg	エロピキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
			院外	アローゼン顆粒	センナ・センナ実	緩下剤
				モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	慢性便秘症治療剤
				テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	排便機能促進剤
				新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	便秘治療剤
	○			ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤
				カイトリル錠1mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○			アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
	○			グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイハウ」	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
	○			メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	メトクロプラミド	消化器機能調整剤
				ドンベリドン錠5mg「サワイ」	ドンベリドン	消化管運動改善剤
			院外	ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩	消化管運動賦活剤
				ベンタサ顆粒94%	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
	○		院外	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
			院外	アサコール錠400mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサブリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤
				ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤
			院外	エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	口腔乾燥症状改善剤
			院外	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	口腔乾燥症状改善薬
			院外	イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	下痢型過敏性腸症候群治療剤
			院外	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	機能性ディスペプシア（FD）治療剤
		☆	院外	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	クローン病治療剤
				リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
	○			塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メトクロプラミド	消化器機能調整剤
	○	☆		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
				複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	口腔用殺菌消毒剤
	○			デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤
	○			SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	口腔用剤
				ナウゼリン坐剤60	ドンベリドン	消化管運動改善剤
			院外	ベンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	ベンタサ注腸1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤
		☆	院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤
			院外	サリバートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	人工唾液
				コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクト酢酸塩	合成ACTH製剤
			院外	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	ヒト成長ホルモン製剤
			院外	ソグレーヤ皮下注10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	長時間作用型ヒト成長ホルモアナログ製剤
				ビットレシン注射液20	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
			院外	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤
			院外	ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
				デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	中枢性尿崩症用剤
			院外	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン剤
				チラーゼンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				チラーゼンS錠25μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン剤
				メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
			院外	メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	抗甲状腺剤
			院外	テウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺剤
				テリボン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
			院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
			院外	オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
				ボスミン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
				ノルアドレナリン注1mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
				アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
				ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	アドレナリン液
		☆		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆		フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド剤
		☆		ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆		デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロン散0.1%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆		ケナコルト－A 筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		リンデロン注 2 mg（0.4%）	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		デキサート注射液 1.65 mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
	○	☆		デキサート注射液 6.6 mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆	院外	リンデロン坐剤 1.0 mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニン錠 5 mg	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニゾン錠 1 mg（旭化成）	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		プレドニゾン錠 2.5 mg「NP」	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	院外	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用 40 mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用 125 mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用 500 mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		ソル・メドロール静注用 1000 mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆		水溶性プレドニン 10 mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
	○	☆		ベタセリン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤
				エンルモンデポー筋注 125 mg	テストステロンエナント酸エステル	テストステロン製剤
		☆	院外	プロセキソール錠 0.5 mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン剤
	○	☆	院外	クロルマジノン酢酸エステル錠 25 mg「YD」	クロルマジノン酢酸エステル	前立腺肥大症・癌治療剤
	○		院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン製剤
		☆	院外	ヒスロンH錠 200 mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤
			院外	プレマリン錠 0.625 mg	結合型エストロゲン	結合型エストロゲン製剤
				カルナクリン錠 50	カリジノゲナーゼ	循環障害改善剤
		☆		ヒューマリンR注 100単位/mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆		ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
		☆	院外	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
		☆		ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	インスリン製剤
		☆	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆	院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆	院外	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤
		☆	院外	ノボラビッド注 100単位/mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
		☆	院外	ランタス注カート	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
		☆	院外	ランタス注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
		☆	院外	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
		☆		トレシーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
	○	☆		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
	○	☆		インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノファイ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	超速効型インスリンアナログ製剤
		☆	院外	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤	溶解インスリンアナログ製剤
			院外	アボルブパセル0.5 mg	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬
		☆		リベルサス錠 3 mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	リベルサス錠 7 mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	リベルサス錠 14 mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
	○			オクトレオチド皮下注 100 µg「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
		☆		サンドスタチンLAR筋注用キット 20 mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
		☆		ゾラデックス3.6 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		☆		ゾラデックスLA10.8 mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○	☆		リュープロレリン酢酸塩注射用キット3、75mg 「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		リュープリンSR注射用キット11、25mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		リュープリンPRO注射用キット22、5mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
		☆		ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	ヒトGLP-1アナログ製剤
		☆		ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆		ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆		トルリシティ皮下注0、75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
		☆	院外	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
		☆	院外	マンジャロ皮下注2、5mgアテオス	チルゼバチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
		☆	院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼバチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
				ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	泌尿器科用灌流液
				ヘモナーゼ配合錠	プロメライン・トコフェロール酢酸エステル	痔疾患治療剤
				ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	内痔核硬化療法剤
				プロクトセディル坐薬	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	痔疾治療剤
	○			ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	痔疾治療剤
			院外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
	○			ネリザ坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	痔疾用剤
			院外	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩	頻尿治療剤
			院外	セルニルトン錠	セルニチンボーレンエキス	前立腺疾患治療剤
	○		院外	オキシブチニン塩酸塩錠2mg「サワイ」	オキシブチニン塩酸塩	尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
			院外	バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
			院外	バップフォー錠20	プロピベリン塩酸塩	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
	○			タムスロシン塩酸塩OD錠0、1mg「トーフ」	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	ハルナルD錠0、2mg	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症排尿障害改善剤
			院外	フリバスOD錠50mg	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
			院外	フリバスOD錠75mg	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
	○			ナフトビジルOD錠25mg「ニプロ」	ナフトビジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
			院外	ユリーフ錠2mg	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
	○			シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
	○			ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤
			院外	ウリトスOD錠0、1mg	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤
				ベタニス錠50mg	ミラベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
			院外	トビエース錠4mg	フェソテロジン fumarate	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤
			院外	ザルティア錠5mg	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
				ベオーパ錠50mg	ビベグロン	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
	○		院外	エルサメットS配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	前立腺肥大症治療剤
				ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	間質性膀胱炎治療剤
	○			ポビドンヨードスクラブ液7、5%「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○			ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
	○			ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポビドンヨード	殺菌消毒剤
				ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	殺菌消毒剤
				オキシドール「ヤクハン」	オキシドール	殺菌消毒剤
				エタノール	エタノール	殺菌消毒剤
				消毒用エタノール「ケンエー」	エタノール	殺菌消毒剤
				無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	殺菌消毒剤
	○			消毒用エタプロコール	エタノール	殺菌消毒剤
				ベンザルコニウム塩化物消毒液0、025W/V% 「日医工」	ベンザルコニウム塩化物	殺菌消毒剤
				マスキンW・エタノール液（0、5w/v%）	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				0、05W/V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				0、02w/v%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	殺菌消毒剤
				液状フェノール*（山善）	フェノール	殺菌消毒剤
	○			ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	殺菌消毒剤
	○			ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外用殺菌消毒剤
				ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	外用感染治療剤
				ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0、1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
				ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	化膿性疾患用剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○		院外	クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	抗生物質製剤
			院外	アクアチムクリーム１％	ナジフロキサシン	ニューキノロン系外用抗菌剤
			院外	ゼビアックスローション２％	オゼノキサシン	キノロン系外用抗菌剤
				レスタミンコーワクリーム１％	ジフェンヒドラミン	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			院外	トプシムクリーム０．０５％	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤
	○			クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
	○			クロベタゾールプロピオン酸エステルローション０．０５％「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				ロコイド軟膏０．１％	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				ロコイドクリーム０．１％	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				スピラゾンローション０．３％	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	ダイアコートクリーム０．０５％	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
				ボアラ軟膏０．１２％	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	ボアラクリーム０．１２％	デキサメタゾン吉草酸エステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤
				マイザー軟膏０．０５％	ジフルブレドナート	外用合成副腎皮質ホルモン剤
			院外	メサデルムローション０．１％	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			院外	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「イワキ」	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
				エクラーローション０．３％	デブドロンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
			院外	エクラープラスター２０μg/cm ²	デブドロンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				アンテベート軟膏０．０５％	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム０．０５％「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
			院外	アンテベートローション０．０５％	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
				デルモゾールG軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤
				「純生」ミョウバン	硫酸アルミニウムカリウム水和物	収斂剤
				亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	亜鉛華デンプン	収斂・消炎・保護剤
				酸化亜鉛「コザカイ・M」	酸化亜鉛	収斂・消炎・保護剤
	○			亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」	亜鉛華	収斂・消炎・保護剤
				アズノール軟膏０．０３３％	ジメチルイソプロピルアズレン	炎症性皮膚疾患治療剤
			院外	インテンバン外用液１％	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
			院外	ラクティオンパップ７０mg	インドメタシン	経皮吸収型鎮痛・消炎温感貼付剤
				オイラックスクリーム１０％	クロタミトン	鎮痒剤
			院外	スタデルムクリーム５％	イブプロフェンビコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛剤
			院外	モーラスパップ３０mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
	○			ケトプロフェンテープ４０mg「日医工」	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
				モーラスパップXR１２０mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
			院外	モーラスパップXR２４０mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤
			院外	セルタッチパップ１４０	フェルピナク	経皮鎮痛消炎剤
			院外	アドフィードパップ４０mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
			院外	ヤクバンテープ４０mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎ブラスター剤
	○			ジクロフェナクNaゲル１％「ラクル」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
	○			ジクロフェナクナトリウムテープ１５mg「NP」	ジクロフェナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤
			院外	ロキソニンテープ５０mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
			院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ１００mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
			院外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	鎮痒・消炎剤
			院外	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤
			院外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	外用ビタミンE・A剤
				エキザルベ	混合死菌製剤	皮膚疾患治療剤
				スチックゼノールA	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	鎮痛・消炎剤
				ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	経皮吸収型鎮痛消炎剤
				サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	寄生性皮膚疾患用剤
	○			５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤
				ニゾラールクリーム２％	ケトコナゾール	抗真菌剤
			院外	ニゾラールローション２％	ケトコナゾール	抗真菌剤
				ラノコナゾール外用液１％「イワキ」	ラノコナゾール	抗真菌剤
			院外	アトラント軟膏１％	ネチコナゾール塩酸塩	抗真菌剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」	ルリコナゾール	抗真菌剤
			院外	ルリコン液１％	ルリコナゾール	抗真菌剤
			院外	ボレークリーム１％	ブテナフィン塩酸塩	ベンジルアミン系抗真菌剤
				酢酸「ニッコー」	酢酸	皮膚軟化剤
			院外	スピール膏M	サリチル酸	皮膚軟化剤
				硝酸銀「V T R S」原末	硝酸銀	眼科用殺菌剤
			院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフルローション	皮膚軟化剤
	○			尿素クリーム１０％「日医工」	尿素	角化症治療剤
			院外	プロベシア錠１ｍｇ	フィナステリド	男性型脱毛症用薬
	○		院外	フロジン外用液５％	カルプロニウム塩化物水和物	脱毛症・白斑用剤
			院外	ボンアルファローション２μｇ／ｇ	タカルシトール水和物	活性型V D 3 角化症治療剤
			院外	ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ	カルシボトリオール	尋常性乾癬治療剤
	○			マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」	マキサカルシトール	角化症治療剤
			院外	レクチゾール錠２５ｍｇ	ジアフェニルスルホン	皮膚疾患治療剤
				アクトシン軟膏３％	ブクラデシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
				カデックス軟膏０．９％	ヨウ素	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
				プロスタンディン軟膏０．００３％	アルブロスタジル アルファデクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			院外	プロトピック軟膏０．１％	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
			院外	プロトピック軟膏０．０３％小児用	タクロリムス水和物	アトピー性皮膚炎治療剤
				フィブラストスプレー５００	トラフェルミン（遺伝子組換え）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			院外	ディフェリンゲル０．１％	アダバレン	尋常性ざ瘡治療剤
			院外	ベピオゲル２．５％	過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
			院外	ロゼックスゲル０．７５％	メトニダゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤
			院外	コレクチム軟膏０．５％	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ（J A K）阻害剤
			院外	モイゼルト軟膏０．３％	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
			院外	モイゼルト軟膏１％	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤
	○			イソジンシュガーバスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
			院外	ドボベット軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン ジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
			院外	ドボベットゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾン ジプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
			院外	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エステル	尋常性乾癬治療剤
			院外	エビデュオゲル	アダバレン・過酸化ベンゾイル	尋常性ざ瘡治療剤
			院外	セファランチン末１％	セファランチン	抗アレルギー剤
			院外	セファランチン錠１ｍｇ	セファランチン	抗アレルギー剤
	○			アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「フ ソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD 3 製剤
	○			アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「フソー」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD 3 製剤
	○			エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤
	○			マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
	○			マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
			院外	チガソнкаプセル１０	エトレチナート	角化症治療剤
	○			フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」	フルスルチアミン	ビタミンB 1 誘導体
	○			フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB 1 誘導体
			院外	ニコチン酸アミド散１０％「ゾネネ」	ニコチン酸アミド	ニコチン酸アミド製剤
	○			バンテチン錠１００ｍｇ「Y D」	バンテチン	バンテチン製剤
	○			バンテチン注２００ｍｇ「K C C」	バンテチン	バンテチン製剤
	○			ピリドキサル錠１０ｍｇ「ツルハラ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB 6 製剤
				フォリアミン錠	葉酸	葉酸製剤
	○			メチコパール錠５００μｇ	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤
				シアノコバラミン注射液１０００μｇ「トーワ」	シアノコバラミン	ビタミンB 1 2 製剤
	○			アスコルビン酸注５００ｍｇP B「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC 製剤
	○			ビタミンK 1錠５ｍｇ「ツルハラ」	フィトナジオン	ビタミンK 1 剤
	○			メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「Y D」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミンK 2 剤
				ケイツーN静注１０ｍｇ	メナテトレノン	止血機構賦活ビタミン剤
	○			シービー配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	複合ビタミン剤
			院外	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	総合ビタミン剤
				ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B 6 ・B 1 2 配合剤	複合ビタミン剤
				ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
			院外	ビオチン散０．２％「フソー」	ビオチン	ビタミンH 製剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
				カルチコール注射液 8、5% 5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
				大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
				デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤
				ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
				ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	無機質製剤
				クエン酸第一鉄Na錠 50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤
				フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
	○			塩化カリウム徐放錠 600mg「St」	塩化カリウム	徐放性カリウム剤
				アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
				グルコンサンK細粒 4mg/g	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
				ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口リン酸製剤
	○	☆		アスパラギン酸カリウム注 10mg/gキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
	○			ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
				ブドウ糖「コザカイ・M」	ブドウ糖	糖類剤
				ブドウ糖注 50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 100mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 50% 20mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 50% 200mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 250mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				大塚糖液 5% 500mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
				マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
				ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
				リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	分岐鎖アミノ酸製剤
				アミノレバン点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
				アミパレン輸液 200mL	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
				ネオアミュー輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
				エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	成分栄養剤
				アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	肝不全用栄養剤
			院外	エンシュア・H パニラ	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
				ラコールNF配合経腸用液 コーヒー	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
				ラコールNF配合経腸用液 ミルク	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
			院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	経腸栄養剤
				ビーフリード輸液 500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
				エルネオパNF1号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオパNF2号輸液 1000mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				エルネオパNF2号輸液 1500mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
				イントラリボス輸液 20% 100mL	ダイズ油	脂肪乳剤
				10%塩化ナトリウム注射液 20mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
				塩化ナトリウム注 10%「フソー」 20mL	塩化ナトリウム	電解質補給液
				生理食塩液 20mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 20mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 100mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 500mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 1000mL	生理食塩液	生理食塩液
				生理食塩液バッグ「フソー」 1L	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 50mL	生理食塩液	生理食塩液
				大塚生食注 250mL	生理食塩液	生理食塩液
				カーミバック生理食塩液L	生理食塩液	生理食塩液
				生理食塩液PL「フソー」 2L	生理食塩液	生理食塩液
				生食注キット「フソー」 100mL	生理食塩液	生理食塩液
				生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	生理食塩液
	○	☆		KCL注 20mg/gキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
				リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
				ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
				ソルデム1輸液 500mL	開始液	開始液
				ソルデム1輸液 200mL	開始液	開始液
				ソルデム3A輸液 500mL	維持液	維持液

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリス	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				ソルデム3A輸液 200mL	維持液	維持液
				ソルデム6輸液 500mL	術後回復液	術後回復液
				ソルラクト輸液 500mL	乳酸リンゲル液	L-乳酸ナトリウムリンゲル液
				低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液（デキストラン40加）	血漿増量・体外循環灌流液
				ポタコールR輸液 500mL	乳酸リンゲル液（マルトース加）	糖質・電解質輸液
				ソルアセトF輸液 500mL	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
				グルアセト35注 500mL	維持液（ブドウ糖加）	維持液
				フィジオ140輸液 500mL	酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）	細胞外液補給液
				ヴェーイン3G輸液 500mL	酢酸維持液（ブドウ糖加）	ブドウ糖加酢酸維持液
				ピカーボン輸液 500mL	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
	○			カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
	○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
				トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン	止血剤
	○			トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○			トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
	○			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
				プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
				オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化療法剤
		☆		ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
		☆	院外	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	抗凝固剤
	○			ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤
				ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				ダルテバリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	ダルテバリンナトリウム	血液凝固阻止剤
				クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム	血液凝固阻止剤
		☆		リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
		☆		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
		☆	院外	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤
		☆		イグザレトOD錠10mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
		☆		イグザレトOD錠15mg	リバーロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
		☆		エリキユース錠2.5mg	アビキサバン	経口FXa阻害剤
		☆		エリキユース錠5mg	アビキサバン	経口FXa阻害剤
				リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	血液凝固阻止剤
	○			ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
			院外	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○			ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○			ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
			院外	ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
	○	☆	院外	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	抗血小板剤
	○	☆		シロスタゾール錠100mg「VTRS」	シロスタゾール	抗血小板剤
	○			リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	PGI2誘導体制剤
	○			イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサベント酸エチル	EPA製剤
	○			ペラプロストNa錠20μg「VTRS」	ペラプロストナトリウム	PGI2誘導体制剤
	○			サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」	サルボグレラート塩酸塩	5-HT2ブロッカー
	○	☆		バイアスピリン錠100mg	アスピリン	抗血小板剤
	○	☆		クロビドグレル錠75mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩	抗血小板剤
		☆		エフィエント錠3.75mg	ブラスグレール塩酸塩	抗血小板剤
		☆		エフィエントOD錠20mg	ブラスグレール塩酸塩	抗血小板剤
		☆	院外	コンブラピン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	抗血小板剤
		☆	院外	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	アスピリン/ランソプラゾール配合剤
		☆	院外	キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤	アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩配合剤
	○			フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤
	○			フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	G-CSF製剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
	○			ベグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ「ニブロ」	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤
				アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
				アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	関節手術用灌流・洗浄液
				キンダリー透析剤ＡＦ２号 ９Ｌ	人工透析液	人工腎臓用透析液
				キンダリー透析剤ＡＦ２号 ６Ｌ	人工透析液	人工腎臓用透析液
				Ｄドライ透析剤２．５Ｓ	人工透析液	人工腎臓透析用剤
	○			サブバック血液ろ過用補充液－Ｂｉ	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
				カーボスター透析剤・Ｌ	人工透析液	人工腎臓用透析液
			院外	チオラ錠１００	チオプロニン	代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤
			院外	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
	○			ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝臓疾患・アレルギー用剤
				バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
				デトキソール静注液２ｇ	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
			院外	メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ	ベニシラミン	抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤
				クレメジン速崩錠５００ｍｇ	球形吸着炭	慢性腎不全用剤
		☆	院外	ユーゼル錠２５ｍｇ	ホリナートカルシウム水和物	還元型葉酸製剤
				アセチルシステイン内服液１７．６％「あゆみ」	アセチルシステイン	アセトアミノフェン中毒解毒剤
	○		院外	酢酸亜鉛錠５０ｍｇ「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤
				メイロン静注７％ ２０ｍＬ	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				炭酸水素Ｎａ静注１．２６％バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				メイロン静注７％ ２５０ｍＬ	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
				バム静注５００ｍｇ	ブラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
				ロイコポリン注３ｍｇ	ホリナートカルシウム水和物	抗胃酸代謝拮抗剤
		☆		レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
		☆		レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
				シアノキッド注射用５ｇセット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
	○			スガマデクス静注液２００ｍｇシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
				サビーン点滴静注用５００ｍｇ	デクスラゾキサソ	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
				ホメビゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」	ホメビゾール	エチレングリコール・メタノール中毒用剤
				コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
			院外	ベネシッド錠２５０ｍｇ	プロベネシド	痛風治療剤
	○		院外	アロプリノール錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」	アロプリノール	高尿酸血症治療剤
	○			フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＪＧ」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
	○			フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＪＧ」	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤
				ウリアデック錠４０ｍｇ	トピロキソスタット	高尿酸血症治療剤
			院外	ウラリット－Ｕ配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
	○			クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
				グルトバ注６００万	アルテブラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）
				グルトバ注２４００万	アルテブラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）
				クリアクター静注用４０万	モンテブラーゼ（遺伝子組換え）	血栓溶解剤
		☆	院外	オイグルコン錠２．５ｍｇ	グリベンクラミド	血糖降下剤
	○	☆	院外	グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」	グリクラジド	血糖降下剤
		☆		グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
		☆	院外	アマリール３ｍｇ錠	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤
		☆		メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三和」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
		☆		メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」	メトホルミン塩酸塩	血糖降下剤
	○	☆		ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
	○	☆		ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」	ボグリボース	食後過血糖改善剤
	○	☆		ビオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」	ビオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－
	○	☆		ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
		☆	院外	セイブル錠５０ｍｇ	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤
		☆	院外	グラクティブ錠２５ｍｇ	シタグリブチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
		☆		グラクティブ錠５０ｍｇ	シタグリブチンリン酸塩水和物	糖尿病用剤
		☆	院外	エクア錠５０ｍｇ	ビルダグリブチン	２型糖尿病治療薬
		☆		トラゼンタ錠５ｍｇ	リナグリブチン	２型糖尿病治療剤
		☆	院外	テネリグＡＯＤ錠２０ｍｇ	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	２型糖尿病治療剤
		☆	院外	スーグラ錠５０ｍｇ	イブラグリフロジン Ｌ－プロリン	糖尿病治療剤
		☆	院外	フォシーガ錠５ｍｇ	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的ＳＧＬＴ２阻害剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	フォシーガ錠 10 mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的 SGLT2 阻害剤
		☆	院外	デベルザ錠 20 mg	トホグリフロジン水和物	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	カナグル OD 錠 100 mg	カナグリフロジン水和物	SGLT2 阻害剤
		☆		ジャディアンス錠 10 mg	エンバグリフロジン	2 型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤
		☆	院外	ザファテック錠 100 mg	トレラグリブチンコハク酸塩	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	マリゼブ錠 12, 5 mg	オマリグリブチン	糖尿病用剤
		☆		ツイミグ錠 500 mg	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤
		☆	院外	エクメット配合錠 HD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	スー ज्या配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	トラディアンス配合錠 AP	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	トラディアンス配合錠 BP	エンバグリフロジン・リナグリブチン配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	メトアナ配合錠 LD	アナグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	2 型糖尿病治療剤
		☆	院外	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグデルク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤	持効型溶解インスリンアナログ/ヒト GLP-1 アナログ製剤
				アデホスコワ顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活・抗めまい剤
	○			ATP 注 20 mg 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
				ラクツロースシロップ 65% 「タカタ」	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改善剤
		☆		プレディニン錠 50	ミゾリピン	免疫抑制剤
	○			カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
		☆	院外	ネオーラル 25 mg カプセル	シクロスポリン	免疫抑制剤
		☆		ネオーラル 50 mg カプセル	シクロスポリン	免疫抑制剤
		☆		イムラン錠 50 mg	アザチオプリン	免疫抑制剤
	○		院外	ハイチオール錠 80	L-システイン	L-システイン製剤
	○		院外	エバルレスタット錠 50 mg 「YD」	エバルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤
	○	☆		タクロリムス錠 0, 5 mg 「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	☆		タクロリムス錠 1 mg 「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
	○	☆	院外	タクロリムス錠 3 mg 「あゆみ」	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
		☆	院外	プログラフカプセル 0, 5 mg	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
			院外	ボルトラック原末	ラクチオール水和物	高アンモニア血症治療剤
	○	☆		メトトレキサート錠 2 mg 「タナベ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤
	○	☆	院外	メトトレキサートカプセル 2 mg 「サワイ」	メトトレキサート	抗リウマチ剤
		☆	院外	リウマトレックスカプセル 2 mg	メトトレキサート	抗リウマチ剤
		☆	院外	セルセプトカプセル 250	ミコフェノール酸 モフェチル	免疫抑制剤
	○			アレンドロン酸錠 35 mg 「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	ベネット錠 2, 5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	ベネット錠 17, 5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤
				ベネット錠 75 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
			院外	エビスタ錠 60 mg	ラロキシフェン塩酸塩	骨粗鬆症治療剤
	○	☆		イグラチモド錠 25 mg 「ケミファ」	イグラチモド	抗リウマチ剤
				エルカルチン F F 錠 250 mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤
		☆	院外	ゼルヤンツ錠 5 mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	ブラケニル錠 200 mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	免疫調整剤
			院外	オテズラ錠 10 mg	アプレミラスト	PDE4 阻害剤
			院外	オテズラ錠 20 mg	アプレミラスト	PDE4 阻害剤
			院外	オテズラ錠 30 mg	アプレミラスト	PDE4 阻害剤
		☆	院外	オルミエント錠 2 mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	オルミエント錠 4 mg	バリシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	オルケディア錠 1 mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
			院外	オルケディア錠 2 mg	エボカルセト	カルシウム受容体作動薬
		☆	院外	スマイラフ錠 50 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	スマイラフ錠 100 mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	エベレンゾ錠 20 mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
			院外	エベレンゾ錠 50 mg	ロキサデュスタット	腎性貧血治療薬
		☆	院外	リンヴォック錠 7, 5 mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	リンヴォック錠 15 mg	ウバダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	ダーブロック錠 2 mg	ダブロデュスタット	HIF-PH 阻害薬
		☆	院外	ジセレカ錠 100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆	院外	ジセレカ錠 200mg	フィロゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
				ミラクリッド注射液 5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
				注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
				アルツディスが関節注 25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
	○			オザグレルNa点滴静注 80mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
				エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
	○	☆		ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 100mL バッグ「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
				リクラスト点滴静注 5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
		☆	院外	エンブレル皮下注 50mg シリンジ 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
		☆	院外	エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
		☆		エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注 20 μ g シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注 30 μ g シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注 40 μ g シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
	○			ダルベポエチン アルファ注 60 μ g シリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
		☆		ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
		☆		オレンシア点滴静注 250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択の共刺激調節剤
		☆	院外	オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択の共刺激調節剤
		☆		オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	T細胞選択の共刺激調節剤
				ステラール皮下注 45mg シリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
				ミルセラ注シリンジ 75 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ 100 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
				ミルセラ注シリンジ 150 μ g	エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
		☆		シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
試		☆		ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
試		☆		ブラリアHI皮下注 60mg シリンジ 0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
		☆		シムジア皮下注 200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体 Fab断片製剤
	○			イバンドロン酸静注 1mg シリンジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
				パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
				パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
		☆		ケプザラ皮下注 200mg オートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体
				ヘルニコア椎間板注用 1.25単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
	○	☆		エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
	○	☆		エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNF α /LT α レセプター製剤
				イベニティ皮下注 105mg シリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗スクロスチンモノクローナル抗体製剤
	○	☆		アダリムマブBS皮下注 40mg ペン 0.8mL「FKB」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
		☆		ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
試		☆		メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL	メトトレキサート	抗リウマチ剤
試		☆		メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL	メトトレキサート	抗リウマチ剤
試		☆		メトジェクト皮下注 12.5mg ペン 0.25mL	メトトレキサート	抗リウマチ剤
試		☆		メトジェクト皮下注 15mg ペン 0.30mL	メトトレキサート	抗リウマチ剤
	○			ウステキヌマブBS皮下注 45mg シリンジ「F」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
		☆	院外	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	アルキル化剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆		注射用エンドキサソ 500mg	シクロホスファミド水和物	アルキル化剤
		☆	院外	エストラサイトカプセル 156, 7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	前立腺癌治療剤
	○	☆		テモゾロミド錠 20mg 「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		テモゾロミド錠 100mg 「NK」	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤
		☆		注射用メソトレキセート 5mg	メソトレキセート	葉酸代謝拮抗剤
		☆		注射用メソトレキセート 50mg	メソトレキセート	葉酸代謝拮抗剤
	○	☆		カベシタピン錠 300mg 「サワイ」	カベシタピン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
		☆		フルオロウラシル注 250mg 「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	5-FU軟膏 5%協和	フルオロウラシル	抗腫瘍外用剤
		☆		ゲムシタピン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
		☆		ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ユーエフティE配合顆粒 T150	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
		☆	院外	ユーエフティE配合顆粒 T200	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
		☆	院外	ユーエフティE配合カプセル T100	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤
	○	☆		エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
	○	☆		エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	代謝拮抗剤
		☆		マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	抗悪性腫瘍剤
		☆		ビノルビン注射用 10mg	ビノルビン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
	○	☆		エビルビン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エビルビン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤
	○	☆		エビルビン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エビルビン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤
		☆		エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
		☆		オニバイド点滴静注 43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
	○	☆		ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
		☆		パクリタキセル注 30mg/5mL 「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		パクリタキセル注 100mg/16, 7mL 「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
		☆		アブラキサソ点滴静注用 100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		タモキシフェン錠 20mg 「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	抗乳癌剤
		☆	院外	オダイン錠 125mg	フルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤
	○	☆		ピカルタミド錠 80mg 「NK」	ピカルタミド	前立腺癌治療剤
	○	☆		アナストロゾール錠 1mg 「NK」	アナストロゾール	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
		☆	院外	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
		☆	院外	イレッサ錠 250	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
	○	☆		レトロゾール錠 2, 5mg 「NK」	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤
		☆	院外	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
		☆	院外	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤
		☆		ネクスアール錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
		☆	院外	イクスタンジ錠 40mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	イクスタンジ錠 80mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤/CYP17阻害剤
		☆	院外	ザイティガ錠 500mg	アピラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤/CYP17阻害剤
		☆	院外	リムパザ錠 100mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'リン酸リボスポリメラーゼ（PARP）阻害剤
		☆	院外	リムパザ錠 150mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'リン酸リボスポリメラーゼ（PARP）阻害剤
		☆	院外	アーリーダ錠 60mg	アバルタミド	前立腺癌治療剤
		☆	院外	ニューベクオ錠 300mg	ダロルタミド	前立腺癌治療剤
		☆		シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
		☆		シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
		☆		動注用アイエコール 50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
		☆		カルボプラチン注射液 50mg 「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		カルボプラチン注射液 450mg 「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		オキサリプラチン点滴静注液 50mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
	○	☆		オキサリプラチン点滴静注液 100mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
		☆		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
		☆		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
		☆		アービタックス注射液100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
		☆		ベクティビックス点滴静注100mg	バニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
		☆		ベクティビックス点滴静注400mg	バニツムマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
		☆		フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
		☆		パージェタ点滴静注420mg/14mL	ベルツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
		☆		オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
		☆		オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
		☆		サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
		☆		サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
		☆		キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
	○	☆		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
	○	☆		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
		☆		バドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
		☆		バドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
	○	☆		ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
	○	☆		ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
		☆	院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
		☆	院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	抗悪性腫瘍剤
				テクネフチン酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品／肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬
				レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ニボラジン小児用細粒0.6%	メキタジン	アレルギー性疾患治療剤
	○			メキタジン錠3mg「サワイ」	メキタジン	持続性抗ヒスタミン剤
			院外	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
			院外	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	抗アレルギー剤
				ボラミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
			院外	リマチル錠100mg	ブシラミン	抗リウマチ剤
			院外	リザベン細粒10%	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
				リザベンカプセル100mg	トラニラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
			院外	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	気管支喘息・脳血管障害改善剤
			院外	アレギサル錠5mg	ベミロラストカリウム	アレルギー性疾患治療剤
	○		院外	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アイビーディカプセル100	スプラタストトシル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	○		院外	グランルカスト錠112.5mg「NIG」	グランルカスト水和物	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	エバステルOD錠10mg	エバスチン	持続性選択H1受容体拮抗剤
			院外	タリオン錠10mg	ベボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○			ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
				フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキシフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アレグラ錠30mg	フェキシフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
	○			オロパタジン塩酸塩錠 5mg「サワイ」	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤
			院外	シングレアチュアブル錠 5mg	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤
	○			モンテルカスト錠 10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○			レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
	○		院外	レボセチリジン塩酸塩DS 0.5%「杏林」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
			院外	デザレックス錠 5mg	デスロラタジン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
			院外	ピラノアOD錠 20mg	ピラスチン	アレルギー性疾患治療剤
			院外	ルバフィン錠 10mg	ルバタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤
		☆	院外	サイバインコ錠 50mg	アブロシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
		☆	院外	サイバインコ錠 100mg	アブロシチニブ	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
			院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プノイドエフェドリン配合剤	アレルギー性疾患治療剤
				治療用標準化アレルギーエキスパ下注「トリイ」スギ花粉 200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				治療用標準化アレルギーエキスパ下注「トリイ」スギ花粉 2000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
				デュビクセント皮下注 300mgベン	デュビルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
				ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ	ネモリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体
			院外	アレサガテープ 4mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	アレサガテープ 8mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤
			院外	ツムラの生薬コウジン末（調剤用）	コウジン	生薬
			院外	トチモトのサフラン	サフラン	生薬
				トチモトのシテイ	シテイ	生薬
			院外	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）	温経湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス	漢方製剤
				ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	葛根湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	加味帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散エキス	漢方製剤
			院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）	帰脾湯エキス	漢方製剤
			院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス	漢方製剤
				ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	牛車腎気丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	荊芥連翹湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加芍薬湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	香蘇散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	呉茱萸湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）	五淋散エキス	漢方製剤
				ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	五苓散エキス	漢方製剤
		☆	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	漢方製剤
			院外	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	柴朴湯エキス	漢方製剤
				クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	酸棗仁湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	四逆散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス	漢方製剤
				コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	漢方製剤
				クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー小建中湯エキス細粒	小建中湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	小青竜湯エキス	漢方製剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス	漢方製剤
			院外	三和真武湯エキス細粒	真武湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	清上防風湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	清心蓮子飲エキス	漢方製剤
				ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	疎経活血湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）	大黃甘草湯エキス	漢方製剤
				ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	大建中湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	竹じょ温胆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒（医療用）	治頭痛一方エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	釣藤散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）	通導散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）	当帰飲子エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	二朮湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）	女神散エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	麦門冬湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	半夏厚朴湯エキス	漢方製剤
				コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）	平胃散エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒（医療用）	防已黃耆湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	防風通聖散エキス	漢方製剤
				クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス	漢方製剤
			院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）	麻杏よく甘湯エキス	漢方製剤
				コタロー麻子仁丸料エキス細粒	麻子仁丸エキス	漢方製剤
				ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	抑肝散エキス	漢方製剤
				ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	六君子湯エキス	漢方製剤
			院外	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	竜胆瀉肝湯エキス	漢方製剤
			院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス	漢方製剤
			院外	加工ブシ末「三和生薬」	ブシ	生薬製剤
			院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	生薬製剤
				注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	ペニシリン系抗生物質製剤
				ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	持続性ペニシリン製剤
				ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	リンコマイシン系抗生物質
				クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
				バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
				バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
	○			ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダブトマイシン	環状リボペプチド系抗生物質製剤
				パクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	鼻腔内MRSA除菌剤
				トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
				アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤
			院外	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物	ペニシリン系抗生物質
			院外	ユナシン細粒小児用10%	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤
			院外	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	合成ペニシリン製剤
				ピクシリン注射液1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
				ルーケフレックス小児用顆粒	セファレキシン	持続性セフェム系抗生物質
				セファレキシン錠250mg「日医工」	セファレキシン	セフェム系抗生物質
				セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	合成セファロsporin系抗生物質
				セファゾリンNa注射液1g「NPJ」	セファゾリンナトリウム	合成セファロsporin系抗生物質
				セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
				セフトアジム静注用1g「VTRS」	セフトアジム水和物	セフェム系抗生物質
				セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
	○			セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
				ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスホマイシン系抗生物質製剤
			院外	ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム水和物	ベネム系抗生物質
				オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	複合抗生物質
				メロベネム点滴静注用0.5g「NPJ」	メロベネム水和物	カルバベネム系抗生物質
				ピシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
	○			タゾピベ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
			院外	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンスステアリン酸塩	マクロライド系抗生物質
				クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質
	○			アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質
			院外	ピプラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	TC系抗生物質
			院外	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
				ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
				ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
			院外	サイクロセリンカプセル250mg「明治」	サイクロセリン	抗結核性抗生物質
				リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	抗酸菌症治療薬
				ファンゴゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
	○			ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
			院外	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
			院外	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
			院外	ボノピオンバック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
	○			サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
			院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
			院外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤
				イスコチン錠100mg	イソニアジド	結核化学療法剤
				ピラマイド原末	ピラジナミド	結核化学療法剤
			院外	ツベルミン錠100mg	エチオナミド	結核化学療法剤
				エタンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	エタンブトール製剤
	○			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
			院外	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	キノロン系経口抗菌剤
			院外	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤
	○			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
			院外	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
	○			バラシクロビル錠500mg「YD」	バラシクロビル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	ゼフィックス錠100	ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
				タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
			院外	レバトールカプセル200mg	リバビリン	抗ウイルス剤
		☆	院外	ビリアード錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
	○			エンテカビル錠0.5mg「EE」	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
			院外	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤
	○			ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
		☆		アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
		☆	院外	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
		☆	院外	デビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
				ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
			院外	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
		☆	院外	コンビビル配合錠	ジドブジン・ラミブジン	抗ウイルス化学療法剤
		☆		ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
				マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物・ビブレンタスビル	抗ウイルス化学療法剤
				アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
	○	☆		ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
				ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
				アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	抗ウイルス剤
				イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
				フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
				フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤
	○		院外	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	抗真菌剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	抗真菌剤
	○			イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	抗真菌剤
			院外	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
				サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療剤
			院外	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール・L-リシンエタノール付加物	経口抗真菌剤
				ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	合成抗菌剤
	○			フルコナゾール静注液200mg「F」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
			院外	ベセルナクリーム5%	イミキモド	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬
			院外	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤
				ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
				プレバナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン	肺炎球菌ワクチン
				シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	帯状疱疹ワクチン
				ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	ウイルスワクチン類
				沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
				乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
				クロスエイトMC静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第ⅤⅢⅢ因子	血漿分画製剤
				アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
				献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
				フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤（血液凝固剤）
				ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
				乾燥抗HBS人免疫グロブリン	乾燥抗HBS人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢⅢ	血液凝固阻止剤
				ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	血漿分画製剤
				テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
				ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
				ボルヒール組織接着用1mL	フィブリノゲン加第XⅢⅢ因子	血漿分画製剤
				ボルヒール組織接着用3mL	フィブリノゲン加第XⅢⅢ因子	血漿分画製剤
				タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	生物学的組織接着・閉鎖剤
		☆		イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用（日本株）	抗悪性腫瘍剤
				一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
		☆		イムネース注35	テセロイキン（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
			院外	ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロンベーター1b（遺伝子組換え）	遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b製剤
				ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンα2a（遺伝子組換え）	ベグインターフェロンα-2a製剤
		☆		アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆		アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆		アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
				フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	抗原虫剤
				アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
			院外	スミスリンローション5%	フェノトリン	駆虫剤
				乳糖*（山善）	乳糖水和物	賦形剤
				乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	賦形剤
				タルク	タルク	賦形剤
				白色ワセリン*（日興製薬）	白色ワセリン	軟膏基剤
				プロベト	白色ワセリン	軟膏基剤
				オリブ油*（丸石）	オリブ油	軟膏基剤
				親水クリーム「ニッコー」	親水クリーム	軟膏基剤
				マクロゴール軟膏*（日興製薬）	マクロゴール	軟膏基剤
				注射用水20mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水20mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水100mL	注射用水	注射用水
				大塚蒸留水500mL	注射用水	注射用水
				注射用水バッグ「フソー」1L	注射用水	注射用水

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスク	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
				単シロップ「ケンエー」	単シロップ	矯味剤
				ハチミツ	ハチミツ	矯味剤
				Ｉ－メントール「ケンエー」	Ｉ－メントール	矯味・矯臭剤
				ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	矯味・矯臭剤
				塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬（食塩）
				ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	水溶性消化管造影剤
				リビオドール４８０注１０ｍＬ	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤
				バリトゲンHD	硫酸バリウム	消化管X線造影剤
	○			エネマスター注腸散	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤
				マグコロール散６８％分包５０g	クエン酸マグネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
				パロス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤
				ウログラフィン注６０％	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接経管胆道・唾液腺造影剤
				ピリスコピン点滴静注５０	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
				イオバミドール３００注５０ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３００注１００ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３７０注５０ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３７０注１００ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３００注２０ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミロン注３００シリンジ	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				イオバミドール３７０注２０ｍＬ「F」	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
				オムニパーク２４０注１０ｍＬ	イオヘキソール	非イオン性造影剤
				オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ	イオヘキソール	非イオン性造影剤
				イオメロン３５０注２０ｍＬ	イオメブロール	非イオン性造影剤
				イオメロン３５０注１００ｍＬ	イオメブロール	非イオン性造影剤
				イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ	イオメブロール	非イオン性造影剤
	○			イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
	○			イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「BYL」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
				LH－RH注０．１mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
	○			プロチレリン酒石酸塩注射液１mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
				TRH注０．５mg「ニプロ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
				アルギニン点滴静注３０g「AY」	L－アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
				ヒトCRH静注用１００μg「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
				注射用GHRP科研１００（溶解液非同梱品）	ブラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
				ジアグノグリーン注射用２５mg	インドシアニンググリーン	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬
				インジゴカルミン注２０mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬
				膵外分泌機能検査用PFD内服液５００mg	ベンチロミド	膵機能検査用試薬
				アンチレクス静注１０mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
				グルカゴンGノボ注射用１mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
				トレーランG液７５g	デンプン部分加水分解物	糖忍容性試験用糖質液
				ユービット錠１００mg	尿素（１３C）	ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
				ボースデル内用液１０	塩化マンガン四水和物	MRI用経口消化管造影剤
	○			フルオレサイト静注５００mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
				レギチン注射液５mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
	○			ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI用造影剤
				マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ	ガドテル酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
				オフサグリーン静注用２５mg	インドシアニンググリーン	蛍光眼底造影剤
				リゾピスト注	フェルカルボトラン	MRI用肝臓造影剤
				ソナゾイド注射用１６μL	ベルフルブタン	超音波診断用造影剤
				EOB・プリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤
				ガドピスト静注１．０mol／Lシリンジ７．５ｍＬ	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
				パッチテストパネル（S）	パッチテスト用	アレルギー性皮膚疾患検査薬
				プロナーゼMS	プロナーゼ	胃内粘液溶解除去剤
				ミンクリア内用散布液０．８％	Ｉ－メントール	胃蠕動運動抑制剤
				モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	経口腸管洗浄剤
				ピコブレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	経口腸管洗浄剤
	○			アデノシン負荷用静注６０mgシリンジ「FRI」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
			院外	ニコチネルTTS１０	ニコチン	禁煙補助剤

採用医薬品一覧（薬効順）

試用	後発	ハイリスタ	院外専用	薬品名称	一般名称	薬効
			院外	ニコチネルＴＴＳ２０	ニコチン	禁煙補助剤
			院外	ニコチネルＴＴＳ３０	ニコチン	禁煙補助剤
				オープン内服液５ｍｇ	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
			院外	オープン内服液１０ｍｇ	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
				モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
				アンベック坐剤１０ｍｇ	モルヒネ塩酸塩水和物	癌疼痛治療剤
				オキノーム散２．５ｍｇ	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散５ｍｇ	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキノーム散１０ｍｇ	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用剤
				オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
				ナルラビド錠１ｍｇ	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
				ナルサス錠２ｍｇ	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				ナルサス錠６ｍｇ	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
				ナルベイン注２ｍｇ	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			院外	アブストラル舌下錠１００μｇ	フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
	○			フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
	○			フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
	○			レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
	○			フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
	○			フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
				フェントステープ０．５ｍｇ	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
				グリセリンＢＣ液「ヨシダ」	グリセリン	潤滑剤