

注射・自己注射 (名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
			1%ディプリバン注-キット	プロボフェール	全身麻酔・鎮痛剤
○			ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	代謝賦活剤
			Dドライ透析剤2.5S	人工透析用剤	人工腎臓透析用剤
			EOB・プリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	線状型MR用肝臓造影剤
○		☆	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	補正用電解質液
			LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	LH分泌ホルモン剤
			TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤
			アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト (遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤
		☆	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズムマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズムマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズムマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
		☆	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズムマブ (遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
○			アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤
○			アスコルビン酸注500mgPB「日新」	アスコルビン酸	ビタミンC製剤
○	試		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウムキット	カリウム製剤
○			アセトキープ3G注500mL	酢酸維持液 (ブドウ糖加)	血液代用剤
			アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
		☆	アタラックス-P注射液 (25mg/mL)	ヒドロキシジン塩酸塩	抗アレルギー性緩和剤
○			アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	心臓疾患診断補助剤
			アートセラブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	脳脊髄手術用洗浄・灌流液
○			アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	アドレナリン注射液
○		☆	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
		☆	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	アトロピン硫酸塩水和物	鎮痙剤
			アナベイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			アナベイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	長時間作用性局所麻酔剤
			アネメトロ点滴静注液500mg	メトニダゾール	嫌気性菌感染症治療剤
		☆	アバスタ点点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	アバスタ点点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	アブラキサ点点滴静注用100mg	バクリタキセル (アルブミン懸濁型)	抗悪性腫瘍剤
○		☆	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	不整脈治療剤
		☆	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	アミノフィリン水和物	強心・喘息治療剤
			アミノバレン輸液200mL	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	総合アミノ酸製剤
			アリナミン注射液10mg	ブロスルチアミン	ビタミンB1誘導体制剤
○			アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	抗トロンピン剤
			アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			アルツディス関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤
			アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	血漿分画製剤
○			アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
○			アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	PGE1製剤
○			アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	アルプロスタジル	PGE1製剤
		☆	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム	抗けいれん剤
			アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
			アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	エドロホニウム塩化物製剤
			イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤
			イオメロン350注100mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注20mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
			イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール	非イオン性造影剤
		☆	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム	抗てんかん剤
			インゾール注射用0.5g	チアミラールナトリウム	全身麻酔剤
			一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	精製ツベルクリン	生物学的製剤
			イノバン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
		☆	イムネース注35	テセロイキン (遺伝子組換え)	遺伝子組換え型インターロイキン-2製剤
○		☆	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピラ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
○		☆	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピラ」	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
			インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬

注射・自己注射（名称順）					
後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○		☆	インスリン グラリジン B S 注ミリオベン「リリー」	インスリン グラリジン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
		☆	インデラル注射液 2 mg	プロプラノロール塩酸塩	β 遮断性不整脈・狭心症治療剤
			イントラリボス輸液 2.0% 100 mL	ダイズ油	脂肪乳剤
○		☆	インフリキシマブ B S 点滴静注用 100 mg 「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒト TNF αモノクローナル抗体製剤
			ウログラフィン注 6.0%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
			ウロナーゼ静注用 6 万単位	ウロキナーゼ	線維素溶解酵素剤
		☆	エクザール注射液 10 mg	ビンブラスチン硫酸塩	抗悪性腫瘍剤
			エスポー皮下用 24000 シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	ヒトエリスロポエチン製剤
○			エダラボン点滴静注液 30 mg 「日医工」	エダラボン	脳保護剤
			エナルモンデボー筋注 125 mg	テストステロンエナント酸エステル	男性ホルモン剤
			エビベン注射液 0.3 mg	アドレナリン	アナフィラキシー補助治療剤
○		☆	エビルピシン塩酸塩注射液 10 mg 「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
○		☆	エビルピシン塩酸塩注射液 50 mg 「NK」	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質
			エフェドリン「ナガキ」注射液 40 mg	エフェドリン塩酸塩	気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤
○			エポエチンアルファ B S 注 750 シリンジ「JCR」	エポエチン カップ（遺伝子組換え）	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤
			エホチール注 10 mg	エチレフリン塩酸塩	昇圧剤
			エリル点滴静注液 30 mg	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白質酸化酵素阻害剤
○			エルカトニン筋注 20 単位「TBP」	エルカトニン	骨粗鬆症治療剤
			エルネオバNF 1号輸液 1000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオバNF 2号輸液 1000 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			エルネオバNF 2号輸液 1500 mL	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
			塩化ナトリウム注 10% 「フソー」	塩化ナトリウム	電解質補給液
○			塩酸メトロプラミド注射液 10 mg 「タカタ」	塩酸メトロプラミド	消化器機能調整剤
		☆	エンブレル皮下注 25 mg ベン 0.5 mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性 TNF α/L T αレセプター製剤
○			オイバロミン 370 注 100 mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン 370 注 20 mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン 370 注 50 mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
○			オイバロミン 370 注シリンジ 100 mL	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤
			大塚塩カル注 2% 20 mL	塩化カルシウム水和物	補正用電解質液
	試		大塚蒸留水 100 mL	注射用水	注射用水
			大塚蒸留水 20 mL	注射用水	注射用水
			大塚蒸留水 500 mL	注射用水	注射用水
			大塚生食注 100 mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 1 L	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 20 mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 250 mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 500 mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚生食注 50 mL	生理食塩液	生理食塩液
			大塚糖液 5% 100 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液 5% 20 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液 5% 250 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液 5% 500 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液 5.0% 200 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
			大塚糖液 5.0% 20 mL	精製ブドウ糖	糖類製剤
○		☆	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg 「ニプロ」	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤
			オキファスト注 10 mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
			オキファスト注 50 mg	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤
○			オクトレオチド皮下注 100 μg 「あすか」	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
○			オザグレル Na 点滴静注液 80 mg 「ケミファ」	オザグレルナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤
	試	☆	オニバイド点滴静注 4.3 mg	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
		☆	オノアクト点滴静注用 50 mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型 β 1 選択的遮断剤
			オピソート注射用 0.1 g	アセチルコリン塩化物	副交感神経興奮剤
			オフサグリーナ静注用 25 mg	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
			オムニバーク 240 注 10 mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
			オムニバーク 300 注シリンジ 125 mL	イオヘキソール	非イオン性造影剤
○			オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」	オメブラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター
			オルダミン注射用 1 g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	食道静脈硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
		☆	オレンシア点滴静注用 250 mg	アパタセプト（遺伝子組換え）	T 細胞選択的共刺激調節剤

注射・自己注射 (名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
		☆	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト (遺伝子組換え)	T細胞選択的共刺激調節剤
○			ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	環状型非イオン性MRI用造影剤
			カーボスター透析剤・L6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			カーミバック生理食塩液L1・3L	生理食塩液	生理食塩液
			カルチコール注射液8・5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	カルシウム補給剤
○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
○			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤
			カルボカインアンプル注1%2mL	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			カルボカインアンプル注1%5mL	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○		☆	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤
			ガンシクロピル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガンシクロピル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
			乾燥抗HBSs人免疫グロブリン	乾燥抗HBSs人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
			冠動注用ミリスロール0・5mg/10mL	ニトログリセリン	冠動脈造影時用ニトログリセリン注射液
○			カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	水分・電解質代謝改善剤
			キシロカイン注射液「0・5%」エビレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
			キシロカイン注射液「2%」エビレナミン(1:80000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	局所麻酔剤
○			キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
			キュービシン静注用350mg	ダブトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤
			キンダリー透析剤AF2号6L	人工透析液	人工腎臓用透析液
			キンダリー透析剤AF2号9L	人工透析液	人工腎臓用透析液
○			グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
			グリアクター静注用40万	モンテプラゼ (遺伝子組換え)	血栓溶解剤
○			グリセレブ配合点滴静注200mL	濃グリセリン・果糖	頭蓋内圧亢進・浮腫治療, 眼圧降下剤
			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質
○			グルアセト35注500mL	維持液 (ブドウ糖加)	維持液
			グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン (遺伝子組換え)	グルカゴン (遺伝子組換え) 製剤
			グルトバ注2400万	アルテプラゼ (遺伝子組換え)	血栓溶解剤 (rt-PA製剤)
			グルトバ注600万	アルテプラゼ (遺伝子組換え)	血栓溶解剤 (rt-PA製剤)
			クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻剤
			クロスエイトMC静注用1000単位	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	血漿分画製剤
			ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血漿分画製剤
			ケイツーN静注10mg	メナテレノン	止血機構賦活ビタミン剤
			ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	全身麻酔剤
		☆	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	合成副腎皮質ホルモン剤
		☆	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体
○		☆	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
○		☆	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」	人血清アルブミン	血漿分画製剤
			献血グロベニン-1静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血グロベニン-1静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	血液凝固阻剤
			ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
		☆	コアベータ静注用12・5mg	ランジオロール塩酸塩	短時間作用型β1選択的遮断剤
			コートロシン注射用0・25mg	テトラコサクチド酢酸塩	合成ACTH製剤
		☆	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	前立腺癌治療剤
		☆	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	精神神経安定剤

注射・自己注射（名称順）

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
		☆	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
		☆	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
			サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入剤
			サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
○			サブバック血液ろ過用補充液-Bi	人工透析液	ろ過型人工腎臓用補液
		☆	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
			ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬
○			ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	ジアゼパム	マイナートランキライザー
			シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	急性シアン中毒解毒剤
		☆	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシソ	ジギタリス配糖体製剤
○		☆	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
			ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質製剤
○			ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	PGF2α製剤
		☆	ジブレキサ筋注用10mg	オランザピン	抗精神病剤
		☆	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	不整脈治療剤
		☆	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ベゴル（遺伝子組換え）	ベグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab'断片製剤
		☆	静注用キシロカイン2%	リドカイン	抗不整脈剤
			ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	持続型G-CSF製剤
○		☆	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤
		☆	シンボニー皮下注50mg オートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
		☆	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			スキサメトニウム注40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	筋弛緩剤
			ステラーラ皮下注45mg シリンジ	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
○			生食注キット「フソー」100mL	生理食塩液	生理食塩液
○			生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液PL「フソー」2L	生理食塩液	生理食塩液
			生理食塩液バッグ「フソー」1L	生理食塩液	生理食塩液
○			セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム	合成セファロスポリン系抗生物質
○			セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質
○			セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質
○			セフトアジジム静注用1g「マイラン」	セフトアジジム水和物	セフェム系抗生物質
○			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質
			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質
			ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン	鎮痛剤
			ソナゾイド注射用16μL	ベルフルプタン	超音波診断用造影剤
		☆	ゾラデックス3.6mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
		☆	ゾラデックスLA10.8mg デボ	ゴセレリン酢酸塩	LH-RHアゴニスト
			ソリュエーゲンF注500mL	酢酸リンゲル液	酢酸リンゲル液
		☆	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
		☆	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤
			ソルデム1輸液200mL	開始液	開始液
			ソルデム1輸液500mL	開始液	開始液
			ソルデム3A輸液200mL	維持液	維持液
			ソルデム3A輸液500mL	維持液	維持液
			ソルデム6輸液500mL	術後回復液	術後回復液
			ソルラクト輸液500mL	乳酸リンゲル液	乳酸リンゲル液
○		☆	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤
		☆	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤
○			ダイメジン・マルチ注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤
○			タゾピベ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
○			ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻防止剤
○			ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤

注射・自己注射（名称順）

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○			ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	悪性高熱症・悪性症候群治療剤
			注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩	成長ホルモン分泌不全症診断薬
		☆	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	抗悪性腫瘍剤
○			注射用ナファモスタット10「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
○			注射用ナファモスタット50「MEEK」	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤
			注射用ベニシリンGカリウム100万単位	ベンジルベニシリンカリウム	ベニシリン系抗生物質製剤
		☆	注射用メントレキセート50mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
		☆	注射用メントレキセート5mg	メトトレキサート	葉酸代謝拮抗剤
			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2000JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の特異的減感作療法薬
			沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
			低分子デキストランL注250mL	乳酸リンゲル液（デキストラン40加）	血漿増量・体外循環灌流液
○		☆	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○		☆	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
○			デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤
			テクネフチン酸キット	フィチン酸ナトリウム	放射性医薬品/肝臓疾患診断薬・センチネルリンパ節同定薬
			テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	血漿分画製剤
			デオキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	解毒剤
			デュビクセント皮下注300mgシリンジ	デュビルマブ（遺伝子組換え）	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
			テリボン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩	骨粗鬆症治療剤
○			テルフィス点滴静注200mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
○			テルフィス点滴静注500mL	肝不全用アミノ酸製剤	肝性脳症改善アミノ酸製剤
		☆	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
○		☆	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
			ドバトン静注25mg	レボドパ	パーキンソンズム治療剤
○			ドブポン注0.6%シリンジ	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤
			トブラシン注60mg	トブラマイシン	アミノグリコシド系抗生物質
			ドブラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤
○		☆	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
○		☆	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤
○			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
○			トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トラネキサム酸	抗プラスミン剤
			トラベルミン注	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロピリン	鎮痛剤
		☆	トリリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	持続性GLP-1受容体作動薬
		☆	トリーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤
			ドロレパタン注射液25mg	ドロペリドール	麻酔用神経遮断剤
			ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤
			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩	麻薬拮抗剤
○			ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤
○			ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤
			ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	血圧降下剤
○			ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	ニトログリセリン注射液
			ニトロール注5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	0.05%硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
			ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	細菌ワクチン類
			ネオアミュー輸液200mL	腎不全用アミノ酸製剤	腎不全用総合アミノ酸製剤
		☆	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	血管収縮・血圧上昇剤

注射・自己注射 (名称順)

後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
			ネオピタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤	疼痛治療剤
			ネオレスタール注射液10mg	d-1-クロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
		☆	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤
		☆	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	インスリン製剤
			ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	血圧上昇剤
			ハイカリックRF輸液 500mL	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用基本液
			ハイスコ皮下注0.5mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	鎮静剤
			バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用補充液
			バイフィル透析剤	人工透析液	透析ろ過型人工腎臓用透析液
○		☆	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
○		☆	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	バクリタキセル	抗悪性腫瘍剤
			パーサビブ静注透析用2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
			パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
		☆	パーゼタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン塩酸塩	血管拡張・鎮痙剤
			ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	血漿分画製剤
			バム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物	有機リン剤中毒解毒剤
		☆	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
			バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	重金属解毒剤
○		☆	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	精神神経安定剤
○			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質
○			バンテチン注10%「小林」	バンテチン	バンテチン製剤
			ハンブ注射用1000	カルベリチド (遺伝子組換え)	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
			ピカーボン輸液	重炭酸リンゲル液	細胞外液補充液
			ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質
		☆	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド (遺伝子組換え)	ヒトGLP-1アナログ製剤
○			ヒシファーゲン配合静注	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	肝疾患・アレルギー用剤
○			ビシリバクタ静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
			ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	複合ビタミン剤
			ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン (ヒト)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
			ビトレスシン注射液20	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
○		☆	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤
		☆	ビロビン注射液10mg	ビラルビン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質
			ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
			ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	ウイルスワクチン類
		☆	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
		☆	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	抗糖尿病剤
		☆	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
			ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	胆のう・胆管造影剤
○			ファモチジン注射用20mg「日医工」	ファモチジン	H2受容体拮抗剤
			フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液 (ブドウ糖加)	細胞外液補充液
			ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤
			フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	血漿分画製剤 (血液凝固剤)
○			フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	G-CSF製剤
○			フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	G-CSF製剤
			フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	静注用鉄剤
		☆	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
		☆	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	鎮静・抗けいれん剤
○			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
○			フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルエン酸塩	麻酔用鎮痛剤
○			ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブチルスコポラミン臭化物	鎮痙剤
○			ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	精製ブドウ糖	糖類製剤
○			ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤
		☆	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
			ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	筋弛緩回復剤
○			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤
○		☆	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○		☆	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤
○			フルコナゾール静注液0.2%「F」	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤
○			フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1誘導体
○			フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

注射・自己注射 (名称順)					
後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○			フロセミド注射液 20mg 「日医工」	フロセミド	利尿降圧剤
		☆	プロタノールL注0.2mg	l-イソプロピレン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
			プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗剤
○			プロチレリン酒石酸塩注射液1mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤
○			プロポフォール静注1%100mL 「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
○			プロポフォール静注1%20mL 「マルイシ」	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロン アルファ-2a (遺伝子組換え)	ベグインターフェロン-α-2a製剤
		☆	ベクティビックス点滴静注100mg	バニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
		☆	ベクティビックス点滴静注400mg	バニツムマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
			ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤
○			ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL 「ニプロ」	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤
○			ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」10mL	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤
○			ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ 「モチダ」	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻剤
			ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	血漿分画製剤
			ヘルニア椎間板注用1.25単位	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
		☆	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	抗けいれん剤
			ホスホマイシンNa静注用2g 「NP」	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質
			ボスミン注1mg	アドレナリン	アドレナリン注射液
			ボタコールR輸液	乳酸リングル液 (マルトース加)	糖質・電解質輸液
			ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
			ホメビゾール点滴静注1.5g 「タケダ」	ホメビゾール	エチレングリコール・メタノール中毒用剤
			ポリドカステロール1%注2mL	ポリドカノール	下肢静脈瘤硬化剤
			ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	代用血漿剤
			ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤
		☆	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	抗悪性腫瘍剤
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
			マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	脊椎麻酔剤
○			マキサカルシトール静注透析用2.5μg 「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
○			マキサカルシトール静注透析用5μg 「ニプロ」	マキサカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
			マキューイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセチド	眼科手術補助剤, 眼科用副腎皮質ホルモン剤
			マグネスコブ静注38%シリンジ15mL	ガドテラ酸メグルミン	環状型MRI用造影剤
			マスブロン注1mg	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	持続性ビタミンB12製剤
			マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤
○			ミカファンギンNa点滴静注用50mg 「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	キャンディン系抗真菌剤
○			ミダゾラム注10mg 「サンド」	ミダゾラム	催眠鎮静剤
○			ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	高カロリー輸液用微量元素製剤
○			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	TC系抗生物質
			ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	多価・酵素阻害剤
			ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ50μg	エポエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
			ミルセラ注シリンジ75μg	エポエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤
○			ミルリノン注10mg 「タカタ」	ミルリノン	急性心不全治療剤
			メイロン静注7%20mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
			メイロン静注7%250mL	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
○			メロベネム点滴静注用0.5g 「ファイザー」	メロベネム水和物	カルバペネム系抗生物質
			モルヒネ塩酸塩注射液10mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			モルヒネ塩酸塩注射液200mg 「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			モルヒネ塩酸塩注射液50mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静剤
			ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
		☆	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
			リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
			リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え)	血液凝固阻剤
		☆	リスモダンP静注50mg	ジソピラミドリン酸塩	不整脈治療剤
			リゾピスト注	フェルカルボトラン	MRI用肝臓造影剤
○			リドカイン塩酸塩注射液0.5% 「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○			リドカイン塩酸塩注射液1% 「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
○			リドカイン塩酸塩注射液2% 「ファイザー」	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤

注射・自己注射（名称順）					
後発品	試用	ハイリスク	薬品名	一般名	薬効
○		☆	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	リドカイン注射液
			リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調整剤
			硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	補正用電解質液
		☆	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
○		☆	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	LH-RH誘導体徐放性製剤
			リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	補正用電解質液
		☆	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤
			ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	眼科用VEGF阻害剤
			レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用αブロッカー
○			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系抗菌剤
○		☆	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
○		☆	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	活性型葉酸製剤
		☆	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
○			レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤
			ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	抗葉酸代謝拮抗剤
○			ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	非脱極性麻酔用筋弛緩剤
			ロピオン静注50mg	フルルピプロフェン アキセチル	非ステロイド性鎮痛剤
○			ワイスタール配合静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
			ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	副交感神経興奮剤
		☆	ワソラン静注5mg	ベラバミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈治療剤